

Produktkatalog Nr. 11

Product catalogue No. 11



NSG

NSG – En pålitlig och flexibel partner

Sedan 1994 har vi varit en pålitlig och flexibel leverantör av ädelmetaller och tillbehör till guld- och silversmeder. Idag är vi en helhetsleverantör och ger dig som kund ett brett och ständigt växande sortiment av ädelmetaller, halvfabrikat, verktyg och utrustning för smykestillverkning.

Med lång och gedigen erfarenhet i ryggen tar vi även hand om ditt metallskrot för affinering och analys. I NSGs högteknologiska labb utför vi hållbara och tekniskt avancerade metallanalyser till stöd och utveckling för guldsmedens verksamhet.

Tack vare att NSG har utvecklats och formats av flera generationer, utgör vi ett team med en väl avvägd blandning av gedigen erfarenhet och innovativt driv.

Passion för hantverk och tradition!

På NSG vill vi bidra till en hållbar ädelmetallbransch. Därför jobbar vi tillsammans med våra kunder för att bevara yrkets tradition och roll på marknaden, med miljön och återvinning i fokus.

Vi verkar även aktivt för att öka intresset kring branschen och de tjänster som guld- och silversmederna erbjuder. Genom Guldalliansen vill NSG med gemensam kraft samla och marknadsföra Sveriges skickligaste guldsmeder och påvisa fördelarna av att gå till en erfaren guldsmed.

Vi driver även aurumforum.se, en smyckeportal med artiklar som verkar för att främja den nordiska guldsmedsbranschen och öka kunskapen hos allmänheten kring yrket, smycken och tekniken.

Brett utbud av ädelmetaller, verktyg och maskiner

Med vårt stora utbud av ädelmetaller, halvfabrikat, verktyg och maskiner är vi en av de ledande aktörerna på den nordiska marknaden. Alla våra ädelmetallprodukter i form av tråd, plans, plåt, rör och granulat utvinns uteslutande från sekundärt material.



Investeringstackor

Vi köper och säljer investeringstackor och mynt. Oavsett om du själv vill investera eller hjälpa en kund, guidar vi dig i din affär. Läs mer om investering på www.nsg.se/investering

Lång erfarenhet av affinering

Vi kan återvinna ädelmetaller från alla förekommande restprodukter i guldsmedens verkstad. Vi står för effektiva, ekonomiskt – och miljömässigt ansvarsfulla återvinningstjänster med snabbast möjliga återvinning och leverans. Du kan tryggt lämna ditt metallskrot till oss för återvinning eller försäljning. NSG ansvarar för att ditt parti omhändertas på ett korrekt, säkert och transparent sätt.



Metallkonto & överföringar

Som kund hos oss upprättas ett metallkonto, ett slags bankkonto som värderas i vikt. Du kan skicka in skrotpartier till NSG för affinering som efter analys sätts över till ditt metallkonto och sedan kan tas ut efter behov. På din faktura får du en tydlig överblick av saldot på ditt konto.



Försäkrade burkar och tunnor

Som kund har du tillgång till vårt retursystem av kostnadsfria tunnor och burkar. Dessa är försäkrade av NSG från det att försändelsen skickats från dig tills dess att den mottagits av oss. Vi erbjuder också möjligheten att hämta upp ditt skrot eller krätzparti.



Analys

I vårt högteknologiska laboratorium erbjuder vi alla typer av analyser för dig som vill ta reda på eller säkerställa innehåll i ett smycke eller skrotparti. Hos oss kan du analysera både fast material och vätska.

Handla online med uppdaterade dagspriser

I vår webbshop kan du handla från hela vårt sortiment av verktyg, maskiner, halvfabrikat och metaller – med uppdaterade dagspriser. Där kan du enkelt på egen hand räkna ut priser genom att fylla i mått och metall.



Några av fördelarna med vår webbshop:

- Uppdaterade dagspriser på ädelmetallprodukter och halvfabrikat
- Produktnyheter, erbjudanden och kampanjer
- Enkel tillgång till beställningshistorik
- Möjlighet att lägga till favoritprodukter
- Uträkning av vikt för exempelvis tråd eller plåt
- Alltid öppet!

Blue Circle - Ett branschstärkande initiativ



BLUE CIRCLE

Blue Circles syfte är att möjliggöra tillväxt och stärka den nordiska guldsmedsbranschen. Ansökan är öppen för alla inom branschen och bidragen kan hjälpa till med allt från forskning, kommande utställningar, inköp av verktyg samt utbildningar. Det är tack vare våra partners och sponsorer som vi har möjlighet till detta. Läs mer och ansök på nsg.se/blue-circle

NSG – A reliable and flexible partner

Since 1994 NSG have been a reliable and flexible supplier of precious metals, tools and machines for gold and silversmiths. Today, we supply our customers with a broad and constantly growing range of precious metals, semi-finished products, tools and equipment for the jewelry industry.

With the extensive experience our team, we also take care of your scrap metal for recycling and analysis. In our modern laboratory we can offer various kinds of metal analysis in support and development of the goldsmith business.

NSG strive to be the leading provider in Sweden and the Nordic region by offering high quality service with great personal commitment.

A long-term cooperation

We are passionate about the craft of goldsmithing and we work together with goldsmiths to increase the interest for the industry as a whole. Our ambition is to preserve, market and communicate the unique profession and expertise of gold and silversmiths. We do this through our efforts Aurumforum.se, an online magazine that monitors the jewelry industry, and through Guldalliansen (Gold Alliance), our initiative that gathers jewelry stores and communicating the benefits of having an experienced jeweler work with your piece of jewelry.

Wide range of precious metals, tools and machinery

Our large range of precious metals, semi-finished products, tools and machines, makes us one of the leading suppliers in the Nordic market with the ambition to provide our customers the best service. All our precious metal products such as wire, sheet, tubes and granulates are made of 100 % recycled material.



Investment bars

We buy and sell investment bars and coins. Whether you want to invest or help a customer, we will guide you in your business. Read more about investment on www.nsg.se/investering

Long experience of recycling precious metals

NSG recovers precious metals from all types of waste material from the goldsmith's workshop. Our recycling process is effective, economically and environmentally friendly. We ensure a responsible recycling service with fastest possible recovery and delivery! You can safely leave your metal scrap with us for recycling or sale. NSG will make sure that your metal is recycled in a proper, safe and transparent way.



Metal account & transfers

Most of our customers choose to set up a metal account, a kind of bank account valued in weight. You can submit metal scrap to NSG for recycling and after analysis the metal is credited to your metal account and can be withdrawn as needed. On our invoices, you get a clear overview of your account balance. From your metal account, we offer transfers to other companies. Our extensive network enables us to offer transfers all over the world.



Insured shipments

As a customer, you have access to our return system of free barrels and cans. These are insured by NSG from when the shipment is sent until it is received by us. We also offer the possibility to pick up your metal scrap or sweeps.



Analyzes

In our modern laboratory we provide all types of analysis for those who want to find out or ensure the content of a piece of jewelry or scrap item. Contact us for more information about our analysis services.

Shop online with daily updated prices

In our modern online shop you can buy from our full range of tools, machinery, semi-finished products and metals - with daily updated prices.



Some of the benefits of our online store:

- Daily updated prices of precious metals and semi-finished products
- Product news, offers and promotions
- Easy access to order history
- Ability to add favorite products
- Calculation of weight for example, wire or sheet
- Always open!

Blue Circle - An industry strengthening initiative



BLUE CIRCLE

Blue Circle's purpose is to enable growth and strengthen the Nordic goldsmith industry. Application is open to everyone in the industry and the grants can help with everything from research, upcoming exhibitions, purchase of tools and education. It's thanks to our partners and sponsors that we are able to do this. Read more and apply at nsg.se/blue-circle

Innehållsförteckning/Table of Contents

Ädelmetaller/Precious metals

12–21

Ädelmetaller /Precious metal	Investeringsstackor, legeringsmetaller, plans, fyrkantstråd, rund tråd, plåt/Investment bars, fine metals, wire, sheet	14–17
Lod & Mokume-gane /Solder & Mo-kume-gane	Slaglod, pastalod, svetstråd, mokume-gane/Solder, welding wire, solder paste, mokume-gane	18–19
Rör /Tubes	Rör i guld och silver/Tubes in gold and silver	20–21

Halvfabrikat/Findings

22–51

Halvfabrikat /Findings	Ringämnen, fattningar, lås, kulator, ändkapslar, bindöglor, örmekaniker/Ring blanks, settings, clasps, earring findings	24–38
Kedjor /Chains	Kedjor i guld, silver, platina och palladium, halvfabrikat i platina och palladium/Gold, silver, platinum and palladium chains	39–41
Övrigt /Other	Bindöglor, tillbehör för kedjor, kulator, bröstknappsmechanismer, manschettknappsmechanismer, kryll/Jump rings, accessories for chains, balls, shirtfronts, cufflinks, brooch parts.	42–45
Platina, Palladium /Platina, Palladium	Platina och palladium, plans, fattningar, karbinhakar, bindöglor, stämpelbrickor, kedjor/Platina and palladium, wire, settings, findings, chains	46–47
14 K / 14 K	14k, plans, plåt, tråd, fattningar, karbinhakar, springringar, kedjor /14 K findings and material, wire, sheet, settings, chains	48–49
Doublé, Rostfritt, Övrigt /Doublé, stainless steel, other	Karbinhakar, springringar, öronstopp, oädla pins/Clasps, jumpings, pins	50
Förgylt/rodierat halvfabrikat /Plated findings	Förgylt/rodierat halvfabrikat/Plated findings	51

Pärl och ädelstenstillbehör/Pearl and gemstone accessories

52–61

Pärlträdning /Pearl silk	Pärlsilke, plastad vajer, elastisk tråd, pärlhållare, habotai/Pearl silk, steel wire, elastic wire, pearl drilling vice, habotai	54–55
Tillbehör för sten och pärlor & Habotai /Pearl and gemstone accessories	Sorteringsbräde, pärlskopa, cubic zirkonia, habotai stenskyffel, etui för ädelstenar, pincetter, övrigt/Sorting tray, peal scoop, cubic zirkonia, stone scoop, gem trays, tweezers, habotai	56–60
Putsmedel /Cleaning products	Hagerty putsmedel/Hagerty products	61

Arbetsplats/Work place

62–72

Bänkar & tillbehör /Benches & accessories	Guldsmedsbänkar, stolar, lupplampor, dagsljuslampor/Benches, chairs, loupe lamps, daylight lamps	64–66
Bänktillbehör /Bench accessories	Filnaglar, bänkfästen, sågbräden, chanerhållare, fattarklovar, fasthållningsverktyg/Bench pins, clamps, vices, saw boards, holders	67–68
Skyddsutrustning /Safety equipment	Arbetshandskar, skyddsglasögon, skyddsförkläde, fingerskydd/Gloves, safety goggles, apron, fingerguard	69
Utrustning för produktfotografering & 3D-mjukvara /Equipment for product photography & 3D software	Foldio fotobox, stativ, tillbehör, countersketch, matrixgold/Foldio fotobox, tripod, accessoriew, countersketch, matrixgold	70–72

Smidesverktyg/Metal forming tools

73–80

Smidesverktyg /Forging tools	Knopstampsats, dragjärn, flackjärn, ringreglar, fattningsreglar, armbandsreglar, stämplar/Dapping blocks, bench blocks, mandrels, draw plates, stamps	74–77
Mekaniska maskiner /Mechanical machines	Ringändringsmaskiner, uthuggare, ringbockningsmaskiner, svanhals, giljotinsaxar, stamphammare, bindöglemaskin/Ring size stretcher, disc cutters, ring bending machines, stamp hammers, stamp hammer, jump ring machine	78–80

Handverktyg/Hand tools

81–109

Hammare /Hammers	Smideshammare, plastklubbor, träklubbor/Hammers, plastic mallets, wooden mallets	82
Tänger /Pliers	Sidavbitare, formtänger, fattningstänger, paralleltänger, plåtsaxar, dragtänger, ringbockningstänger, ringsåg/Side cutters, setting pliers, forming pliers, shears, draw tongs, ring bending pliers, ring saw tongs	83–89
Sågutrustning /Saw tools	Sågblad, sågställning, bivax, /Saw blades, saw frames, beeswax	86–91
Filar & Polerstål /Files & burnishers	Handfilar, filskäft, filborste, trekantsskavare, polerstål/Hand files, file handles, bench pins, scrapers, burnishers	90–91
Borr, fräs & Meisinger /Burs and drills	Spiralborr, fräs, Meisinger/Drills, burs, Meisinger	96–103
Sticklar och fattningsverktyg /Gravers and setting tools	Sticklar, stickelhandtag, slipverktyg, gravrykula, körntygare, automatkörnare/Gravers, graverhandles, engraving block, grain tools	104–107
Smärgel /Emery	Smärgelstickor, smärgelband, smärgelduk, diapad/Emery sticks, emery cloth, diapad	108–109

Handverktyg forts/Hand tools

110–125

Handstyckstillbehör /Hand piece tools	Handstyckstillbehör 2,35, smärgelrullar, mandreller/Hand piece tools, emery rolls, mandrels	110–113
Trissor och reglar /Polishing wheels and mandrels	Trissor och reglar för maskin/Polishing wheels and mandrels for machine	114–117
Slip- och polerpasta /Polishing compound	Slippasta, polerpasta/Polishing compound	118–119
Urmakarverktyg /Watchmaker tools	Stiftverktyg, boettkniv, automatur testare, skruvmejselset, skruvstycke/Pin punch, watchcase opener, watch scope, screwdriver set, watchmakers vice	120–121
Lödotrustning /Soldering equipment	Lödset, lödrör, lödhandtag/Torches	122
Lödtillbehör /Soldering accessories	Lödplattor, lödkarusell, lödpincetter, lödtillbehör, bindtråd, /Soldering boards, soldering tweezers, soldering accessories, steel wire	123–125

Kemiska produkter/Chemicals

126–129

Ytbehandling /Plating	Avfettningpulver, förgyllningsbad, rodireringsbad, oxidvätska, rotol/Degreasing powder, gold plating baths, rhodium baths, oxidation liquid	128
Lödning & Probersyra /Soldering & Gold test acid	Flussmedel, lödvatten, cool paste, fixeringspasta, betsmedel, probersyra och tillbehör/Flux, cool paste, pickling powder, gold testing acid and accessories	129

Våg- och mätutrustning/Scales and measuring equipment

130–138

Vågar /Scales	Bordsvågar, fickvågar, caratvågar, densitetsvågar/Scales, pocket scales, carat scales, density scales	132
Diamanttestare /Diamond testers	Mikroskop, diamanntestare/Microscope, diamond tester	133
Luppar /Loupes	Stenluppar, pannluppar, mätluppar/Stone loupes, head band magnifiers, measuring loupes	134–135
Mätverktyg /Measuring tools	Ringmått, ringpinnar, armbandsmått, stenmått, linjal, passare skjutmått, stenvisningsset/Ring gauges, ring sticks, brace-let gauges, stone gauges, rulers, dividers, calipers, cz display set	136–138

Maskiner/Machines

139–154

Micromotorer & tillbehör till gravymaskin /Micromotors & accessories for engraving machines	Micromotorer, handstycken, fattningshammare, accessories for Magic/Micromotors, hanging motors, handpieces, ham-mer hand pieces, accessories for Magic	140–141
Hängbormotorer & Handstycken /Hanging motors & hammer hand pieces	Hängbormotorer, handstycken, axel för hängbormotor/Hanging motors, handpieces, stand for hanging motor	142
Slip- och polermaskiner /Polishing machines	Slip- och polermaskiner/Polishing machines	143–145
Trumlare, betskokare & tillbehör /Tum-blers, pickling units & accessories	Våttrumlare, torrtrumlare, roterande trumlare, kulator och stift, valnötsskal, betskokare, tillbehör/Wet tumblers, dry tum-blers, rotating tumblers, pickling units, accessories	146–147
Valsverk /Rolling mills	Valsverk, stativ/Rolling mills, stands	148–149
Ångtvätt, ultraljudsmaskiner & tillbehör till lödapparat /Steamers, ultrasonics & accessories for soldering units	Ångtvättmaskiner, ultraljudsmaskiner, medel för ultraljud och tillbehör/Steamers, ultrasonics, and accessories	150–151
Galvaniseringsapparater /Plating units	Galvaniseringsanläggning, stiftgalvaniseringsanläggning, likriktare, glasbehållare, fiberspetsar/Plating units, plating pens, rectifiers, accessories	152–153
Pelarborr /Pillar drills	Pelarborr, skruvstycken/Pillar drills, vices	154

Gjutning/Casting

155–160

Maskiner /Machines	Vulkaniseringspress, vaxinjektorer, smältugnar, grafitdegler, gjutmaskin, inbäddningsmassa, urbränningsugn, formflaskor/Vulcanizing press, wax injectors, electric smelters, graphite crucibles, vacuum casting machine, investment powders, kiln, casting flasks	156
Diverse /Miscellaneous	Tänger, smältkoppar, deglar, gjutsand, formgummi, formramar, flytande gummi, injektorvax, vaxverktyg, vax material/Tongs, crucibles, casting sand, moldrubber, liquid silicon rubber, injection wax, wax tools, wax materials	157–160

Ädelmetaller

Våra ädelmetallprodukter är tillverkade med högsta precision och genomgår kontinuerliga kvalitetskontroller. Med vårt breda utbud av plans, plåt, tråd, rör och gjutmaterial kan vi erbjuda ett komplett sortiment av ädelmetallprodukter för smyckestillverkning.

Guldlegeringar

	14K Mellanfärg Densitet: 13.3 g/cm³ Hårdhet: 160 Smältområde: 810–850 C° Ett bra alternativ om man vill ha den klassiska svenska färgen. Denna legering är dock inte lika varm i tonen som 18K mellanfärg.		18K Ljus Densitet: 15.3 g/cm³ Hårdhet: 140 Smältområde: 880–900 C° Den vanligaste guldlegeringen på kontinenten. Den har en betydligt gulare nyans än den svenska 18K mellanfärg.
	18K Mellanfärg Densitet: 14.9 g/cm³ Hårdhet: 170 Smältområde: 860–880 C° Den vanligaste rödguldslegeringen i Sverige. Den är något rödare i tonen än den på kontinenten vanligare 18K EU ljus. Det är i stort sett bara Sverige man använder 18K mellanfärg.		18K Rosa Densitet: 15.4 g/cm³ Hårdhet: 180 Smältområde: 875–900 C° En legering som är rosa i nyansen och relativt populär på kontinenten. Används mycket av t.ex. Cartier.
	18K Extra röd Densitet: 15.3 g/cm³ Hårdhet: 180 Smältområde: 880–900 C° En populär legering som har en väldigt tydlig nyans av koppar. Perfekt för bland annat flerfärgsringar.		18K Extra röd Premium Densitet: 15.1 g/cm³ Hårdhet: 190 Smältområde: 905–935 C° En exklusiv rödguldslegering.
	23K Densitet: 18.2 g/cm³ Hårdhet: 45 Smältområde: 980–1020 C° En höghaltig legering som är varm och gul i tonen.		

Vitguldslegeringar

	14K Vitguld VG16 Pd 16% Densitet: 14.6 g/cm³ Hårdhet: 135 Smältområde: 890–1090 C° Vitguldslegering med 16 % palladium.		18K Vitguld Champagne Pd 7% Densitet: 15.9 g/cm³ Hårdhet: 130 Smältområde: 945–1050 C° En lyxig vitguldslegering som har en varm vit/gul ton.
	18K Vitguld standard Pd 14% Densitet: 15.7 g/cm³ Hårdhet: 125 Smältområde: 1040–1080 C° Denna legering är en väldigt bra allround legering som lämpar sig till smide så väl som gjutning. Den är lite gråare i nyansen än 18k VG16.		18K Vitguld Diamant Pd 14% Densitet: 15.7 g/cm³ Hårdhet: 180 Smältområde: 1020–1090 C° En väldigt bra legering om man vill få till en hård och stryktålig produkt.
	18K Vitguld VG16 Pd 16% Densitet: 15.8 g/cm³ Hårdhet: 140 Smältområde: 1060–1140 C° En vitguldslegering med 16 % palladium som vi var först med att sälja i Sverige. Den är precis som 18k VG Standard Pd 14% en väldigt bra allround legering. Det som tilltalar de flesta är den vitare nyansen.		

Silverlegeringar

	925 Silver Densitet: 10.3 g/cm³ Hårdhet: 75 Smältområde: 800–900 C° Den vanligaste silverlegeringen. En klassisk legering som går att beställa i olika hårdheter.		830 Silver Densitet: 10.1 g/cm³ Hårdhet: 80 Smältområde: 790–830 C° En silverlegering med lägre silverhalt. Normalt sett inte lika vit och mjuk som 925 Sterling.
---	--	---	--


Palladiumlegeringar

	950 Palladium med rutenium Densitet: 12.0 g/cm³ Hårdhet: 100 Smältområde: 1565–1660 C° Tredje generations palladiumlegering som är vitare, hårdare och tyngre än föregångarna.		500 Palladium med silver Densitet: 11.1 g/cm³ Hårdhet: 90 Smältområde: 1200–1280 C° Alternativ till traditionella palladiumlegeringar med lägre palladiumhalt.
---	---	---	---

Platinalegeringar

	960 Platina med koppar Densitet: 20.3 g/cm³ Hårdhet: 110 Smältområde: 1730–1745 C° En platinalegering som är lite mjukare än 950 Platina med Wolfram.		950 Platina med wolfram Densitet: 21.3 Hårdhet: 155 Smältområde: 1830–1845 C° En vitare platinalegering som ger en hårdare slutprodukt med bättre hållbarhet och finish.
	950 Platina med guld Densitet: 20.6 Hårdhet: 160 Smältområde: 1640–1680 C° En exklusiv platinalegering som är legerad med guld.		


Finmetaller

	Finguld Densitet: 19.3 g/cm³ Hårdhet: 25 Smältpunkt: 1064 C°		Finsilver Densitet: 10.5 g/cm³ Hårdhet: 25 Smältpunkt: 962 C°
	Finpalladium Densitet: 12.0 g/cm³ Hårdhet: 50 Smältpunkt: 1555 C°		Finplatina Densitet: 21.5 g/cm³ Hårdhet: 55 Smältpunkt: 1772 C°


Precious metals

Our precious metal products are manufactured with the highest level of precision and undergo continuous quality controls. With our wide range of wire, sheet, tubes and casting material we offer our customers a full range of precious metals for the jewelry industry.



Gold alloys

	14K Rosé Density: 13.3 g/cm³ Hardness: 160 Melting range: 810–850 C° A good alternative for the classic rosé gold color.		18K Yellow Density: 15.3 g/cm³ Hardness: 140 Melting range: 880–900 C° The most common european gold color.
	18K Rosé Density: 14.9 g/cm³ Hardness: 170 Melting range: 860–880 C° The most common swedish gold color.		18K Pink Density: 15.4 g/cm³ Hardness: 180 Melting range: 875–900 C° A quite popular alloy in Europe with a pink tone. Used frequently by for example Cartier.
	18K Extra red Density: 15.3 g/cm³ Hardness: 180 Melting range: 880–900 C° Popular alloy with a strong copper tone. Perfect for double or tripple colored rings.		18K Extra red Premium Density: 15.1 g/cm³ Hardness: 190 Melting range: 905–935 C° An exclusive red gold alloy.
	23K Density: 18.2 g/cm³ Hardness: 45 Melting range: 980–1020 C° High precious metal content and very yellow tone.		


White gold alloys

	14K White gold VG16 Pd 16% Density: 14.6 g/cm³ Hardness: 135 Melting range: 890–1090 C° White gold alloy with 16% palladium.		18K White gold Champagne Pd 7% Density: 15.9 g/cm³ Hardness: 130 Melting range: 945–1050 C° An exclusive white gold alloy with a warm white-yellow tone.
	18K White gold standard Pd 14% Density: 15.7 g/cm³ Hardness: 125 Melting range: 1040–1080 C° This is a very good allround alloy which is great for both smithing and casting.		18K White gold Diamond Pd 14% Density: 15.7 g/cm³ Hardness: 180 Melting range: 1020–1090 C° A good alloy for a harder and more durable result.
	18K White gold VG16 Pd 16% Density: 15.8 g/cm³ Hardness: 140 Melting range: 1060–1140 C° A white gold alloy with 16% palladium. Just as the 14% alloy this is a great allround alloy. Popular thanks to its white color.		


Silver alloys

	925 Silver Density: 10.3 g/cm³ Hardness: 75 Melting range: 800–900 C° The most common silver alloy. A classic alloy which can be ordered in different hardnesses.		830 Silver Density: 10.1 g/cm³ Hardness: 80 Melting range: 790–830 C° A silver alloy with lower silver content. Not as white and soft as 925 silver.
---	--	---	---


Palladium alloys


	950 Palladium with ruthenium Density: 12.0 g/cm³ Hardness: 100 Melting range: 1565–1660 C° Third generation palladium alloy which is whiter, harder and heavier than previous alloys.		500 Palladium with silver Density: 11.1 g/cm³ Hardness: 90 Melting range: 1200–1280 C° Alternative to traditional palladium alloys with lower palladium content.
---	--	---	---

Platinum alloys

	960 Platinum with copper Density: 20.3 g/cm³ Hardness: 110 Melting range: 1730–1745 C° A softer platinum alloy compared to the wolfram alloy.		950 Platinum with wolfram Density: 21.3 Hardness: 155 Melting range: 1830–1845 C° A whiter platinum alloy with a harder and more durable result as well as better finish.
	950 Platinum with gold Density: 20.6 Hardness: 160 Melting range: 1640–1680 C° An exclusive platinum alloy which is alloyed with gold.		

Fine metals


	Fine gold Density: 19.3 g/cm³ Hardness: 25 Melting point: 1064 C°		Fine silver Density: 10,5 g/cm³ Hardness: 25 Melting point: 962 C°
	Fine palladium Density: 12.0 g/cm³ Hardness: 50 Melting point: 1555 C°		Fine platinum Density: 21.5 g/cm³ Hardness: 55 Melting point: 1772 C°






Ädelmetaller

Precious metals

INVESTERINGSTACKOR/INVESTMENT BARS		
		
VIKT/WEIGHT	FINGULD/FINE GOLD	FINSILVER/FINE SILVER
1 g	•	
2 g	•	
5 g	•	
10 g	•	
20 g	•	
1 oz	•	
50 g	•	
100 g	•	
250 g	•	
500 g	•	
1000 g	•	•
5000 g		•
12 500 g	•	
15 000 g		•
För pris och leveransinformation kontakta oss på 08-840043./For price and delivery information please contact us at +46 (0)8840043		

FINMETALL/FINE METAL					
					
FINGULD/FINE GOLD	FINSILVER/FINE SILVER	FINPLATINA/FINE PLATINUM	FINPALLADIUM/FINE PALLADIUM	FINKOPPAR/FINE COPPER	FINZINK/FINE ZINC
•	•	•	•	•	•
Granulat/Granulate	Granulat/Granulate	Klippbitar/Cut pieces	Klippbitar/Cut pieces	Klippbitar/Cut pieces	Pulver/Powder

PLANS/WIRE								
LEGERING/ALLOY		3,00 MM	4,00 MM	5,30 MM	6,00 MM	7,00 MM	8,00 MM	10,00 MM
18K EX. RÖD/EX. RED PREMIUM				•		•		
18K EX. RÖD/EX. RED				•		•		
18K ROSA/PINK				•		•		
18K MELLANFÄRG/ROSE			•	•	•	•	•	•
14K MELLANFÄRG/ROSE				•		•		
18K LJUS/YELLOW				•		•		
23K						•		
18K VG/WG CHAMPAGNE						•		
18K VG DIAMANT/WG DIAMOND				•		•		
18K VG STANDARD/WG STANDARD				•				
14K VG 16%/WG 16%				•		•		
18K VG 16%/WG 16%			•	•	•	•	•	•
PD/AG						•		
PD/RU				•		•		
PT/CU						•		
PT/W				•		•		
PT/AU				•		•		
925 SILVER		•	•	•	•	•	•	•

RUND TRÅD/ROUND WIRE								
Tjocklek Thickness	18K EX.RÖD/EX. RED	18K ROSA/PINK	18K MELLANFÄRG ROSE	18K LJUS/YELLOW	18K VITGULD 16% WHITE GOLD 16%	14K MELLANFÄRG ROSE	14K VITGULD 16% WHITE GOLD 16%	925 SILVER
0,20 mm		•	•	•	•			•
0,50 mm			•		•			•
0,60 mm			•		•			•
0,70 mm			•		•			
0,80 mm			•		•			•
0,90 mm			•		•			•
1,00 mm	•	•	•	•	•	•	•	•
1,20 mm			•				•	
1,25 mm			•		•			•
1,50 mm			•		•			•
1,80 mm			•		•			
2,00 mm	•		•	•	•	•	•	•
2,50 mm			•		•			•
3,00 mm	•	•	•	•	•			•
3,50 mm			•		•			•
4,00 mm			•		•			•
5,00 mm			•		•			•
6,00 mm								•
7,00 mm								•
8,00 mm								•

FYRKANTSTRÅD/SQUARE WIRE			
Tjocklek/Thickness	18K MELLANFÄRG/ROSE	18K VITGULD 16%/WHITE GOLD 16%	925 SILVER
1,50 mm			•
2,00 mm	•	•	•
3,00 mm	•	•	•
4,00 mm	•	•	•
5,00 mm	•	•	•
6,00 mm	•	•	•
7,00 mm			•
10,00 mm			•

HALVRUND TRÅD/HALF ROUND WIRE	
Tjocklek/Thickness	925 SILVER
2,00x1,00 mm	•
3,00x1,50 mm	•
4,00x2,00 mm	•
5,00x2,50 mm	•
6,00x3,00 mm	•

PLÅT/SHEET								
Tjocklek Thickness	18K EX.RÖD 18K EX. RED	18K MELLANFÄRG 18K ROSÉ	18K LJUS 18K YELLOW	18K VITGULD 16% 18K WHITE GOLD 16%	PLATINA GULD PLATINUM GOLD	14K MELLANFÄRG 14K ROSÉ	14K VITGULD 16% 14K WHITE GOLD 16%	925 SILVER 925 SILVER
0,30 mm		•						
0,40 mm		•		•				•
0,50 mm		•		•				•
0,60 mm		•		•				•
0,70 mm		•		•				•
0,80 mm		•	•	•				•
0,90 mm		•		•				•
1,00 mm	•	•	•	•	•	•	•	•
1,25 mm		•	•	•				•
1,50 mm		•	•	•				•
1,80 mm		•		•				•
2,00 mm	•	•	•	•	•	•	•	•
2,50 mm		•		•				•
3,00 mm	•	•	•	•				•
4,00 mm		•		•				•

Pastalod/Solder paste					
Legering/Alloy	Ex. vekt/Ex. soft	Vekt/Soft	Medel/Medium	Hårt/Hard	Ex. hårt/Ex. hard
18K Mellanfärg 18K Rosé		710° C	770° C	820° C	
18k Extraröd 18k Extra red			790° C		
18K Vitguld 18K White gold	750° C	770° C	820° C	855° C	
18K Ljus 18K Yellow	630° C	735° C	763° C	840° C	
Silver		640° C	680° C	730° C	770° C
Platina Platinum			1000° C		



Tillbehör/Accessories

Produkt/Product	Art.
Startkit. Silverpasta, doserhandtag MK3 och 2st nålar/Starter kit. Silverpaste, MK3 dispenser and 2 needles.	925860
Doserhandtag MK3/Solderpaste dispenser	XMK3
Doseringsnål för guld/needle for gold - röd/red 0,25 mm	XMK5-025
Doseringsnål för guld/needle for gold - gul/yellow 0,33 mm	XMK5-033
Doseringsnål för guld/needle for gold - blå/blue 0,41 mm	XMK5-041
Doseringsnål för silver/needle for silver - lila/purple 0,51 mm	XMK5-051
Doseringsnål för silver/needle for silver - rosa/pink 0,61 mm	XMK5-061
Doseringsnål för silver/needle for silver - grön/green 0,84 mm	XMK5-084



Svetstråd/Welding Wire 0,20 mm

Legering/Alloy	Temp
24K	1060° C
18K Ljus 18K Yellow	890° C
18K Mellanfärg 18K Rose	870° C
18K Rosa 18K Pink	885° C
18K Vitguld 16% 18K White gold 16%	1150° C
Platina Guld Premium Platinum Gold	1660 C°
Platina koppar Platinum copper	1730° C
Platina wolfram Platinum wolfram	1830° C
Palladium rutenium Palladium ruthenium	1660° C
Silver	850° C




Slaglod/Solder					
Legering/Alloy	Ex. vekt/Ex. soft	Vekt/Soft	Medel/Medium	Hårt/Hard	Ex. hårt/Ex. hard
18K Mellanfärg 18K Rosé	(Plåt/Tråd) 730° C (Sheet/Wire)	(Plåt/Tråd) 780° C (Sheet/Wire)	(Plåt/Tråd) 800° C (Sheet/Wire)	(Plåt/Tråd) 820° C (Sheet/Wire)	
18K Ljus 18K Yellow		(Plåt) 740° C (Sheet)	(Plåt) 790° C (Sheet)	(Plåt) 815° C (Sheet)	
18K Ex. Röd 18K Ex. Red				(Plåt) 880° C (Sheet)	
Silver		(Plåt/Tråd) 650° C (Sheet/Wire)	(Plåt/Tråd) 740° C (Sheet/Wire)	(Plåt/Tråd) 760° C (Sheet/Wire)	(Plåt/Tråd) 790° C (Sheet/Wire)
18K Vitguld 18K White gold	(Plåt) 770° C (Sheet)	(Plåt) 830° C (Sheet)	(Plåt) 880° C (Sheet)	(Plåt) 895° C (Sheet)	(Plåt) 930° C (Sheet)
Platina koppar Platinum copper		(Plåt) 950° C (Sheet)	(Plåt) 1080° C (Sheet)	(Plåt) 1235° C (Sheet)	
Platina wolfram Platinum wolfram		(Plåt) 950° C (Sheet)	(Plåt) 1080° C (Sheet)	(Plåt) 1235° C (Sheet)	
Platina guld Platinum gold				(Plåt) 1250° C (Sheet)	
Palladium		(Plåt) 740° C (Sheet)	(Plåt) 950° C (Sheet)	(Plåt) 1110° C (Sheet)	



Mokume-gane

Mokume-gane är en japansk metallbearbetningsteknik som är över 400 år gammal. Specialtekniken med att sammanfoga ädla och vissa oädla metaller som sedan bearbetas för att skapa ett helt unikt mönster som påminner om flytande vatten eller trä mönster. Vänligen kontakta oss på 08-84 00 43 för mer information.

Mokue-gane is a 400 year old Japanese method of processing metals. The special process of merging precious and some non-precious metals creates a unique pattern which resembles flowing water or wooden texture. For price and more information please contact us at 08-84 00 43.



Runda rör i guld/vitguld/Round tubes in gold/white gold

Yttermått (mm.) Outer diameter	Innermått (mm.) Inner diameter	Gods (mm.) Wall	18K Rödguld /Rose	18K Vitguld /White gold
1,0	0,6	0,2	●	
1,2	0,8	0,2	●	
1,4	1,0	0,2	●	
1,6	1,0	0,3	●	●
2,0	1,4	0,3	●	●
2,0	1,0	0,5	●	●
3,0	1,0	1,0	●	●
3,5	1,5	1,0	●	●
4,0	2,0	1,0	●	●
4,5	2,5	1,0	●	●
5,0	3,0	1,0	●	●
5,5	3,5	1,0	●	●
6,0	4,0	1,0	●	●
6,5	4,5	1,0	●	●
7,0	5,0	1,0	●	●
8,0	6,0	1,0	●	●
9,0	7,0	1,0	●	●



Fyrkantiga rör i rödguld/vitguld/Square tubes in gold/white gold

Yttermått (mm.) Outer diameter	Innermått (mm.) Inner diameter	Gods (mm.) Wall	18K Rödguld /Rose	18K Vitguld /White gold
3,0	1,0	1,0	●	●
3,5	1,5	1,0	●	●
4,0	2,0	1,0	●	●
4,5	2,5	1,0	●	●
5,0	3,0	1,0	●	●
5,5	3,5	1,0	●	●
6,0	4,0	1,0	●	●
6,5	4,5	1,0	●	●
7,0	5,0	1,0	●	●
8,0	5,0	1,0		●



Runda rör i silver/Round silver tubes

Yttermått (mm.) Outer diameter	Innermått (mm.) Inner diameter	Gods (mm.) Wall
1,0	0,4	0,3
1,2	0,6	0,3
1,4	0,8	0,3
1,6	1,0	0,3
2,0	1,4	0,3
2,5	1,9	0,3
3,0	1,0	1,0
3,5	1,5	1,0
4,0	2,0	1,0
4,5	2,5	1,0
5,0	3,0	1,0
5,5	3,5	1,0
6,0	4,0	1,0
6,5	4,5	1,0
7,0	5,0	1,0
8,0	6,0	1,0
9,0	7,0	1,0
10,0	8,0	1,0
11,0	9,0	1,0
12,0	10,0	1,0
13,0	11,0	1,0
14,0	12,0	1,0
15,0	13,0	1,0
16,0	14,0	1,0
17,0	15,0	1,0
18,0	16,0	1,0
19,0	17,0	1,0
20,0	18,0	1,0
21,0	19,0	1,0
22,0	20,0	1,0



Fyrkantiga rör i silver/Square silver tubes

Yttermått (mm.) Outer dimensions	Innermått (mm.) Inner dimensions	Gods (mm.) Wall
2,0	1,0	0,5
3,0	1,0	1,0
4,0	2,0	1,0
5,0	3,0	1,0
6,0	4,0	1,0
7,0	5,0	1,0
8,0	6,0	1,0
9,0	7,0	1,0
10	8,0	1,0
11	9,0	1,0





Halvfabrikat

Findings

Ringämnen/Ring blanks

Foglösa ringämnen som tillverkas efter önskemål. Dessa kan beställas i guld, silver, platina och palladium. Här visas våra 16 standardmodeller. Ringämnena är inte stämplade eller polerade. Leveranstid ca 10 arbetsdagar.


För exakt viktuträkning och beställning besök shop.nsg.se/ringamnesutraknare eller kontakta oss på 08-840043 för mer information.

Seamless ringblanks made by order. Ring blanks can be made in gold, silver, platinum and palladium. Here are our 16 standard models. The ringblanks are not stamped or polished. Deliverytime is approximately 10 days.


For exact weight calculation and order please visit shop.nsg.se/ringamnesutraknare or contact us at 08-840043 for more information.




Form 1. Rund



Form 2. Flack




Form 3. Flack, rundade hörn




Form 4. Rund oval




Form 5. Flack oval



Form 6. Spetsig oval



Form 7. Flack utsida, välvd insida




Form 8. Halvrund utsida




Form 9. Svagt välvd utsida



Form 10. Välvd utsida, välvd insida




Form 11. Flack utsida, välvd insida



Form 12. Välvd ut- och insida



Form 13. Konkav utsida, välvd insida



Form 14. Välvd utsida, konkav insida



Form 15. Flack utsida, välvd insida



Form 16. Välvd utsida, flack insida



RINGÄMNESUTRÄKNARE

ANGIV DATA	BESÖK SVAR
Legering 18K Mellanfärg	DIAMETER: 18,14 mm OMKRETS: 57 mm LEGERING: 18K Mellanfärg DENSITET: 14,9 g/cm³
Profil Form 16. Välvd utsida / Flack insida	PROFIL: Form 16. Välvd utsida / Flack insida MÅTT: A: 0,4 mm B: 2 mm C: 4 mm
	VIKT: 8,73 g
PROFILER	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	

Mått (mm)
18,14 Inne diameter
57 Inne omkrets
0,4 A
2 B
4 C

Räkna ut vikt
Skicka pristäfrågan
Beställ

INFORMATION

18K Mellanfärg
Den vanligaste rödguldslegeringen i Sverige. Den är något rödare i tonen än den på kontinenten vanligare 18K ljus EG. Det är i stort sett bara Sverige man använder 18K mellanfärg, kanske är det för den varma känslan den ger.

Inner/ytermått är största mått diagonalt. Variationer kan förekomma.

Serie 1

18K rödguld 18K rosé	18K vitguld 18K white gold	Innermått (i mm.) Inner dimensions	Ytermått (i mm.) Outer dimensions	Höjd (i mm.) Height	Antal klor Prongs	
GF 1-2	VF 1-2	1,7	2,5	5,6	4	
GF 1-25	VF 1-25	2,2	3,3	5,9	6	
GF 1-3	VF 1-3	2,9	4,1	6,1	6	
GF 1-35	VF 1-35	3,4	4,6	6,2	6	
GF 1-4	VF 1-4	3,7	5,1	6,3	8	
GF 1-45	VF 1-45	4,8	6,1	6,7	8	
GF 1-5	VF 1-5	5,0	6,2	6,8	8	
GF 1-55	VF 1-55	5,5	6,7	6,9	8	
GF 1-6	VF 1-6	5,8	6,9	7,0	8	
GF 1-65	VF 1-65	6,2	7,8	7,1	8	

Serie 2

18K rödguld 18K rosé	18K vitguld 18K white gold	Innermått (i mm.) Inner dimensions	Ytermått (i mm.) Outer dimensions	Höjd (i mm.) Height	
GF 2-15	VF 2-15	1,8	2,7	2,2	
GF 2-2	VF 2-2	2,2	3,7	2,5	
GF 2-25	VF 2-25	2,8	4,0	4,0	
GF 2-3	VF 2-3	3,0	4,4	4,3	
GF 2-35	VF 2-35	3,6	4,9	4,6	
GF 2-4	VF 2-4	4,1	5,5	4,7	
GF 2-45	VF 2-45	4,7	6,2	5,0	

Serie 3

18K rödguld 18K rosé	18K vitguld 18K white gold	Innermått (i mm.) Inner dimensions	Ytermått (i mm.) Outer dimensions	Höjd (i mm.) Height	
GF 3-3	VF 3-3	1,8	3,0	3,4	
GF 3-35	VF 3-35	2,2	3,5	3,7	
GF 3-4	VF 3-4	2,7	4,0	3,8	
GF 3-45	VF 3-45	3,2	4,5	4,0	
GF 3-5	VF 3-5	3,6	5,1	4,1	
GF 3-6	VF 3-6	4,6	6,1	4,2	

Serie 4

18K rödguld 18K rosé	18K vitguld 18K white gold	Innermått (i mm.) Inner dimensions	Ytermått (i mm.) Outer dimensions	Höjd (i mm.) Height	
GF 4-25	VF 4-25	1,5	3,5	3,4	
GF 4-3	VF 4-3	2,0	4,1	3,5	
GF 4-35	VF 4-35	2,3	4,9	3,7	
GF 4-4	VF 4-4	2,9	5,6	3,8	
GF 4-45	VF 4-45	3,3	6,2	4,1	
GF 4-5	VF 4-5	3,9	6,8	3,9	
GF 4-55	VF 4-55	4,4	7,6	4,1	
GF 4-6	VF 4-6	4,8	8,3	4,3	

Inner/ytermått är största mått diagonalt. Variationer kan förekomma.

Serie 5					
18K rödguld 18K rosé	18K vitguld 18K white gold	Innermått (i mm.) Inner dimensions	Ytermått (i mm.) Outer dimensions	Höjd (i mm.) Height	
GF 5-25	VF 5-25	2,6	4,4	4,7	
GF 5-3	VF 5-3	3,2	5,0	5,5	
GF 5-35	VF 5-35	3,5	5,5	6,0	
GF 5-4	VF 5-4	3,9	6,1	6,2	
GF 5-45	VF 5-45	4,3	6,5	7,0	

Serie 6					
18K rödguld 18K rosé	18K vitguld 18K white gold	Innermått (i mm.) Inner dimensions	Ytermått (i mm.) Outer dimensions	Höjd (i mm.) Height	
GF 6-35	VF 6-35	4,0	5,8	6,4	
GF 6-4	VF 6-4	4,2	6,7	7,4	
GF 6-5	VF 6-5	5,0	8,3	8,6	
GF 6-55	VF 6-55	5,7	8,8	9,8	
GF 6-6	VF 6-6	6,0	9,8	10,5	
GF 6-65	VF 6-65	6,2	10,5	11,5	

Serie 7					
18K rödguld 18K rosé	18K vitguld 18K white gold	Innermått (i mm.) Inner dimensions	Ytermått (i mm.) Outer dimensions	Höjd (i mm.) Height	
GF 7-3	VF 7-3	3,0	4,7	7,2	
GF 7-35	VF 7-35	3,5	5,0	7,3	
GF 7-4	VF 7-4	4,0	5,0	7,3	
GF 7-45	VF 7-45	4,5	6,5	7,3	
GF 7-5	VF 7-5	5,0	7,0	7,4	
GF 7-55	VF 7-55	5,5	7,5	7,7	
GF 7-6	VF 7-6	6,0	8,0	7,8	

Serie 10					
18K rödguld 18K rosé	18K vitguld 18K white gold	Innermått (i mm.) Inner dimensions	Ytermått (i mm.) Outer dimensions	Höjd (i mm.) Height	
GF 10-3	VF 10-3	3,0	4,4	6,2	
GF 10-4	VF 10-4	3,7	5,2	7,0	
GF 10-45	VF 10-45	4,4	5,9	7,5	
GF 10-5	VF 10-5	4,7	6,4	8,5	
GF 10-6	VF 10-6	5,3	7,1	9,3	

Inner/ytermått är största mått diagonalt. Variationer kan förekomma.

Serie 11					
18K rödguld 18K rosé	18K vitguld 18K white gold	Innermått (i mm.) Inner dimensions	Ytermått (i mm.) Outer dimensions	Höjd (i mm.) Height	
GF 11-2	VF 11-2	1,8	2,8	2,2	
GF 11-25	VF 11-25	2,0	3,0	2,4	
GF 11-3	VF 11-3	2,7	4,2	3,2	
GF 11-35	VF 11-35	3,2	4,9	3,3	
GF 11-4	VF 11-4	3,7	5,4	3,5	
GF 11-45	VF 11-45	4,5	6,2	4,7	
GF 11-5	VF 11-5	5,3	7,0	5,6	
GF 11-6	VF 11-6	5,8	7,5	5,8	
GF 11-65	VF 11-65	6,8	8,7	6,2	

Serie 40						
18K rödguld 18K rosé	18K vitguld 18K white gold	Innermått (i mm.) Inner dimensions	Ytermått (i mm.) Outer dimensions	Höjd (i mm.) Height	Fyrkant Square	
GF 40-1	VF 40-1	1,5	3,9	3,3	2,7x2,7	
GF 40-2	VF 40-2	1,7	4,5	3,6	3,2x3,2	
GF 40-3	VF 40-3	2,0	5,2	3,9	3,7x3,7	
GF 40-4	VF 40-4	2,2	5,9	4,6	4,2x4,2	
GF 40-5	VF 40-5	2,4	6,7	5,1	4,6x4,6	
GF 40-6	VF 40-6	2,7	7,0	6,2	5,1x5,1	
GF 40-7	VF 40-7	3,0	7,7	6,3	5,6x5,6	

Serie 42					
18K rödguld 18K rosé	18K vitguld 18K white gold	Innermått (i mm.) Inner dimensions	Ytermått (i mm.) Outer dimensions	Höjd (i mm.) Height	
GF 42-3	VF 42-3	4,6	6,9	4,3	
GF 42-4	VF 42-4	5,2	7,5	4,8	
GF 42-45	VF 42-45	5,7	8,7	5,1	
GF 42-5	VF 42-5	6,7	9,5	5,7	
GF 42-6	VF 42-6	7,0	10,8	6,4	

Serie 45					
18K rödguld 18K rosé	18K vitguld 18K white gold	Innermått (i mm.) Inner dimensions	Ytermått (i mm.) Outer dimensions	Höjd (i mm.) Height	
GF 45-35	VF 45-35	3,7	6,3	5,0	
GF 45-4	VF 45-4	4,0	7,0	5,4	
GF 45-45	VF 45-45	4,5	7,8	6,3	
GF 45-5	VF 45-5	4,8	8,6	7,1	
GF 45-55	VF 45-55	5,2	9,6	7,5	

Inner/ytermått är största mått diagonalt. Variationer kan förekomma.

Serie 47

18K rödguld	18K vitguld	Innermått (i mm.)	Ytermått (i mm.)	Höjd (i mm.)	
18K rosé	18K white gold	Inner dimensions	Outer dimensions	Height	
GF 47-3	VF 47-3	2,8	5,0	4,5	
GF 47-4	VF 47-4	3,7	6,5	6,1	
GF 47-5	VF 47-5	4,5	8,2	7,6	

Serie 48					
18K rödguld 18K rosé	18K vitguld 18K white gold	Innermått (i mm.) Inner dimensions	Ytermått (i mm.) Outer dimensions	Höjd (i mm.) Height	
GF 48-3	VF 48-3	3,7	7,8	5,1	
GF 48-4	VF 48-4	4,4	9,3	6,1	

Serie 55					
18K rödguld 18K rosé	18K vitguld 18K white gold	Innermått (i mm.) Inner dimensions	Ytermått (i mm.) Outer dimensions	Höjd (i mm.) Height	
GF 55-4	VF 55-4	5,7	7,6	7,0	
GF 55-6	VF 55-6	6,8	8,8	7,3	

Serie 66

18K rödguld 18K rosé	18K vitguld 18K white gold	Innermått (i mm.) Inner dimensions	Ytermått (i mm.) Outer dimensions	Höjd (i mm.) Height	
GF 66-2	VF 66-2	1,9	2,8	5,8	
GF 66-25	VF 66-25	2,3	3,7	6,1	
GF 66-3	VF 66-3	2,7	4,0	6,3	
GF 66-35	VF 66-35	3,5	4,8	6,5	
GF 66-4	VF 66-4	3,9	5,2	6,8	
GF 66-45	VF 66-45	4,2	5,8	6,9	
GF 66-5	VF 66-5	5,0	6,2	7,0	
GF 66-55	VF 66-55	5,3	7,1	7,1	
GF 66-6	VF 66-6	5,8	7,7	7,2	
GF 66-7	VF 66-7	7,1	9,5	8,0	

Serie 70					
18K rödguld 18K rosé	18K vitguld 18K white gold	Innermått (i mm.) Inner dimensions	Ytermått (i mm.) Outer dimensions	Höjd (i mm.) Height	
GF 70-20	VF 70-20	2,3	3,0	2,1	
GF 70-25	VF 70-25	2,8	3,5	2,3	
GF 70-30	VF 70-30	3,1	4,1	2,6	
GF 70-35	VF 70-35	3,5	4,7	3,2	
GF 70-40	VF 70-40	3,9	5,2	3,3	
GF 70-45	VF 70-45	4,2	5,5	3,6	
GF 70-50	VF 70-50	4,7	6,1	3,8	
GF 70-60	VF 70-60	5,8	7,4	4,4	

Karbinhake päronformad/Trigger clasp					
Storlek/size	18K rödguld/rosé	18K rosa/pink	18K ljus/yellow	18K vitguld/white gold	925 silver
8,0 mm	GKB 8			VKB 8	SKB 8
9,0 mm	GKB 9	GRKB 9	GLKB 9	VKB 9	SKB 9
11,0 mm	GKB 11	GRKB 11	GLKB 11	VKB 11	SKB 11
13,0 mm	GKB 13			VKB 13	SKB 13
15,0 mm	GKB 15			VKB 15	
16,0 mm	GKB 16				
17,0 mm	GKB 17				
18,0 mm	GKB 18				
20,0 mm				VKB 20	
21,0 mm	GKB 21				SKB 16



Karbinhake päronformad design 2/Trigger clasp design 2		
Storlek/size	925 silver	
20,0 mm	SKB 20	

Karbinhake rektangulär/Lobster clasp rectangular					
Storlek/size	18K rödguld/rosé	18K rödguld/rosé med ögla /with jump ring	18K vitguld/white gold	925 silver	925 silver med ögla /925 silver with jump ring
7,0 mm		GKBR 7 MÖ		SKBR 7	SKBR 7 MÖ
8,5 mm	GKBR 8.5		VKBR 85	SKBR 85	SKBR 85 MÖ
10,0 mm	GKBR 10		VKBR 10	SKBR 10	SKBR 10 MÖ
12,0 mm	GKBR 12		VKBR 12	SKBR 12	SKBR 12 MÖ
14,0 mm	GKBR 14			SKBR 14	SKBR 14 MÖ
16,0 mm	GKBR 16			SKBR 16	SKBR 16 MÖ
16,5 mm					SKBR 165 MÖ
18,0 mm				SKBR 18	SKBR 18 MÖ
20,0 mm				SKBR 20	
30,0 mm				SKBR 30	



Karbinhake med dubbeltryck/Clasp with double push			
Storlek/size	18K rödguld/rosé	18K vitguld/white gold	925 silver
12,0 mm			SKBR 12 D
15,0 mm			SKBR 15 D
16,0 mm			SKBR 16 D

Karbinhake för berlock/Trigger clasp for charms				
Storlek/size	18K rödguld/rosé	14K rödguld/rosé	925 silver	925 silver med ögla /925 silver with jump ring
7,0 mm	GKBO 7		SKBO 7	SKBO 7 MÖ
8,0 mm	GKBO 8		SKBO 8	SKBO 8 MÖ
10,0 mm	GKBO 10	GKBO 10-14K	SKBO 10	SKBO 10 MÖ
12,0 mm	GKBO 12		SKBO 12	SKBO 12 MÖ
14,0 mm			SKBO 14	
14,5 mm	GKBO 145			SKBO 145 MÖ

Karbinhake/Trigger Clasp			
Storlek/size	18K rödguld/rosé	18K vitguld/white gold	925 silver
11,0 mm	GKBK 11		SKBK 11
14,0 mm			SKBK 14

Karbinhake silver extra stor/Trigger clasp silver ex. large				
Storlek/size	18K rödguld/rosé	18K vitguld/white gold	925 silver	
16,0 mm			SKBL 16	
18,0 mm			SKBL 18	
20,0 mm			SKBL 20	
23,0 mm			SKBL 23	
27,0 mm			SKBL 27	

Karbinhake guld extra stor/Trigger clasp ex. large				
Storlek/size	18K ljus/yellow	18K vitguld/white gold	925 silver	
17,0 mm	GKB 17			
21,0 mm	GKB 21			

Karbinhake med roterande ögla/Trigger clasp with rotating loop				
Storlek/size	18K ljus/yellow	18K vitguld/white gold	925 silver	
12,0 mm	GKBT 12	VKBT 12	SKBT 12	
14,0 mm	GKBT 14	VKBT 14	SKBT 14	
18,0 mm	GKBT 18	VKBT 18	SKBT 18	
21,0 mm	GKBT 21	VKBT 21	SKBT 21	

Karbinhake kraftig/Trigger clasp				
Storlek/size	18K rödguld/rosé	18K vitguld/white gold	925 silver	
15,0 mm	GKB 15 (ex. röd/ex. red)	VKB 15		
20,0 mm	GKB 20 (ex. röd/ex. red)	VKB 20		

Fiskkarbin/Fish hook				
Storlek/size	18K rödguld/rosé	18K vitguld/white gold	925 silver	
10,0 mm			SFKB 10	
12,0 mm			SFKB 12	
14,0 mm			SFKB 14	

Karbinhake, förborrad/Pre-setting clasp				
Storlek/size			18K vitguld/white gold	
14,0 mm			VKBFB 14	

Karbinhake Infinity, förborrad/Clasp, Infinity, pre-setting				
Storlek/size			18K vitguld/white gold	
14,0 mm			VKBIFB 14	

Karbinhake åtta/Trigger clasp eight				
Storlek/size	18K ljus/yellow	18K vitguld/white gold	925 silver	
12x8 mm	GKBI 12		SKBI 12	
14x9 mm	GKBI 14		SKBI 14	
20x12 mm	GKBI 20		SKBI 20	

Karbinhake “hjärta”/Trigger clasp “heart”				
Storlek/size	18K ljus/yellow	18K vitguld/white gold	925 silver	
12x5 mm	GKBH 12		SKBH 12	
14x6 mm			SKBH 14	

Karbinhake extra kraftig (nyckelring)/Trigger clasp ex. large for keyring				
Storlek/size	18K rödguld/rosé	18K vitguld/white gold	925 silver	
40,0 mm			SKB 40	

Karbinhake päron Kraftig/Trigger clasp, Thick				
Storlek/size	18K Extra röd/Extra red	18K vitguld/white gold		
15,0 mm	GKB 15	VKB 15		
20,0 mm	GKB 20	VKB 20		

Lås med ändkapslar/Trigger clasp with end caps				
Storlek/size	18K ljus/yellow	18K vitguld/white gold	925 silver	
26x15 mm	GESL 26			

Karbinhake rund/Trigger clasp round				
Storlek/size	18K ljus/yellow	18K vitguld/white gold	925 silver	
10,0 mm	GSPC 10			
12,0 mm	GSPC 12			

Karbinhake cirkel/Trigger clasp circle				
Storlek/size			925 silver	
10,0 mm			SKBC10	
13,0 mm			SKBC13	
16,0 mm			SKBC16	

Karbinhake klocka/Trigger clasp for watch				
Storlek/size	18K ljus/yellow	18K vitguld/white gold	925 silver	
20,0 mm	GKH 20		SKH 20	

Springring standard/Spring ring				
Storlek/size	18K rödguld/rosé	18K vitguld/white gold	925 silver	
5,0 mm	GSPR 5	VSPR 5	SSPR 5	
5,5 mm	GSPR 55			
6,0 mm	GSPR 6	VSPR 6	SSPR 6	
7,0 mm	GSPR 7		SSPR 7	
8,0 mm	GSPR 8	VSPR 8	SSPR 8	
10,0 mm			SSPR 10	

Springring kraftig med ögla/Spring ring with loop				
Storlek/size	18K rödguld/rosé	18K vitguld/white gold	925 silver	
11,0 mm			SSPRK 11	
14,0 mm			SSPRK 14	

Springring fyrkant/Spring ring square				
Storlek/size	18K ljus/yellow	18K vitguld/white gold	925 silver	
10,0 mm	GSPR 10KV			
10,0 mm			SSPR 10KV	

Springring med likvänd ögla/Spring ring				
Storlek/size	18K rödguld/rosé	18K vitguld/white gold	925 silver	
5,0 mm			SSPRL 5	
5,5 mm			SSPRL 55	
6,0 mm			SSPRL 6	
7,0 mm			SSPRL 7	
11,0 mm			SSPR 11	

Springring utan ögla/Spring ring without loop				
Storlek/size	18K rödguld/rosé	18K vitguld/white gold	925 silver	
8,0 mm			SSPR 8 UÖ	
14,0 mm			SSPRK 14-UÖ	

Springring extra stor för klocka/Spring ring ex. large for watch				
Storlek/size	18K ljus/yellow	18K vitguld/white gold	925 silver	
15,0 mm	GSPR 15			
19,0 mm			SSPR 19	

Kistlås mekanik/Pressed box clasp			
Storlek/size	18K rödguld/rosé	18K vitguld/white gold	
2,7 mm	GLMK 3	VLMK 3	
4,0 mm	GLMK 4	VLMK 4	
7,5 mm	GLMK 8	VLMK 8	

Lås till kulkedja/Lock for ball chain			
Storlek/size		925 silver	
Passar kulkedja 2,0 mm (3,1x9,3mm)		SKKL 2	
Passar kulkedja 3,0 mm (4,5x9,2mm)		SKKL 3	
Passar kulkedja 4,0 mm (5,1x12,9mm)		SKKL 4	

Bajonettlås/Bayonet Clasp			
Storlek/size		925 silver	
3,5 x 19,8 mm		SBAJ 3	
4,5 x 18,6 mm		SBAJ 4	

Mellandel rund/Roundels			
Storlek/size		925 silver	
Ø 3,2mm / 1,1mm hål		SMR 3	
Ø 4,3mm / 1,5mm hål		SMR 4	
Ø 5,1mm / 2mm hål		SMR 5	
Ø 6,3mm / 2,2mm hål		SMR 6	
Ø 7,4mm / 2,6mm hål		SMR 7	

Mellandel, förborrad/Roundel, pre-setting seperator			
Storlek/size		18K vitguld/white gold	
4,5 mm		VMFB 45	

Lås för infällning 3 delar/Recessable lock 3 pcs				
Storlek/size	Hål/hole	Min. fjäderdjup/Min. feather depth	925 silver	
4,5 mm	3,8 mm	4,0 mm	SLI 5	
7,0 mm	4,0 mm	3,5 mm	SLI 7	

Collierlås/Clasps, Griffin				
Typ/Type	925 silver	Förgyllt 925 silver/gold plated		
Runda/round				
Collierlås rund 6,0 mm, med fjäder, kraftig	SCL 6	SCL 6F		
Collierlås rund 8,0 mm, med fjäder, kraftig	SCL 8	SCL 8F		
Collierlås rund 10,0 mm, med fjäder, kraftig	SCL 10	SCL 10F		
Collierlås rund 12,0 mm, med fjäder, kraftig	SCL 12	SCL 12F		
Ovala/oval				
Collierlås ovalt 6,0 mm x 20 mm, med fjäder, kraftig	SCLO 6	SCLO 6F		
Collierlås ovalt 8,0 mm x 24 mm, med fjäder, kraftig	SCLO 8	SCLO 8F		
Collierlås ovalt 10,0 mm x 28 mm, med fjäder, kraftig	SCLO 10	SCLO 10F		
Magnet/magnet				
Collierlås rund magnet 8,0 mm	SCLM 8	SCLM 8F		
Collierlås rund magnet 10,0 mm	SCLM 10	SCLM 10F		
Collierlås rund magnet 12,0 mm	SCLM 12	SCLM 12F		

Collierlås/Clasps, Övriga

Typ/Type	925 silver	Förgyllt 925 silver/gold plated	
Runda/round			
Collierlås rund 6,0 mm, med fjäder, klassisk nätt	SCL 6B	SCL 6BF	
Collierlås rund 7,0 mm, med fjäder, klassisk nätt	SCL 7B	SCL 7BF	
Collierlås rund 8,0 mm, med fjäder, klassisk nätt	SCL 8B	SCL 8BF	
Collierlås rund 9,0 mm, med fjäder, klassisk nätt	SCL 9B	SCL 9BF	
Collierlås rund 10,0 mm, med fjäder, klassisk nätt	SCL 10B	SCL 10BF	
Magnet/magnet			
Collierlås oval 8 mm x 15,0 mm, magnet	SCLMO 8	SCLMO 8BF	
Collierlås cylinder 6 mm x 13,0 mm, magnetisk	SCLMC 6B	SCLMC 6BF	
Collierlås cylinder 6 mm x 16,0 mm, magnetisk	SCLMC 8B	SCLMC 8BF	

Karbinhake för Collier, Pärön/Fish lock			
Storlek/size	925 silver		
12 x 6 mm	SKHCP 12		
14 x 6 mm	SKHCP 14		

Karbinhake för Collier, Rund/Fish lock			
Storlek/size	925 silver		
12 x 4 mm	SKHCR 12		
15 x 5 mm	SKHCR 15		


Klämrör och klämkulor för vajer/Clamping tube			
Typ/Storlek-Type/Size	925 silver	Förgyllt 925 silver/gold plated	
Rör/Tube 0,7x1,8x1,8 mm, 100 st	SKLÄR07	SKLÄR07F	
Rör/Tube 1,2x2,2x2,2 mm, 100st	SKLÄR12	SKLÄR12F	
Kula/Ball 0,8x1,8 mm, 100st	SKUC08	SKUC08F	
Kula/Ball 1,2x2,5 mm, 100st	SKUC12	SKUC12F	

Klämdobb/End cap		
Storlek/size	925 silver	
3,0 mm	SKD 3	

Klämdobb/End cap		
Storlek/size	925 silver	
4,0 mm	SKDH 4	

Rördobb/End cap		
Storlek/size	925 silver	
2,1 mm (innermått håll) 8mm (längd)	SRÖ 2	

Dobb med öppen ögla/End cap				
Storlek/size	18K rödguld/rosé	18K vitguld/white gold	925 silver	
3,0 mm	GD 3	VD 3	SD 3	
3,5 mm	GD 3,5		SD 3,5	
3,5 mm (större stängd ögla/larger closed loop)			SD 3,5 SÖ	
4,0 mm			SD 4	
5,0 mm			SD 5	

Flack ändögla/ Flat end cap		
Storlek/size	925 silver	
1 mm	SFÅ 1	
1,5 mm	SFÅ 15	
2 mm	SFÅ 2	
2,5 mm	SFÅ 25	
3 mm	SFÅ 3	
4 mm	SFÅ 4	
5 mm	SFÅ 5	
6 mm	SFÅ 6	
7 mm	SFÅ 7	
8 mm	SFÅ 8	
10 mm	SFÅ 10	

Ändkapsel/End cap		
Storlek/size	925 silver	
2 mm	SÅK 2	
3 mm	SÅK 3	
4 mm	SÅK 4	
5 mm	SÅK 5	

Öggleås/Loop lock				
Storlek/size	18K extra röd/extra red	18K vitguld/white gold	925 silver	
15x12,5x3 mm	GLÖ 15	VLÖ 15		
17x14x3 mm	GLÖ 17	VLÖ 17		

Hängögla/Openable bail				
Storlek/size	18K rödguld/rosé	18K vitguld/white gold	925 silver	
10,0 mm			SÖL 10	

Pärilhänge med lås/Pendant lock				
Storlek/size	18K rödguld/rosé	18K vitguld/white gold	925 silver	
13x8 mm	GPH 13	VPH 13		

Hängögla, förborrad/Openable bail, pre-setting		
Storlek/size	18K vitguld/white gold	
10x2,8mm. (bindögla/jumpring= +4mm)	VHÖFB 9	

Trekantsögla/Pendant bail			
Storlek/Size	18K rödguld/rosé	925 silver	
6,8x2 mm	G3Ö 1	S3Ö 1	
8x3 mm	G3Ö 10	S3Ö 10	

Snurrebuss/Ear nut				
	Storlek/size	18K rödguld/rosé	18K vitguld/white gold	925 silver
1.	5,8x4,9 mm	GÖD 1	VÖD 1	SÖD 1
2.	6,5x5,0 mm	GÖD 2	VÖD 2	SÖD 2
3.	5,8x5,0 mm	GÖD 3	VÖD 3	SÖD 3
4.	9,0x7,7 mm	GÖD 5	VÖD 5	SÖD 5



Gängad snurrebuss/Threaded ear nut		
Typ/Storlek-Type/Size	18K ljus/yellow	18K vitguld/white gold
Bakplatta/Ear nut 4,4x3,5 mm	GÖDS 1	VÖDS 1
Stift/Pin 11x0,7 mm	GÖMS 1	VÖMS 1
Bakplatta/Ear nut 5,7x4,0 mm	GÖDS 2	VÖDS 2
Stift/Pin 11x0,9 mm	GÖMS 2	VÖMS 2



Snurrebuss Guardian/Ear nut Guardian		
Storlek/size	18K rödguld/rosé	18K vitguld/white gold
Stift/Pin 11x1, bakplatta/Ear nut 8,3x7,1 mm	GÖM 16	VÖM 16



Örstift med spår/Pin				
Storlek/size	18K rödguld/rosé	18K vitguld/white gold	925 silver	
Stift/Pin 10x0,9 mm	GÖM 15	VÖM 15	SÖM 15	
Stift/Pin 13x0,9 mm	GÖM 15L	VÖM 15L	SÖM 15L	

Örstift med kula och ögla (stift 13x0,9mm)/Pin with ball and loop				
Storlek/size	18K rödguld/rosé	18K vitguld/white gold	925 silver	
Kula/Pin 3,0 mm	GÖM 11	VÖM 11	SÖM 11	
Kula/Pin 4,0 mm	GÖM 11B	VÖM 11B	SÖM 11B	

Örstift med pärlskål (stift 13x0,9mm)/Pin with pearl cup				
Storlek/size	18K rödguld/rosé	18K vitguld/white gold	925 silver	
Skål/Cup 3,0 mm	GÖM 93	VÖM 93		
Skål/Cup 4,0 mm	GÖM 94	VÖM 94	SÖM 94	
Skål/Cup 5,0 mm	GÖM 95	VÖM 95	SÖM 95	

Skruvmekanism med rund pinne/Screwback, round wire			
Storlek/size	18K rödguld/rosé	18K vitguld/white gold	925 silver
30x9mm	GSM 7	VSM 7	SSM 7



Örkrokar/Ear hooks

Typ/type	18K rödguld/rosé	925 silver	
Öppen spiral med kula/Open spiral and ball		SÖM 6	
Enkel/Basic	GÖM 12	SÖM 12	
Öppen med kula/Open with ball	GÖM 13	SÖM 13	
Med fällögla/With loop	GÖM 14		
Öppen spiral/Open with spiral		SÖM 17	
Öppen med kula/open with ball		SÖM 18	
S-form med kula/S-style with ball		SÖM 19	
Extra stor/Extra large		SÖK 40	


Brisyr/Lever backs

Storlek/size	18K rödguld/rosé	18K vitguld/white gold	925 silver	
1. 14x10x3 mm	GÖM 20	VÖM 20	SÖM 20	
2. 17x10 mm			SÖM 21	
3. 15x10			SÖM 22	
4. 18x11			SÖM 23	
5. 14x8 mm			SÖM 20B	

Omega Clips

Storlek/size	18K rödguld/rosé	18K vitguld/white gold	925 silver	
Fjäder/Loop 17x9 mm, bakplatta/backplate 8x7 mm			SC 2	
Fjäder/Loop 15x8, bakplatta/backplate 8,5x7 mm	GC 3	VC 3		
Fjäder/Loop 20x9, bakplatta/backplate 8,2x7,5 mm			SC 4	
Silikoninsats för omega clips. Art.nr: OSI 5				

Silverkedjor på metervara/Silver chains by meter

Produkt/product	Bredd/Width (mm)	Tråd/Wire (mm)	Vikt/Weight/m	Art.	
Ankar rund/Round anchor 20	0,80	0,25	1,4	SAR20	
Ankar rund/Round anchor 30	1,10	0,30	3,1	SAR30	
Ankar rund/Round anchor 40	1,50	0,40	5,8	SAR40	
Ankar rund/Round anchor 50	1,80	0,50	8,6	SAR50	
Ankar rund/Round anchor 60	2,30	0,60	12,6	SAR60	
Ankar rund/Round anchor 80	3,10	0,80	23,1	SAR80	
Ankar rund/Round anchor 100	3,80	1,00	36,9	SAR100	
Ankar flack/Anchor 60	1,90	0,60	11,3	SAF60	
Ankar flack/Anchor 70	2,00	0,80	15,3	SAF70	
Ankar flack/Anchor 80	2,30	0,80	18,5	SAF80	
Ankar flack/Anchor 150	4,10	1,50	66,2	SAF150	
Ankar spets 35	1,20	0,37	3,7	SAS35	
Ankar spets 50	1,70	0,56	7,8	SAS50	
Ankar gles/Anchor sparse 60 (förlängningskedja/extention chain)	3,00	0,60	9,8	SAG60	
Ankar/Ärt gles/Anchor sparse 28 (berlockkedja/charm chain)	2,80		12,8	SAÄG28	
Ankar/Ärt gles/Anchor sparse 38 (berlockkedja/charm chain)	3,80		24,2	SAÄG38	
Ankar gles fyrkant/ Anchor sparse square 60	2,50	0,60	9,9	SAG460	
Ankar gles fyrkant/ Anchor sparse square 75	2,90	0,80	14,4	SAG475	
Ankar gles fyrkant/ Anchor sparse square 90	3,50	0,90	2,3	SAG490	
Pansar/Curb 40 (diamantslipad/diamond cut)	1,4x0,8	0,40	4,8	SPD40	
Pansar/Curb 50 (diamantslipad/diamond cut)	1,7x0,9	0,50	7,2	SPD50	
Pansar/Curb 60 (diamantslipad/diamond cut)	2,0x1,1	0,60	11,8	SPD60	
Pansar/Curb 80 (diamantslipad/diamond cut)	2,7x1,3	0,80	21,3	SPD80	
Kulkedja/Ball chain 2	2,00		10,4	SKK2	
Kulkedja/Ball chain 3	3,00		18,2	SKK3	
Kulkedja/Ball chain 40	4,00		33,8	SKK4	
Ärtlänk rund/Belcher round 2	2,00		8,6	SÄR2	
Ärtlänk rund/Belcher round 25	2,50		17,6	SÄR25	
Ärtlänk rund/Belcher round 30	3,00		27,1	SÄR3	
Ärtlänk rund/Belcher round 40	4,00		36,5	SÄR4	
Ärtlänk rund/Belcher round 55	5,50		72,9	SÄR55	
Ärtlänk rund/Belcher round 60	6,00		103,9	SÄR6	
Ormkedja rund/Snake chain round 14	1,40		8,9	SOR14	
Ormkedja rund/Snake chain round 19	1,90		17,1	SOR19	
Venezia 9	0,90		5,6	SVE9	
Venezia 14	1,40		12,5	SVE14	

Guldkedjor 18K på metervara/Gold chains 18K by meter

Produkt/product	Bredd (i mm.) Width	Tråd (i mm.) Wire	Vikt per m. Weight/m	Art.	
Ankar rund/Anchor round 20	0,80	0,25	2,04	GAR20	
Ankar rund/Anchor round 30	1,00	0,30	4,51	GAR30	
Ankar rund/Anchor round 35	1,30	0,35	6,05	GAR35	
Ankar rund/Anchor round 40	1,50	0,40	7,11	GAR40	
Ankar rund/Anchor round 45	1,70	0,45	9,66	GAR45	
Ankar rund/Anchor round 50	2,00	0,50	13,03	GAR50	
Ankar rund/Anchor round 60	2,40	0,65	18,65	GAR60	
Ankar spets/Anchor point 35	1,00	0,35	5,38	GAS35	
Ankar spets/Anchor point 50	1,70	0,55	10,90	GAS50	
Ankar spets/Anchor point 60	1,90	0,70	15,66	GAS60	
Ankar gles/Anchor sparse 60	2,70	0,60	10,15	GAG60	
Pansar/Curb 35	1,2x0,7	0,40	5,39	GPR35	
Ärt/Belcher 15	1,50		8,47	GÄR15	

Guldkedjor 18K ljus på metervara/Gold chains 18K yellow by meter

Produkt/product	Bredd (i mm.) Width	Tråd (i mm.) Wire	Vikt per m. Weight/m	Art.	
Ankar rund/Anchor round 20	0,80	0,25	2,14	GLAR20	
Ankar rund/Anchor round 30	1,10	0,30	4,41	GLAR30	
Ankar rund/Anchor round 40	1,50	0,40	6,90	GLAR40	

Guldkedjor 14K på metervara/Gold chains 14K by meter

Produkt/product	Bredd (i mm.) Width	Tråd (i mm.) Wire	Vikt per m. Weight/m	Art.	
Ankar rund/Anchor round 30	1,10	0,30	3,95	14K GAR30	
Ankar rund/Anchor round 50	2,00	0,50	11,12	14K GAR50	


Vitguldskedjor 18K på metervara/White gold chains 18K by meter

Produkt/product	Bredd (i mm.) Width	Tråd (i mm.) Wire	Vikt per m. Weight/m	Art.	
Ankar rund/Anchor round 20	0,80	0,25	2,28	VAR20	
Ankar rund/Anchor round 30	1,00	0,30	4,63	VAR30	
Ankar rund/Anchor round 35	1,30	0,35	6,75	VAR35	
Ankar rund/Anchor round 40	1,50	0,40	8,40	VAR40	
Ankar rund/Anchor round 45	1,70	0,45	10,28	VAR45	
Ankar rund/Anchor round 50	1,90	0,50	13,61	VAR50	
Ankar spets/Anchor point 35	1,20	0,35	6,96	VAS35	
Ankar spets/Anchor point 50	1,70	0,55	12,28	VAS50	
Ankar spets/Anchor point 60	1,90	0,7	16,67	VAS60	
Ankar gles/Anchor sparse 60	2,70	0,60	10,83	VAG60	

Silverkedjor med lås/Silver chains with lock

Produkt/product	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	45 cm	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	
Ankar rund/Anchor round 0,80 mm	SAR2036	SAR2038	SAR2040	SAR2042	SAR2045	SAR2050				
Ankar rund/Anchor round 1,10 mm			SAR3040	SAR3042	SAR3045	SAR3050				
Ankar rund/Anchor round 1,50 mm	SAR4036	SAR4038	SAR4040	SAR4042	SAR4045	SAR4050				
Ankar rund/Anchor round 2,00 mm	SAR5036	SAR5038	SAR5040	SAR5042	SAR5045	SAR5050	SAR5060	SAR5070		
Ankar rund/Anchor round 2,40 mm			SAR6040	SAR6042	SAR6045	SAR6050	SAR6060	SAR6070	SAR6080	
Ankar spets/Anchor point 1,30 mm	SAS4036	SAS4038	SAS4040	SAS4042	SAS4045	SAS4050				
Ankar spets/Anchor point 1,70 mm	SAS5036	SAS5038	SAS5040	SAS5042	SAS5045	SAS5050				
Ankar spets/Anchor point 2,00 mm		SAS6038	SAS6040	SAS6042	SAS6045	SAS6050	SAS6060	SAS6070	SAS6080	
Ankar flack/Anchor flat 2,50 mm				SAF8042	SAF8045	SAF8050	SAF8060	SAF8070	SAF8080	
Ormlänk/Snake chain 1,40 mm			SOR1440	SOR1442	SOR1445	SOR1450				
Ormlänk/Snake chain 1,90 mm			SOR1940	SOR1942	SOR1945	SOR1950	SOR1960	SOR1970	SOR1980	
Pansar/Curb 1,30x0,80 mm	SPD4036	SPD4038	SPD4040	SPD4042	SPD4045	SPD4050				
Pansar/Curb 1,70x0,90 mm	SPD5036	SPD5038	SPD5040	SPD5042	SPD5045	SPD5050	SPD5060	SPD5070		
Pansar/Curb 2,10x1,10 mm		SPD6038	SPD6040	SPD6042	SPD6045	SPD6050	SPD6060	SPD6070	SPD6080	
Venezia 0,90 mm	SVE936	SVE938	SVE940	SVE942	SVE945	SVE950				
Venezia 1,40 mm	SVE1436	SVE1438	SVE1440	SVE1442	SVE1445	SVE1450	SVE1460	SVE1470	SVE1480	
Olivkedja 1,80 mm				SOK1842	SOK1845	SOK1850	SOK1860			
Olivkedja 2,30 mm				SOK2342	SOK2345	SOK2350	SOK2360			
Olivkedja 2,90 mm				SOK2942	SOK2945	SOK2950				
Criss-cross 1,40 mm				SXX1442	SXX1445					
Criss-cross 1,80 mm				SXX1842	SXX1845					

Guldkedjor med lås/Gold chains with lock

Produkt/product	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	45 cm	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	
Ankar rund/Anchor round 0,90 mm		GAR2538	GAR2540	GAR2542	GAR2545	GAR2550				
Ankar rund/Anchor round 1,30 mm	GAR3536	GAR3538	GAR3540	GAR3542	GAR3545	GAR3550	GAR3560			
Ankar rund/Anchor round 1,70 mm		GAR4538	GAR4540	GAR4542	GAR4545	GAR4550	GAR4560	GAR4570		
Ankar rund/Anchor round 2,30 mm		GAR6038	GAR6040	GAR6042	GAR6045	GAR6050	GAR6060	GAR6070	GAR6080	
Ankar spets/Anchor point 0,85 mm			GAS2540	GAS2542	GAS2545					
Ankar spets/Anchor point 1,15 mm		GAS3538	GAS3540	GAS3542	GAS3545	GAS3550	GAS3560			
Ankar spets/Anchor point 1,60 mm		GAS4538	GAS4540	GAS4542	GAS4545	GAS4550	GAS4560	GAS4570		
Ankar spets/Anchor point 2,15 mm		GAS6038	GAS6040	GAS6042	GAS6045	GAS6050	GAS6060	GAS6070		
Pansar diamantslipad/Curb diamond cut 0,85 mm	GPD2536	GPD2538	GPD2540	GPD2542	GPD2545	GPD2550				
Pansar diamantslipad/Curb diamond cut 1,20 mm	GPD3536	GPD3538	GPD3540	GPD3542	GPD3545	GPD3550	GPD3560			
Pansar diamantslipad/Curb diamond cut 1,40 mm		GPD4038	GPD4040	GPD4042	GPD4045	GPD4050				
Pansar diamantslipad/Curb diamond cut 1,60 mm		GPD4538	GPD4540	GPD4542	GPD4545	GPD4550	GPD4560	GPD4570		
Pansar diamantslipad/Curb diamond cut 1,75 mm		GPD5038	GPD5040	GPD5042	GPD5045	GPD5050	GPD5060			
Pansar diamantslipad/Curb diamond cut 1,95 mm		GPD5538	GPD5540	GPD5542	GPD5545	GPD5550	GPD5560	GPD5570		
Pansar diamantslipad/Curb diamond cut 2,10 mm		GPD6138	GPD6140	GPD6142	GPD6145	GPD6150	GPD6160			
Venezia 0,60 mm	GVE4036	GVE4038	GVE4040	GVE4042	GVE4045	GVE4050	GVE4060			
Venezia 0,80 mm	GVE5836	GVE5838	GVE5840	GVE5842	GVE5845	GVE5850	GVE5860			
Venezia 1,00 mm	GVE6836	GVE6838	GVE6840	GVE6842	GVE6856	GVE6850	GVE6860			
Ärtlänk 1,50 mm				GÄR7042	GÄR7045	GÄR7050	GÄR7060			
Serpentin/Serpentine 0,85 mm			GSP2540	GSP2542	GSP2545					
Serpentin/Serpentine 1,20 mm			GSP3540	GSP3542	GSP3545					
Franco 1,25 mm		GFR4038	GFR4040	GFR4042	GFR4045	GFR4050				
Franco 1,50 mm		GFR5038	GFR5040	GFR5042	GFR5045	GFR5050				

Bindögla, rund/Round jump rings

Storlek/size	Trådtjocklek (i mm.)	18K rödguld/rosé	18K vitguld/white gold	925 silver
3,0 mm	0,60	GBÖ 1-3	VBÖ 1-3	SBÖ 1-3
4,0 mm	0,70	GBÖ 1-4		
4,0 mm	0,80		VBÖ 1-4	SBÖ 1-4
4,5 mm	0,90	GBÖ 1-45	VBÖ 1-45	
4,5 mm	1,00			SBÖ 1-45
5,0 mm	0,80			SBÖ 1-5
5,0 mm	1,00	GBÖ 1-5	VBÖ 1-5	
5,5 mm	1,00			SBÖ 1-55
6,0 mm	1,00			SBÖ 1-6
6,0 mm	1,20	GBÖ 1-6	VBÖ 1-6	
6,5 mm	1,25			SBÖ 1-65
7,0 mm	1,00			SBÖ 1-7
7,0 mm	1,25	GBÖ 1-7		
8,0 mm	1,50			SBÖ 1-8

Bindögla, oval/Oval jump rings

Storlek/size	Trådtjocklek (i mm.)	925 silver
4,0 mm	0,80	SBÖ 2-4
5,0 mm	0,90	SBÖ 2-5
6,0 mm	0,90	SBÖ 2-6
7,0 mm	1,00	SBÖ 2-7
8,0 mm	1,25	SBÖ 2-8

Bindögla, set/Jump ring sets

Typ/antal-Type/pcs	Storlek/Size	Artikelnummer
925 silver runda kraftiga/extra thick, 85 st	4,5-5,5-6,5-7,0-8,0 mm.	SBÖK
925 silver runda/round, 130 st	3,0-4,0-5,0-6,0-7,0-8,0 mm.	SBÖ 1
925 silver ovala/oval, 80 st	4,0-5,0-6,0-7,0-8,0 mm	SBÖ 2
Double runda/round, 85 st	4,0-5,0-6,0-7,0-8,0-10,0 mm	DBÖ 1

Spaltring/Split ring

Storlek/Size	925 silver
5,0 mm	SSR 5
6,0 mm	SSR 6
7,0 mm	SSR 7
8,0 mm	SSR 8
9,0 mm	SSR 9

Säkerhetskedja/Safety chains

Längd/Length	Typ/Type	18K rödguld/rosé	925 silver
60,0 mm	Pansar/Curb (för armband/for bracelet)	GSP 1-35	SSP 1-40
60,0 mm	Rund ankar/Round anchor (för armband/for bracelet)	GSA 1-30	SSA 1-35
60,0 mm	Pansar/Curb (för collier/for necklace)	GSP 11-35	SSP 11-40
60,0 mm	Rund ankar/Round anchor (för collier/for necklace)	GSA 11-30	SSA 11-35

Stämpelbricka/Stamp tag

Storlek/Size	18K rödguld/rosé	18K vitguld/white gold	925 silver
5x3,7x0,45 mm	GSTP	VSÖG	SSTP

Collieförkortare/Necklace shortener

Storlek/size	925 silver
13x11 mm	SHOOK

Förlängningslänk med kula/Extensionchain with bead

Storlek/size	925 silver
60mm förlängningslänk	SFKMK70

Ihåliga kulor/Hollow balls					
Storlek/size	18K rödguld /rosé- 1 h.	18K vitguld/white gold - 1 h.	925 silver - 1 h.	925 silver - 2 h.	
3,0 mm	GKU 3	VKU 3	SKU 1-3	SKU 2-3	
4,0 mm	GKU 4	VKU 4	SKU 1-4	SKU 2-4	
5,0 mm	GKU 5	VKU 5	SKU 1-5	SKU 2-5	
6,0 mm	GKU 6	VKU 6	SKU 1-6	SKU 2-6	
8,0 mm	GKU 8	VKU 8	SKU 1-8	SKU 2-8	
10,0 mm	GKU 10	VKU 10	SKU 1-10	SKU 2-10	
12,0 mm	GKU 12	VKU 12	SKU 1-12	SKU 2-12	
14,0 mm	GKU 14	VKU 14	SKU 1-14	SKU 2-14	
16,0 mm	GKU 16		SKU 1-16	SKU 2-16	
17,0 mm			SKU 1-17		
18,0 mm			SKU 1-18	SKU 2-18	
19,0 mm			SKU 1-19	SKU 2-19	
20,0 mm			SKU 1-20		

Storlek/size	18K rödguld/rosé	18K vitguld/white gold	925 silver	
18x4 mm, hals 18 mm. Stiftad	GMD 1	VMD 1	SMD 1	
18,5x4 mm, hals 15 mm			SMD 2	
18x4 mm, hals 14 mm. Tre delar/3 parts			SMD 3	
18x9 mm, hals 15 mm, Chaner	GMD 5	VMD 5	SMD 5	
18x9 mm, hals 15 mm, Chaner	GMD 6	VMD 6		
16x5 mm, hals 14 mm. Rak / Straight	GMD 7			
16x6 mm, hals 14 mm. Randig/ Striped	GMD 8			
15x6,5 mm, hals 16 mm. Oval	GMD 9			

Kryll & Nålfäste/Brooch parts				
Typ/Type	18K gul/yellow	18K vitguld/white gold	925 silver	
Rullkryll 3,25 mm	GKR 2	VKR 2		
Nålfäste 2,7 mm	GCH 2	VCH 2		
Rullkryll 4,0 mm	GKR 3	VKR 3	SKR 3	
Nålfäste 3,7 mm	GCH 3	VCH 3	SCH 3	

Broschnål/Brooch needle				
Typ/Type	18K gul/yellow	18K vitguld/white gold	925 silver	
22 mm			SBN22	
32 mm			SBN32	

Pins				
Typ/Type			925 silver	
Nålar med platta			SN 8-50	
Pinstift 8 mm			SPN8	

Ringfjäder/Shank tightener				
Storlek/size	18K gul/yellow	18K vitguld/white gold		
18x10mm	GRF 18	VRF 18		

Bröstknappsmekanism/Shirtfront				
Storlek/size	18K gul/yellow	18K vitguld/white gold	925 silver	
17 mm	GBKM 17	VBKM 17	SBKM 17	

PLANS/WIRE			
LEGERING/ALLOY		5,30 MM	7,00 MM
PD/AG			•
PD/RU		•	•
PT/CU			•
PT/W		•	•
PT/AU		•	•

PLÅT/SHEET	
	
Tjocklek Thickness	PLATINA GULD PLATINUM GOLD
1,00 mm	•
2,00 mm	•

Slaglod/Solder					
Legering/Alloy	Ex. vekt/Ex. soft	Vekt/Soft	Medel/Medium	Hårt/Hard	Ex. hårt/Ex. hard
Platina koppar Platinum copper		(Plåt) 950° C (Sheet)	(Plåt) 1080° C (Sheet)	(Plåt) 1235° C (Sheet)	
Platina wolfram Platinum wolfram		(Plåt) 950° C (Sheet)	(Plåt) 1080° C (Sheet)	(Plåt) 1235° C (Sheet)	
Platina guld Platinum gold				(Plåt) 1250° C (Sheet)	
Palladium	(Plåt) 730° C (Sheet)		(Plåt) 950° C (Sheet)	(Plåt) 1110° C (Sheet)	



Svetstråd/Welding Wire 0,20 mm	
Legering/Alloy	Temp
Platina Guld Premium Platinum Gold	1660 C°
Platina koppar Platinum copper	1730° C
Platina wolfram Platinum wolfram	1830° C
Palladium rutenium Palladium ruthenium	1660° C



Pastalod/Solder paste					
Legering/Alloy	Ex. vekt/Ex. soft	Vekt/Soft	Medel/Medium	Hårt/Hard	Ex. hårt/Ex. hard
Platina Platinum			1000° C		



Inner/ytermått är största mått diagonalt. Variationer kan förekomma.

Serie 3 Platina			
Platina Platinum	Innermått (i mm.) Inner dimensions	Ytermått (i mm.) Outer dimensions	Höjd (i mm.) Height
PF3-35	2,2	3,5	3,7
PF3-4	2,7	4,0	3,8
PF3-45	3,2	4,5	4,0
PF3-5	3,6	5,1	4,1



Inner/ytermått är största mått diagonalt. Variationer kan förekomma.

Serie 10 Platina			
Platina Platinum	Innermått (i mm.) Inner dimensions	Ytermått (i mm.) Outer dimensions	Höjd (i mm.) Height
PF10-3	3,0	4,4	6,2
PF10-4	3,7	5,2	7,0
PF10-45	4,4	5,9	7,5
PF10-5	4,7	6,4	8,5
PF10-6	5,3	7,1	9,3



Serie 11 Platina			
Platina Platinum	Innermått (i mm.) Inner dimensions	Ytermått (i mm.) Outer dimensions	Höjd (i mm.) Height
PF11-3	2,7	4,2	3,2
PF11-35	3,2	4,9	3,3
PF11-4	3,7	5,4	3,5
PF11-45	4,5	6,2	4,7
PF11-5	5,3	7,0	5,6
PF11-6	5,8	7,5	5,8



Serie 45 Platina			
Platina Platinum	Innermått (i mm.) Inner dimensions	Ytermått (i mm.) Outer dimensions	Höjd (i mm.) Height
PF45-35	3,7	6,3	5,0
PF45-45	4,5	7,8	6,3
PF45-55	5,2	9,6	7,5



Serie 70 Platina			
Måtten är snittmättet mellan klor, mittemot varandra. Inner- såväl som ytermått. Variationer förekommer.			
Platina Platinum	Innermått (i mm.) Inner dimensions	Ytermått (i mm.) Outer dimensions	Höjd (i mm.) Height
PF70-14	1,38	2,18	1,86
PF70-17	1,75	2,55	1,74
PF70-20	2,10	4,00	2,19
PF70-27	2,67	3,90	2,59
PF70-28	3,06	4,36	3,09



Halvfabrikat i Platina och Palladium/Findings in platinum and palladium		
Produkt/product	Platina/Platinum	Palladium/Palladium
Springring 5,0 mm.	PSPR 5	PDSPR 5
Karbinhake/Clasp 9,0 mm.	PKB 9	PDKB 9
Karbinhake/Clasp 11,0 mm.		PDKB 11
Karbinhake/Clasp 9,5 mm.	PKBR 8,5	
Karbinhake/Clasp 10,0 mm.	PKBR 10	
Bindögla/Jump ring 3,6 mm.	PBÖ 1-36	
Stämpelbricka/Stamp tag 7x0,6 mm.	PSBI	PDSBI
Stämpelögla/Stamp tag 4,8x3,7 mm.	PSÖG	PDSÖG



PLANS 14K/WIRE			
LEGERING/ALLOY		5,30 MM	7,00 MM
14K MELLANFÄRG / ROSÉ		•	•
14K VG 16% /WG 16%		•	•

PLÅT 14K/SHEET 14K		
		
		
Tjocklek /Thickness	14K MELLANFÄRG /ROSÉ	14K VITGULD 16% /WHITE GOLD 16%
1,00 mm	•	•
2,00 mm	•	•

RUND TRÅD 14K/ROUND WIRE		
		
Tjocklek /Thickness	14K MELLANFÄRG /ROSÉ	14K VITGULD 16% /WHITE GOLD 16%
1,00 mm	•	•
2,00 mm	•	•

Inner/ytermått är största mått diagonalt. Variationer kan förekomma.

Serie 43, 14K			
Måtten är snittmättet mellan klor, mittemot varandra, diagonalt. Inner- såväl som ytermått. Variationer förekommer.			
14K rödguld 14K rosé	Innermått (i mm.) Inner dimensions	Ytermått (i mm.) Outer dimensions	Höjd (i mm.) Height
GF43-20-14K	2,0	3,3	3,3
GF43-22-14K	2,1	3,3	3,3
GF43-24-14K	2,1	3,4	3,7
GF43-26-14K	2,2	3,5	3,6
GF43-28-14K	2,5	3,8	3,9
GF43-30-14K	2,8	4,2	4,2
GF43-32-14K	2,9	4,3	4,2
GF43-35-14K	3,4	4,9	4,2
GF43-37-14K	3,6	5,1	4,6
GF43-40-14K	4,1	5,7	4,8
GF43-45-14K	4,3	5,9	5,0
GF43-50-14K	4,8	6,3	5,3



Serie 62, 14K			
Färdigfräst stenläge = Innermått. Måtten är snittmättet mellan klor, mittemot varandra. Inner- såväl som ytermått. Variationer förekommer.			
14K rödguld 14K rosé	Innermått (i mm.) Inner dimensions	Ytermått (i mm.) Outer dimensions	Höjd (i mm.) Height
GF62-4-14K	3,9	5,8	5,9
GF62-5-14K	5,2	7,3	5,6
GF62-6-14K	5,6	8,2	6,2
GF62-7-14K	6,5	8,5	7,2



Karbinhake 14K Päronformad/Clasp 14K rectangular		
Storlek/size	14K rödguld/rosé	14K vitguld/white gold
9,0 mm	GKB 09-14K	VKB 9-14K
11,0 mm	GKB 11-14K	VKB 11-14K
13,0 mm	GKB 13-14K	
16,0 mm	GKB 16-14K	



Karbinhake Rektangulär 14K/Clasp 14K	
Storlek/size	14K rödguld/rosé
8,5 mm	GKBR 8.5-14k
10,0 mm	GKBR 10-14
12,0 mm	GKBR 12-14
14,0 mm	GKBR 14-14
16,0 mm	GKBR 16-14K



Karbinhake 14K Omvänd ögla/Clasp 14K	
Storlek/size	14K rödguld/rosé
10,0 mm	GKBO 10-14K



Springringar 14K/Spring ring 14K with loop		
Storlek/size	14K rödguld/rosé	14K vitguld/white gold
5,0 mm	GSPR 5-14K	VSPR 5-14
5,5 mm	GSPR 5.5-14K	
6,0 mm	GSPR 6-14K	VSPR 6-14
7,0 mm	GSPR 7-14	
8,0 mm	GSPR 8-14K	



Guldkedjor 14K på metervara/Gold chains 14K by meter				
Produkt/product	Bredd (i mm.) Width	Tråd (i mm.) Wire	Vikt per m. Weight/m	Art.
Ankar rund/Anchor round 30	1,10	0,30	3,95	14K GAR30
Ankar rund/Anchor round 50	2,00	0,50	11,12	14K GAR50



Karbinhake Doublé/Clasp gold plated		
Storlek/size	Doublé	
9,0 mm	DKB 9	
11,0 mm	DKB 11	
13,0 mm	DKB 13	

Springring Doublé/ Spring ring gold plated		
Storlek/size	Doublé	
5,0 mm	DSPR 5	
5,5 mm	DSPR 55	
6,0 mm	DSPR 6	
7,0 mm	DSPR 7	
8,0 mm	DSPR 8	

Karbinhake i rostfritt stål/Clasp stainless steel		
Storlek/size	Rostfritt stål/stainless steel	
9,0 mm	RFKB 9	
11,0 mm	RFKB 11	
13,0 mm	RFKB 13	
15,0 mm	RFKB 15	
19,0 mm	RFKB 19	

Stopp/Ear stop		
Storlek/size	Metall & nylon	
11x6 mm	NÖD	

Oädla pins/Nonprecious metal pins		
Produkt/product	Storlek/size	Art.
Nållås pin guldfärgad	Ø10,6mm, höjd 6,7mm	OGNP11
Nålstopp guldfärgad	Ø4,4mm, längd 9,3mm	OGNS9
Nållås pin vitmetall	Ø10,6mm, höjd 6,7mm	OVNP11
Nålstopp vitmetall	Ø4,4mm, längd 9,3mm	OVNS9
Nållås pin enkel modell	Ø12mm, höjd 6mm	OPS



Förgyllt/rodierat silver / Gold/rhodium plated silver

Alla halvfabrikat i silver kan fås i förgyllt eller rodierat utförande mot tilläggskostnad. Vänligen kontakta oss för mer info. 08- 84 00 43.

All silver findings can be gold/rhodium plated at an additional cost. Please contact us for more info. +46 (0)8- 84 00 43





Pärl- & ädelstenstillbehör

Pearl & gemstone accessories

Pärilsilke/Pearl silk		
Pärilsilke tillverkat av 100% natursilke. Säljes på papperskarta med 2,2m silke per st. Det vita silket har 2 nålar och det färgade har 1 nål. Pearl silk from 100% natural silk. 2,2m silk per pc. White silk with 2 needles and colored silk with 1 needle.		
Färg/Color	Art.	Finns i storlek/Available in size
Vit/White	910-XX(ex. 02)	0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14
Rosa/Pink	911-XX(ex. 02)	2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14
Mörkrosa/Dark pink	912-XX(ex. 02)	2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14
Korall/Coral	913-XX(ex. 02)	2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14
Röd/Red	914-XX(ex. 02)	2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14
Granat/Garnet	915-XX(ex. 02)	2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14
Gul/Yellow	916-XX(ex. 02)	2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14
Bärnsten/Amber	917-XX(ex. 02)	2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14
Blå/Blue	918-XX(ex. 02)	2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14
Mörkblå/Dark blue	919-XX(ex. 02)	2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14
Lila/Purple	920-XX(ex. 02)	2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14
Ametist/Amethyst	921-XX(ex. 02)	2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14
Turkos/Turquoise	922-XX(ex. 02)	2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14
Ljusgrön/Light green	923-XX(ex. 02)	2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14
Grön/Green	924-XX(ex. 02)	2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14
Oliv/Olive	925-XX(ex. 02)	2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14
Orangebrun/Orange brown	926-XX(ex. 02)	2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14
Beige	927-XX(ex. 02)	2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14
Brun/Brown	928-XX(ex. 02)	2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14
Grå/Grey	929-XX(ex. 02)	2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14
Svart/Black	930-XX(ex. 02)	2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14



Nr.	Ca
0 ~	0,30 mm
1 ~	0,35 mm
2 ~	0,45 mm
3 ~	0,50 mm
4 ~	0,60 mm
5 ~	0,65 mm
6 ~	0,70 mm
7 ~	0,75 mm
8 ~	0,80 mm
10 ~	0,90 mm
12 ~	0,98 mm
14 ~	1,02 mm



Pärilsilke “High Performance”/Pearl silk “High Performance”		
Extra slitstark tråd tillverkad av konstfiber. Tråden är lätt att knyta och sträcker sig inte med tiden. 2 m tråd per st. 1 st nål. /Extra durable thread made from nylon. Easy to knot and will not expand over time. 2 m thread per/pc with 1 needle.		
Färg/Color	Finns i storlek/Available in size	Art.
Vitt/White	2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8	942-XX (ex. 02)



Nål till pärlsilke/Needle for pearl silk	
Extra nål för pärlsilke. 25 pack. /Extra needle for pearl silk. 25-pack.	
Storlek/Size	Art.
0,24 mm	901-40
0,36 mm	901-41
0,50 mm	901-42



Elastisk tråd/Elastic wire		
Transparant elastisk tråd. /Transparent elastic wire.		
Tjocklek/Thickness	Längd/Lenght	Art.
0,50 mm	5 m	943-05
0,70 mm	5 m	943-07
1,00 mm	5 m	943-10



Stålvajer, plastbeklädd/Steel wire		
Slitstark plastad stålvajer för tyngre stenar/pärlor. /Durable steel wire for heavy stones/pearls.		
Tjocklek/Thickness	Längd/Length	Art.
0,25 mm	30 m	952-25
0,25 mm	5 m	951-25
0,35 mm	30 m	952-35
0,35 mm	5 m	951-35
0,45 mm	30 m	952-45
0,53 mm	30 m	952-53
0,53 mm	5 m	951-53
0,60 mm	30 m	952-60



Spiralträns/French wire		
Spiral som används som avslut för silke. /French wire for pearl silk.		
Storlek/Size	Försilvrad/Silver pl.	Förgylld/Gold pl.
0,80x0,65 blank/shiny	901-30	901-35
1,00x0,90 blank/shiny	901-31	901-36
1,20x1,00 blank/shiny	901-32	901-37
0,80x0,65 matt/mat	901-22	901-27
1,00x0,90 matt/mat	901-23	901-28
1,20x1,00 matt/mat	901-24	901-29



Pärlhållare/Pearl drilling vise	
Hållare för borring av pärlor/Vice for drilling pearls.	
Produkt/Product	Art.
Hållare, borra ifrån ett håll. /Holder, drill from one direction.	961-05
Hållare, borra ifrån två håll. /Holder, drill from two directions.	961-06



Vajerskydd/Wire protector		
Skydd för stålvajer. Längd: 4,5 mm invändig diameter: 0,6 mm./Protection for steel wire. Length: 4,5 mm inner diameter: 0,6 mm.		
Typ/Type	Art.	
Försilvrad/Silver plated	901-43	
Förgylld/Gold plated	901-44	

Läderband/Leather cord		
Läderband av hög kvalitet. Beställs per löpmeter. /High quality leather cord. Order by meter.		
Färg/Color	Tjocklek/Thickness	
Svart/Black	2,00 mm	944-01
Natur/Natural	2,00 mm	944-02
Brun/Brown	2,00 mm	944-03

Klämtång/Crimping plier	
Klämtång för kullor och rör./Crimping plier for tubes and balls.	
Modell/Model	Art.
Bred/Wide	401-90



Schellak	
Rund stav 10 g. /Round rod 10 g.	
Art.	
901-70	

Spritlampa/Alcohol lamp	
Spritlampa med ratt för justering av veke. /Alcohol lamp with adjustable wick.	
Produkt/Product	Art.
Spritlampa/Alcohol lamp	608-45
Spritlampa ex. kraftig veke/Alcohol lamp ex. thick wick	608-46
Extra veke/Wick	608-45-1
Extra veke ex. kraftig/Wick ex. thick	608-46-1



Klister/Glue	
Med doseringsnål. 10 g. /With dispensing needle. 10 g.	
Typ/Type	Art.
Universal	961-00
Pärilsilkeslim/Silk glue	961-01



Pärlikitt/Pearl putty	
10 g.	
Art.	
901-69	

Silkespapper/Silk paper	
Silkespapper/Silk paper 50x75 cm.	
Färg/Color	Art.
Vitt/White	992-00
Svart/Black	992-01
Blått/Blue	992-02



Putsduk/Polishing cloth	
Putsduk av hög kvalitet från Japan. /High quality polishing cloth from Japan. 125x195 mm.	
Typ/Type	Art.
Guld/Gold	658-21
Silver	658-22
Platina/Platinum	658-20



Plastpåse Zip/Plastic bags	
Kraftiga plastpåsar av hög kvalitet i olika storlekar med skrivfält. 200-pack. /Thick high quality plastic bags in varied sizes. 200-pack.	
Storlek/Size	Art.
70x50 mm	999-87
85x60 mm	999-88



Sorteringsbräde/Bead board	
Praktiskt sorteringsbräde för pärlor. /Sorting board for beads and pearls.	
Modell/Model	Art.
Sorteringsbräde/Bead board 540x200 mm	961-10
Sorteringsbräde/Bead board 520x115 mm	961-11



Pärlskopa/Pearl scoop	
Praktisk pärlskopa för att plocka upp pärlor från sorteringsbrädet.	
Art.	
502-93	

Reparationsset/Visningsset Cubic Zirconia	
Sortering av vita briljantslipade Cubic Zirconia stenar. Kan både användas vid reparationer eller som visningsset för stenstorlek. /Assortment of white round cubic stones. Can be used for repairs or as size guide.	
Beskrivning/Description	
1,00-3,75 mm 85 st/pcs	
4,00-8,00 mm 41 st/pcs	
Art.	

Cubic Zirconia vit rund/Cubic Zirconia white round	
Hög kvalitet, tillverkade av Swarovski./High quality, made by Swarovski.	
Storlek/Size	
1,00	
1,25	
1,50	
1,75	
2,00	
2,25	
2,50	
2,75	
3,00	
3,25	
3,50	
3,75	
4,00	
4,25	
4,50	
4,75	
5,00	
5,50	
6,00	
6,50	
7,00	
8,00	
Art.	


	
Stenskyffel/Stone scoop	
Produkt/Product	Art.
Stenskyffel i stål/Steel stone scoop 60x35 mm.	502-91

	
Stenhållare, Enstensringsdisplay/Gemstone holder	
Produkt/Product	Art.
Stenhållare/Gemstone holder	961-20

	
Stensorteringsbräde/Sorting tray for pearls and diamonds.	
Produkt/Product	Art.
Stensorteringsbräde/Sorting tray, Vit/White	992-04
Stensorteringsbräde/Sorting tray, Svart/Black	992-03

	
Stensorteringsunderlägg/Sorting pad	
Produkt/Product	Art.
Stensorteringsunderlägg/Sorting pad 42,5 x 55 cm	992-06
Stensorteringsunderlägg/Sorting pad 22,5 x 32,5 cm	992-05

	
Etui för ädelstenar med glaslock/Gem tray with glass lid	
Produkt/Product	Art.
9 boxar/boxes, 115 x 115 mm	992-08-9
25 boxar/boxes, 190 x 190 mm	992-08-25
50 boxar/boxes, 190 x 365 mm	992-08-50

	
Stenetui i plast/glas/Gem box plastic/glass	
Produkt/Product	Art.
Stenetui/Gem box, 25 x 25 mm, Svart/Black	992-09-01S
Stenetui/Gem box, 100 x 75 mm, Svart/Black	992-09-04S
Stenetui/Gem box, 25 x 25 mm, Vit/White	992-09-01V
Stenetui/Gem box, 100 x 75 mm, Vit/White	992-09-04V

	
Stenkuvert/Diamond parcel paper	
Produkt/Product	Art.
Stenkuvert/Diamond parcel paper, Svart papper/Black paper	993-00-02
Stenkuvert/Diamond parcel paper, Blått papper/Blue inside	993-00-01

Sortimentlåda - Stenetui - Pincetter
Storage box - Gem tray - Tweezers



Sortimentlåda 25 små runda burkar av aluminium med glaslock.
/Wooden storage box with 25 round glass lid aluminium tins.

Produkt/Product	Art.
Sortimentlåda/Storage box	992-08-25ALU



Etui för stenar, läder/ Gem tray, leather

Produkt/Product	Art.
Etui/Gem tray 12 boxar/boxes ´a 58 x 58 mm. 25 x 31cm.	992-07

Pincetter/Tweezers			
Produkt/Product	Storlek/Size	Art.	
Stenpincett med fyra klor/Stone tweezer with 4 prongs	130 mm	601-06	
Stenpincett med lås, spetsig/Stone tweezer with locking mechanism	165 mm	601-08	
Stenpincett, titan/Stone tweezer, titanium	165 mm	601-07-02	
Stenpincett, med rondistläga/Stone tweezer, with groove for girdle	165 mm	601-07-03	
Stenpincett/Stone tweezer	165 mm	601-07-04	
Stenpincett svart med blanka spetsar/Stone tweezer, black coating	165 mm	601-07-05	
Pärlpincett plastbeklädd/Steel tweezer with plastic coating	140 mm	601-05	
Pincett för pärlsilke	120 mm	601-04	
Pincett för pärlor, nylonspets/Tweezer for pearls, nylon tip	140 mm	601-01	
Pärlpincett i bambu (repar ej)/Bamboo pearl tweezer (does not scratch pearls)	250 mm	601-03	

Hagerty putsmedel
Hagerty cleaning



Bild	Modell/Model	Innehåll/Content	Art.
1	Silver Gloves	1 par/ pair	658-40
2	Silver care	185 g	658-42
3	Silver clean	170 ml	658-43
4	Silver cloth	30x36 cm	658-57
5	Silver polish	250 ml	658-56
6	Silver & Multimetal foam (Silver foam)	170 ml	658-41
7	Silver duster	55x36 cm	658-58
8	Silver dip	2 L	658-53
9	Silver bath	580 ml	658-55



Bild	Modell/Model	Innehåll/Content	Art.
1	Jewel clean	170 ml	658-44
2	Jewel cloth	30x36 cm	658-59
3	Gold clean	170 ml	658-46
4	Gold cloth	30x36 cm	658-47
5	Fashion jewelry clean	170 ml	658-48
6	Fashion jewelry cloth	30x36 cm	658-49
7	Professional cloth	24x30 cm	658-45
8	Mini jewel cloth	9x12 cm	658-51
9	Leather care	250 ml	658-52
10	Fine stones clean	170ml	658-54
11	Fine stones cloth	36x30 cm	658-60



Arbetsplats
Workplace

Guldsmedsbänk/Goldsmith bench		
Beskrivning/Description	Art.	
Guldsmedsbänk, 145x70x91-121 cm. Högkvalitativ, manuellt höj- och sänkbar 91-121 cm. 2 lådhurtsar, 5 lådor i varje. Stabil. Stålrack, björkfaner. 180 kg.	760-37-01 Beställningsvara By request	
Goldsmiths bench, 145x70x91-121 cm. High quality, manual height adjustment 91-121 cm. 2 cabinets with 5 drawers each. Very stable steel construction, birch veneer. 180 kg.		

Guldsmedsbänk/Goldsmith bench CREATIVLIFT 1		
Beskrivning/Description	Art.	
Ergonomisk guldsmedsbänk med elektrisk höjjustering, träskiva 140x70x4 cm. Ergonomic goldsmith bench with electric level adjustment, wooden top 140x70x4 cm.	760-38-01 Beställningsvara By request	
- Stor arbetsyta/Large work area 140x70 cm - Elektriskt justerbar höjd/Electrically adjustable height 90-136 mm - Hurts med 5 lådor/1 cabinet with 5 drawers 35x53 cm - Fäste för bänkverktyg/Mount for bench accessories - Tillverkad i Tyskland/Made in Germany - Vikt/Weight: 70 kg		

Guldsmedsbänk/Goldsmith bench CREATIVLIFT 2		
Beskrivning/Description	Art.	
Ergonomisk guldsmedsbänk med elektrisk höjjustering, träskiva 140x70x4 cm. Ergonomic goldsmith bench with electric level adjustment, wooden top 140x70x4 cm.	760-38-02 Beställningsvara By request	
- Stor arbetsyta/Large work area 140x70 cm - Elektriskt justerbar höj Electrically adjustable height 90-136 mm 2 hurtsar med 5 lådor/2 cabinets with 5 drawers 35x53 cm - Förberett fäste för bänkverktyg/Mount for bench accessories - Tillverkad i Tyskland/Made in Germany - Vikt/Weight: 80 kg		

Guldsmedsbänk/Goldsmith bench Durston		
Beskrivning	Art.	
Guldsmedsbänk, 124x66x96 cm, lådhurts, 6 lådor, 1 låda under filnagel, lådfäll, utragbar skiva, vinklingsbart fotstöd. Massiv ek. 60,6 kg.	760-32 Beställningsvara	
Goldsmith bench 124x66x96 cm, drawer unit with 6 drawers, 1 drawer under the bench pin holder, adjustable foot rest, solid oak. 60,6 kg.	By request	

Guldsmedsbänk/Goldsmith bench Durston		
Beskrivning	Art.	
Guldsmedsbänk, 93x59x95 cm. Massiv ek. 18,4 kg. Glöm inte köpa till skinnfäll. (art.nr: 760-40).	760-34 Beställningsvara	
Goldsmith bench, 93x59x95 cm. Solid oak. Do not forget to buy bench skin (art.nr: 760-40).	By request	



Arbetsstol /Chair		Pall /Stool		Arbetsstol/Chair T58	
Beskrivning/Description	Art.	Beskrivning/Description	Art.	Beskrivning/Description	Art.
Stabil och prisvärd arbetsstol med hjul/Stable and affordable chair with wheels. Höj- och sänkbar/Adjustable height: 45-65 cm	760-50	Stabil och prisvärd pall utan hjul/Stable and affordable stool without wheels. Höj- och sänkbar/Adjustable height: 51-65 cm	760-51	Stabil arbetsstol med ryggstöd i trä/Stable chair with wooden back. - Höj- och sänkbar/Adjustable height: 42-58 cm - Ryggstöd i trä/Wooden back - Max 120 kg - Vadderad sittdyna/Padded seat - Speciella hjul för känsliga golv (t.ex. parkett)/Special wheels for fragile floors, for example parquet floor. - Vikt/Weight: 13,4 kg - Beställningsvara/By request only.	760-52-01



Arbetsstol/Chair V64		Arbetsstol/Chair V84	
Beskrivning/Description	Art.	Beskrivning/Description	Art.
Stabil arbetsstol med vadderat ryggstöd./Stable chair with padded back. - Höj- och sänkbar/Adjustable height: 48-64 cm - Vadderat ryggstöd/Padded back - Vadderad sittdyna/Padded seat - Max 120 kg - Speciella hjul för känsliga golv (t.ex. parkett)/Special wheels for fragile floors, for example parquet floor. - Vikt/Weight: 14,6 kg - Beställningsvara/By request only.	760-52-02	Stabil arbetsstol med vadderat ryggstöd./Stable chair with padded back.. - Höj- och sänkbar/Adjustable height: 59-84 cm - Vadderat ryggstöd/Padded back - Vadderad sittdyna/Padded seat - Fotstöd/Foot rest - Max 120 kg - Vikt/Weight: 14,6 kg. - Beställningsvara/By request only.	760-52-03



Sadelstol/Chair S62	
Beskrivning/Description	Art.
Stabil sadelstol med aluminiumstomme. Sadelstolens utformning gör att du konstant håller kroppen i rörelse och på så sätt motverkar vissa ryggproblem./Stable chair with aluminium frame. The shape of the chair keeps the body in constant movement which counteract certain back problems. - Höj- och sänkbar/Adjustable height: 45.5-62 cm - Anpassningsbar sittdyna och ryggstöd/ Adjustable seat and back. - Fotstöd/Foot rest - Aluminiumstomme/Aluminium frame - Vikt/Weight: 11,1 kg - Beställningsvara/By request only.	760-52-04

Lampor med förstoring - Dagsljuslampor & övriga tillbehör

Lamps with magnifiers - Daylight lamps & other accessories



Dagsljuslampa med förstoring/Daylight lamp with magnifier	
Beskrivning/Description	Art.
Rektangulär dagsljuslampa med 1.75X förstoring./Rectangular daylight lamp with 1.75X magnification.	760-01
2x9 watt energisparande lysrör/energy efficient lamps (art: 761-01) - Skuggfritt ljus med låg värmeavgivning/Shadow free light with low heat emission. - Kvalitetsoptik i glas 190x160 mm med 1.75X förstoring (3 dioptrier)/Quality glass optics with 1.75X/3 dioptries. - Inkluderat skruvfäste/Included bench attachment 1.5 meter kabel/cable	



Dagsljuslampa med förstoring/Daylight lamp with magnifier	
Beskrivning/Description	Art.
Liten och kompakt dagsljuslampa med 1.75x och 4x förstoring./Small and compact daylight lamp with 1.75x and 4x magnification.	760-07
12 watt cirkulärt lysrör/circular lamp (760-07-01) - Skuggfritt ljus med låg värmeavgivning/Shadow free light with low heat emission. - Inbyggd förstoringsoptik 100mm diameter med 1.75x och 4x förstoring (3/12 dioptrier)/Built in magnifier with 1.75x and 4X magnification (3/12 dioptries). - Ergonomisk design/Ergonomic Design - Solskyddslock/Sunprotection lid	



Dagsljuslampa lysrör/Daylight lamp with strip light	
Beskrivning/Description	Art.
Dagsljuslampa med kraftig lysrörsbelysning som täcker hela arbetsbänken./Daylight lamp with strong lamp that lights up the whole bench.	760-15
3x14 watt lysrör/lamps - Skuggfritt ljus med låg värmeavgivning/Shadow free light with low heat emission. - Stabil konstruktion/Stable construction - Inkluderat bordsfäste/Included bench attachment 1.5 meter kabel/cable	



Dagsljuslampa LED/Daylight lamp with LED	
Beskrivning/Description	Art.
Dagsljuslampa med kraftig LED belysning som täcker hela arbetsbänken./Daylight lamp with powerful LED's.	760-20
84st LED lampor totalt 21 W - LED belysningen behöver aldrig bytas - Ställbar belysningsstyrka - Stabil konstruktion - Inkluderat bordsfäste - Kabel 1.8 meter	



Golvstativ & fästen för arbetsbelysning/Lamp stand & mounts	
Produkt/Product	Art.
Golvstativ som passar alla NSGs arbetsbelysningar. /Mobile lamp stand compatible with all our lamps.	760-25
Väggfäste/Wall mount	760-26
Bänkfäste/Bench mount	760-27
Bänkfäste med skruvtving/Bench mount with screw clamp	760-28




Fliplampa, Dagsljus/Folding task lamp, Daylight	
Beskrivning/Description	Art.
Portabel, kompakt arbetslampa./ Portable, compact task lamp.	760-06
- Lysrör dagsljus./Fluorescent daylight 13 Watt - Låg energi, lågt värmeutsläpp/Low energy, low heat emission - Monterat handtag för portabilitet/Fitted handle for portability.	

Bänkverktyg och tillbehör

Bench tools and accessories



Bänkverktyg/Bench tools	
Produkt/Product	Art.
1. Bänkfäste PAT för filnagel O& fattarklove 402-51 (kräver urfräsning i bänk för montering)/Bench mount PAT for bench pin and clamp holder 402-51	408-57
2. Fattarklove med handstöd till 408-57/Clamp holder with hand support for 408-57	402-51



Bänktillbehör/Bench tools	
Produkt/Product	Art.
Såg- och filningsbräde med skruvfäste/Saw board with screw mount 180x55 mm	408-50
Filnagel/Bench pin 160x53 mm	502-30
Filnagel/Bench pin	502-29
Filnagel med bänkfäste/Bench pin with bench mount	502-32
Materiallåda/Material box	205-09
Filningsburk aluminium/Aluminium filing jar	205-10



Skruvstycke med fästplatta/Watchmakers vice	
Beskrivning/Description	Art.
Klassiskt skruvstycke hos urmakare, med fästplatta och snabbfäste för att snabbt ta fram, eller bort, på en kanske redan välfylld arbetsbänk. Fästplattan kan beställas separat för att kunna använda skruvstycket på mer än en plats. Backarnas bredd: 50 mm. /Quick-release mechanism for rapid removal from the work surface. Perfectly smooth 50 mm jaws. The mounting plate can be ordered separately for use of the vice in more than one place.	752-03



Skinnfäll/Bench skin	
Beskrivning/Description	Art.
Skinnfäll för guldsmidsbänk gjord av kohud. Ca 90cm. /Bench skin made of cowskin. 90 cm.	760-40



Tillbehör/Accessories	
Produkt/Product	Art.
Bänkbörste/ bench Brush	204-90
Fällskopa, koppar/ Bench scoop, copper	204-92
Magnet/Magnet	204-91

		
Fattarklovar/Clamps		
Typ/Type	Storlek/Size	Art.
Trä med kil/Wooden with wedge	150 mm	402-12
Trä med skruv/Wooden with screw	110 mm	402-20
Trä med skruv, sida flack/Wooden with screw, flat top	140 mm	402-22
Metall med gummigrepp/Metal with rubber grip,	170 mm	402-50
Trä med skruv (expanderande)/Wooden with screw (expanding)	150 mm	402-23
Trä och metall/Wood and metal	130 mm	402-24

		
Ringhållare/gravyrhållare/chanerhållare/Ring holder/engraving holder/tube holder		
Typ/Type		Art.
Ringhållare i trä/Wooden ring holder		402-60
Träregel i trä 300 mm/Wooden mandrel 300 mm		453-30
Träregel utan handtag/Wooden mandrel without handle		453-31
Filklove i metall/Metal holder		402-53
Gravyrhållare med fyra stift/Engraving holder with four pins		402-00
Chanerhållare med olika vinklar/Tube holder with different angles		408-70
Chanerhållare för rak sågning/Tube holder för straight cuts		408-71
Chanerhållare		408-75
Ringhållare		402-85
Extra hylsor till Ringhållare ovan (402-85)		402-85-01

		
Tillbehör/Accessories		
Produkt/Product		Art.
Fattarkitt/Setter's cement 1 kg		901-71
Ciselörbeck/Engraving putty 2 kg		901-72
Fyllnads cement/Pitch 2 kg		901-73

Arbetshandskar/Bomullshandskar/Gloves

Skyddshanskar som används vid polering och slipning. Hanteringshandskar används vid hantering av smycken för att motverka oxidation.

Rubber coated gloves used while polishing for extra grip, heat resistance and protection. Cotton gloves for handling jewellery to prevent oxidation and smudging.

Typ/Type	Storlek/Size	Art.
Skyddshanske, plastbeklädd/Glove, rubber coated	S	900-40
Skyddshanske, plastbeklädd/Glove, rubber coated	M	900-43
Skyddshanske, plastbeklädd/Glove, rubber coated	L	900-41
Skyddshanske, plastbeklädd/Glove, rubber coated	XL	900-39
Skyddshanske, plastbeklädd/Glove, rubber coated	XXL	900-42
Hanteringshandske bomull/Cotton glove	Universal	900-31




Skyddsförkläde/Leather apron

Beskrivning/Description	Art.
Läderförkläde för guldsmeder och smyckestillverkare. Sytt med kevlartråd för extra hållbarhet./Leather apron for goldsmiths and jewellery makers. Made with kevlar thread for extra durability.	103-98
Svart Läderförkläde. Enklare model./Black Leather apron.	103-97



Fingerskydd/Fingerguard

Produkt/Product	Art.
Fingerskydd Neopren, Tumme/pekfingers skydd, 2st par, Small/Medium. /Rhino finger skin, Thumb/finger sleeves, 2-pairs, Small/Medium.	900-51
Fingerskydd Neopren, Tumme/pekfingers skydd, 2st par, Medium/Large. /Rhino finger skin, Thumb/finger sleeves, 2-pairs, Medium/Large.	900-52



Skyddsglasögon/Safety goggles

Produkt/Product	Art.
Skyddsglasögon, delförstoring 2,5 ggr	103-99-25
Skyddsglasögon, justerbara skalmar	103-99-00

Fotobox foldio 360 komplett kit/Fotobox foldio 360 complete kit	
Beskrivning	Art.
Fotobox 360 är en lättanvänd fotobox med roterande platta som tillsammans med en smartphone och en gratis app enkelt och snabbt skapar roterande 360-graders bilder. Via appen kan bild eller film enkelt laddas upp till sociala medier eller sparas till dator för att t.ex. användas i webbshop eller hemsida. Den roterande plattan kontrolleras via en app och kommunicerar med Bluetooth till smartphone eller via IR till DSLR/systemkamera. Foldio 2 box 38x38x38 cm. Kamerastativ medföljer. Photobox 360 is an easy to use photobox with rotating disc which in combination with a smartphone and the free app quickly and easily creates beautiful rotating 360 images. Images and video files can easily be uploaded to the computer via cloud services such as iCloud, Dropbox, Onedrive etc. The rotating disc connects through Bluetooth to a smartphone or by IR to a DSLR camera. Foldio 2 box 38x38x38 cm. Camerastand included.	970-11



Fotobox foldio/Fotobox foldio

Praktisk och lättanvänd fotobox som enkelt kan monteras upp eller ned vid behov. Boxen är tillverkad av ett tjockt plastmaterial och monteras enkelt ihop på några sekunder med magneter.

Dubbla LED skenor, Dagsljus 5700k vit. Med dimmer.

Practical and easy to use photobox. Two strips of bright LED-strips included.

Folds up and is locked together with magnets.

Double LED strips,Daylight 5700k White, with dimmer.

Typ/Type	Storlek/Size	Art.
Fotobox Foldio 2 plus	38x38x38 cm	970-11A
Fotobox Foldio 1	26x26x26 cm	970-10



Roterande tallrik till Foldio fotobox /Rotating platform for foldio fotobox	
Produkt/Product	Art.
Roterande tallrik/Rotating platform	970-11B



Tillbehör/Accessories	
Produkt/Product	Art.
Transparant vax för ringfixering. 14gram/ask	970-00-1

Foldio 360 Smart dome/Foldio 360 Smart dome	
Beskrivning	Art.
Foldio360 Smart Dome hjälper dig att ta interaktiva 360-bilder av studiokvalitet. Var du än är, oavsett belysning - allt du behöver är inbyggt i enheten. Den går att använda med systemkamera tillsammans med tripod men fungerar minst lika bra med mobiltelefonen där du genom appen "Foldio360" ändrar ljus och inställningar för bilden du ska ta samt möjlighet att redigera bilder i efterhand. Smart dome har även en integrerad platta som kan rotera för att få till fina bilder eller videos som visar ett smycke ur alla tänkbara vinklar. Du kan även fota ovanifrån. Foldio360 Smart Dome helps you take studio-quality interactive 360 photos. Wherever you are, whatever the lighting - everything you need is built into the device. It can be used with a system camera, but also works as well with the mobile phone, where you use the "Foldio360" app to change the light and settings for the picture you are going to take, as well as the option to edit pictures afterwards. Smart dome also has an integrated plate that can rotate to get nice pictures or videos that show a piece of jewelry from every conceivable angle. You can also take photos from above.	970-15



Stativ till Kamera & mobiltelefon/Tripod	
Produkt/Product	Art.
Stativ till kamera & mobiltelefon	970-11C
Tripod for camera & mobile phone	



Mobilstativ till Smart dome/Cellphone stand for Smart dome	
Produkt/Product	Art.
Passar samtliga mobiler upp till 8.8cm bredd.	970-12
Attachable stand. Fits all phones up to 8.8 cm width.	



MatrixGold	
Beskrivning/Description	Art.
Utvecklat av guldsmeder, för guldsmeder.	
MatrixGold kombinerar de bästa funktionerna ifrån Matrix och RhinoGold i ett nytt modernt och tydligt gränssnitt. MatrixGold kommer att förenkla ditt arbete, vilket resulterar i ökad produktivitet och lättare kunddeltagande.	Beställningsvara By request
Utvecklad med den senaste versionen av McNeel's Rhino 6 CAD-motor. MatrixGold har nu parametriska historikdrivna verktyg som behåller och kommer ihåg hur komponenter byggdes och hur de relaterar till varandra. Med denna parametriska historik kan du snabbt och enkelt utföra designändringar.	
För mer information om alla de andra nya funktionerna titta i vår webbshop.	
Developed by jewelers, for jewelers.	
MatrixGold combines the best features of Matrix and RhinoGold in a new modern and clear interface. MatrixGold will simplify your work, resulting in increased productivity and easier customer participation.	
Developed with the latest version of McNeel's Rhino 6 CAD engine. MatrixGold now has parametric history-driven tools that retain and remember how components were built and how they relate to each other. With this parametric history you can quickly and easily make design changes.	
For more information on all the other new features see our webshop.	



Gemvision Countersketch International	
Beskrivning/Description	Art.
Gemvision Countersketch International	
Countersketch är ett 3D mjukvaruprogram utvecklat för att kunna användas direkt tillsammans med kunden. I Countersketch finns ett stort bibliotek med ringmodeller och andra smycken uppdelade i kategorier. I samråd med kunden väljs grundmodell. Därefter anpassas fattningstyp, stenstorlek, typ av sten, antal stenar och mycket mer enkelt med några enstaka knapptryck. Ringen visas direkt under designprocessen och kan enkelt uppdateras i samråd med kunden. Countersketch kräver betydligt mindre kunskap i CAD och 3D mjukvaruprogram än traditionella 3D program och är betydligt lättare att lära sig. Efter designen är färdig kan smycket renderas och visas på illustrerad hand, med olika bakgrunder eller utan bakgrund i olika vinklar. Countersketch is a 3D software program developed for use directly together with the customer. Countersketch has a large library of ring models and other jewelry divided into categories. In consultation with the customer, the base model is chosen. Thereafter, the type of setting, stone size, type of stone, number of stones and much more is easily adjusted with a few clicks. The ring is displayed immediately during the design process and can be easily updated in consultation with the customer. Countersketch requires significantly less knowledge in CAD and 3D software programs than traditional 3D programs and is much easier to learn. After the design is complete, the jewelry can be rendered and displayed on a hand, with different backgrounds or without background in different angels.	Beställningsvara By request  COUNTER SKETCH INTERNATIONAL 



Smidesverktyg
Metal forming tools

Fattningsjärn med puns/Bezel blocks

Typ/Type	Angle (°)	Art.	
Rund/Round 3–13 mm	17	456-74	
Rund/Round 5–20 mm	17	456-77	
Rund/Round 5–20 mm	28	456-76	
Rund/Round 5–20 mm	32	456-71	
Rektangulärt m. runda hörn/Rectangular w. rounded edges 6x5–16x15 mm	17	456-79	
Oval 4–14 mm	17	456-72	
Oval 14–21 mm	17	456-73	
Droppform/Teardrop 4–14 mm	17	456-80	
Baugette 4–14 mm	17	456-68	
8-kant/Octagon (flanders) 4–14 mm	17	456-69	
Smaragd/Emerald 6–16 mm	17	456-78	

Dragjärn/Draw plates

Profil/Profile	Storlek/Size (mm)	Art.	
Rund/Round	0.25–2.00	457-12	
Rund/Round	0.50–3.00	457-11	
Rund/Round	2.00–5.00	457-10	
Rund/Round	3.00–5.00	457-06	
Rund/Round	3.00–6.00	457-13	
Rund/Round	5.00–8.00	457-07	
Rund/Round	8.00–10.00	457-08	
Rund/Round	10.00–12.00	457-09	
Fyrkant/Square	0.50–3.00	457-31	
Fyrkant/Square	3.00–6.00	457-30	
Fyrkant/Square	6.00–9.00	457-29	
Halvrund/Half round 50%	1.00–3.00	457-16	
Halvrund/Half round 50%	3.00–6.00	457-15	
Halvrund/Half round 50%	9.00–12.00	457-17	
Halvrund/Half round 50%	6.00–9.00	457-14	
Rektangulär/Rectangular	1.00–3.00	457-32	
Oval	3.00–6.00	457-40	
Oval	1.00–3.00	457-41	
Rund/Round tungsten	0.25–1.20	457-01	
Rund/Round tungsten	1.25–2.00	457-02	
Rund/Round tungsten	0.25–2.20	457-00	

Puckelanka och punsar/Dapping blocks and punches

Typ/Type	Storlek/Size (mm)	Art.	
Flack/Flat	2–20	456-20	
Flack/Flat	2–32	456-21	
Puckelanka/Cube	4–55	456-10	
Set, puckelanka och punsar/Set, dapping block and punches	2–32	456-35	
Set Durston, puckelanka och punsar/Set Durston, dapping block and punches	3–36	456-36	
Set Durston, puckelanka och punsar/Set Durston, dapping block and punches	3–50	456-37	
Set Durston, puckelanka och punsar/Set Durston, dapping block and punches	40.45.50	456-38	
Set, puckelanka och punsar/Set, dapping block and punches	4–55	456-30	
Set med punsar/Set, punches	2–32	455-90	
Set med punsar/Set, punches	21–32	455-93	
Set med punsar/Set, punches	4–54	455-91	

Armbandsanka, Charneranka, Profilanka/ Steel bench blocks	
Typ/Type	Art.
Armbandsanka/ 5 half round slots	456-40
Armbandsanka med överliggare, set	456-44
Charneranka/ 12 half round slots	456-41
Charneranka med överliggare /12 half round slots with mandrels	456-43
Profilanka med överliggare/ Various shapes with mandrels	456-42

			
Smideshals/Necklace mandrel	Faff	Ambolt	Gravyrdyna/Leather cushion 220mm
Produkt/Product	Art.	Produkt/Product	Art.
Smideshals /Necklace mandrel 2,7KG	900-70	Faff Halvrund 40 mm	900-80
Smideshals /Necklace mandrel 7,3KG	900-71	Faff Halvrund 50 mm	900-81
		Ambolt 80 x 80	900-60
		Gravyrdyna i läder/Leather cushion	407-80

Ring- och fattningsreglar/Mandrels

Typ/Type	Storlek/Size (mm)	Art.
Ringregel rund/Round ring mandrel	350x16x9	453-11
Ringregel rund/Round ring mandrel	350x25x10	453-12
Ringregel rund med spår/Round ring mandrel with groove	350x25x10	453-13
Ringregel oval/Oval ring mandrel	240x20x15-6x4	453-55
Ringregel fyrkant, bullig/Fat square ring mandrel	10 x 10 - 25 x 25 mm	453-65
Fattningsregel oval/Oval bezel mandrel	240x12x8-34x26	453-56
Fattningsregel oval/Oval bezel mandrel	240x5x3-10x8	453-57
Fattningsregel rund/Round bezel mandrel	220x10x3	453-51
Fattningsregel rund/Round bezel mandrel	225x12x5	453-52
Fattningsregel fyrkant/Square bezel mandrel	350x25x10	453-63
Fattningsregel fyrkant/Square bezel mandrel	270x4x10	453-64



Lösa runda reglar/Round mandrels

Diameter (mm)	Längd/Length (cm)	Art.
Med hål för bindöglemaskin		
4,0 mm	220 mm	452-04
5,0 mm	220 mm	452-05
6,0 mm	220 mm	452-06
7,0 mm	220 mm	452-07
8,0 mm	220 mm	452-08
9,0 mm	220 mm	452-09
10,0 mm	220 mm	452-10
Övriga utan hål		
1,0 mm	320 mm	451-01
1,4 mm	320 mm	451-014
2,0 mm	320 mm	451-02
2,4 mm	320 mm	451-024
3,0 mm	320 mm	451-03
3,5 mm	320 mm	451-035
4,0 mm	320 mm	451-04
4,5 mm	320 mm	451-045
5,0 mm	320 mm	451-05



Flackjärn/Bench blocks

Typ/Type	Storlek (i mm)	Art.
Flackjärn/Bench block	50x50x20	456-93
Flackjärn/Bench block	80x80x20	456-90
Flackjärn/Bench block	100x100x20	456-91
Flackjärn/Bench block	130x130x25	456-94

Armbandsreglar/Mandrels

Typ/Type	Storlek/Size (mm)	Art.
Armbandsregel rund/Round bracelet mandrel	300x50x25	453-70
Armbandsregel rund/Round bracelet mandrel	300x70x40	453-71
Armbandsregel rund/Round bracelet mandrel	380x90x50	453-72
Armbandsregel oval/Oval bracelet mandrel	300x 25/35 x 45/55	453-90
Armbandsregel oval/Oval bracelet mandrel	300x 45/55 x 65/75	453-91
Armbandsregel oval/Oval bracelet mandrel	300x 65/75 x 85/95	453-92



Stämplar/Stamps

Stämplar av hög kvalitet för ädelmetallprodukter. Tillverkade i Sverige. Leveranstid ca 10 arbetsdagar. Finns som rak eller knä (max 1,80mm). Egendesignade stämplar eller egna mått går att specialbeställa.
/High quality metal stamps for jewellery. Made in Sweden. Delivery time 10 days. Available as straight or bent model (max 1,80mm). Custom made stamps with logotype available by request.

Typ/Type	Standardmått/Standard sizes (mm.)
Finhaltsstämpel/Carat stamp	0,60-0,80-1,00-1,20-1,60-1,80-2,70-3,60
Årsstämpel/Year stamp	0,60-0,80-1,00-1,20-1,60-1,80-2,70-3,60
Ortstämpel/Location stamp (Sweden)	0,60-0,80-1,00-1,20-1,60-1,80-2,70-3,60
Tillverkarstämpel/Registered stamp (Sweden)	0,60-0,80-1,00-1,20-1,60-1,80-2,70-3,60
Designstämpel/Design stamp	



Stämplar/Stamps

Typ/Type	Art.
Bokstavsstämplar/Letter stamps 1,0 mm	457-50
Bokstavsstämplar/Letter stamps 2,0 mm	457-52
Sifferstämplar/Number stamps 1,0 mm	457-70
Sifferstämplar/Number stamps 2,0 mm	457-72



Stämplingsblock/Marking (stamp) anvil

Beskrivning/Description	Art.
Stämplingsblock i mässing. /Marking anvil in brass.	457-49



Punsämnen

Produkt/Product	Storlek(mm)	Art.
Punsämnen	3	457-76
Punsämnen	4	457-77
Punsämnen	5	457-78

	
Dragbänk/Draw bench	
Produkt/Product	Art.
Dragbänk/Draw bench 95 cm	459-30
Dragbänk/Draw bench 135 cm	459-40

	
Bindöglemaskin/Jump ring machine	
Beskrivning/Description	Art.
Bindöglemaskin utan regler/Machine without mandrels	453-96
Lös regelsats 22 st runda regler/Set of 22 round mandrels (4-25 mm)	453-97
Lös regelsats 9 st ovala regler/Set of 9 oval mandrels (7x5, 8x6, 9x7, 10x7.5, 11x8.5, 12x9, 14x11, 16x12, 20x15)	453-98

		
Dragtänger och dragvax/Draw tongs		
Produkt/Product	Mått/mängd/Size/amount	Art.
Dragtång för bänk med ögla/Draw tong for bench with loop	240mm	459-10
Dragtång hand/Draw tong hand	240mm	459-20
Dragtång automatisk/Draw tong automatic (Passar med Dragbänk ovan/ Suitable for Draw bench above)	256mm	459-11
Bivax block	200gr	301-50
Bivax Ark/Beeswax sheet	ark/sheet 200x340mm	301-51

		
Uthuggarset/Disc cutters Durston		
Produkt/Product	Hålstorlek, antal hål /Hole size, number of holes	Art.
1. Uthuggarverktyg med punsar/Disc cutting tool	3-19 mm, 17	458-14
2. Uthuggarverktyg med punsar/Disc cutting tool	20-28 mm, 9	458-15
3. Uthuggarverktyg med punsar/Disc cutting tool	29-34 mm, 6	458-16

	
Ringändringssax/Size cutter	
Beskrivning/Description	Art.
För snabb och enkel ändring av ringstorlek. Inkluderar 9 st härdade stålblad i storlek 0.50-4.50mm bredd. /For fast and easy ring size adjustment. Including 9 pcs of hardened steel cutting tools from 0.50-4.50 wide.	Beställningsvara By request

Ringändringsmaskin/Ring stretcher Niessing Special	
Beskrivning/Description	Art.
Niessing komplett ringändringsmaskin med tillbehörssats för ökning eller minskning av ringar. Ring stretcher Niessing with accessories for increase or reduction of ring size. - Steglös förstoring eller förminskning/Step less stretching or reduction - Endast för släta ringar utan stenar/For smooth rings without stones - Enkel att använda/Easy to use - Kräver inte mycket kraft/Does not require much force - Vikt/Weight: 14 kg	Beställningsvara. Finns även tillbehör. By request. Accessories also available by request.

	
---	--

	
Svanhals/Ring stretcher	
Beskrivning/Description	Art.
Svanhals för ökning eller minskning av ringstorlek. /Ring stretcher for increase or reduction of ring size. Extra tillbehör, bottenplata kupad.	751-11 751-16


	
Stamphammare/Stamp hammer	
Beskrivning/Description	Art.
Stamphammare med 60 mm stampyta och återfjädrande handtag./Stamp hammer with 60 mm stamp area.	454-10


	
Ringböckningsmaskin/Ring bending tool Durston	
Beskrivning/Description	Art.
Komplett och robust ringböckningsmaskin från Durston med tillbehörssats. Innehåller fem runda mothåll, ett fyrkantigt och en romb./High quality ring bending tool from Durston with accessories. Set with five round anvils, one square and one rhomb.	751-35

	
Ringböckningsmaskin/Ring bending tool PAT	
Beskrivning/Description	Art.
Ringböckningsmaskin med 3st tryckare och 3st profiler (14, 16 och 20 mm). Kan användas i skruvstycke eller monteras direkt på bänken. / Ring bending device can be used in a vise or mounted on a bench.	751-36
Metallbackar, lösa	751-36-1

	
Ringbockningsapparat, Kraftig/Ring bending tool	
Beskrivning/Description	Art.
Ringbockningsapparat, kraftig/Ring bending tool.	751-10


	
Ringvals/Ring stretcher	
Beskrivning/Description	Art.
Ringvals med trissor och reglar för valsning av släta ringar, kupade och raka. /Ring stretching device for wedding bands.	751-17

	
Stenringsvals/Ring stretcher	
Beskrivning/Description	Art.
Stenringsvals för ringar med stenar. Ringskenan valsas för succesiv ökning av storlek. /Ring stretcher for rings with stones. The material is rolled for gradual increase in size.	751-15



Smideshammare och klubbor/Hammers and mallets


Modell/Model	Vikt/Weight & Storlek/Size	Art.
Guldsmedshammare/Goldsmiths hammer Peddinghaus	170 g / 15 mm	406-08
Guldsmedshammare/Goldsmiths hammer Antilope	170 g / 19 mm	406-12
Cicelörhammare/Chasing hammer	80 g / 28 mm	406-30
Penhammare/Grooving hammer	200 g	407-10
Drivhammare/Embossing hammer	300 g	407-15
Drivhammare/Embossing hammer	400 g	407-16
Planerhammare/Planishing hammer	200 g / 24 mm	406-40
Liten hammare(Urmakar hammare)/Small hammer (Watchmakers hammer)	30 g / 10 mm	407-40
Polerhammare/Polishing hammer	250 g / 24 mm	407-00
Penhammare/Embossing hammer	100 g / 14 mm & 11 mm	406-90
Plastklubba/Plastic mallet	220 g / 27 mm	406-70
Träklubba/Wooden mallet	160 g / 50 mm	407-31
Plastklubba rekylfri/Plastic mallet	730 g / 40 mm	406-50
Plastklubba rekylfri/Plastic mallet	440 g / 30 mm	406-51
Gummiklubba/Rubber mallet	250 g / 40 mm	406-80
Nylonklubba/Nylon mallet	220 g / 27 mm	406-75
Råhudsklubba/Rawhide mallet	330 g / 50 mm	406-85



Tänger/Pliers Lindström

Kvalitetstänger från Lindström med ergonomiska och återfjädrande handtag./High quality pliers from Lindström with ergonomic spring return handle.

	Modell/Model	Längd/Length	Art.
1	Sidavbitare/Side cutter	110 mm	400-96
2	Sidavbitare/Side cutter	125 mm	400-97
3	Spetstång/Chain nose plier	115 mm	400-60
4	Spetstång extra lång/Extra long chain nose plier	125 mm	400-61
5	Spetstång böjd/Bent chain nose plier	125 mm	400-62
6	Rundtång/Round nose plier	110 mm	400-63
7	Flacktång/Flat nose plier	120 mm	400-64
8	Ändavbitare/End cutter	110 mm	400-98



Tänger/Pliers Augusta

Prisvärda tänger från Augusta med ergonomiska handtag./Affordable pliers from Augusta with ergonomic handles.

Bild	Modell/Model	Längd/Length	Art.
1	Flacktång/Flat nose plier	125 mm	400-10
2	Spetstång/Chain nose plier	125 mm	401-30
3	Rundtång/Round nose plier	125 mm	400-30
4	Sidavbitare/Side cutter	120 mm	400-70
5	Ändavbitare/End cutter	120 mm	401-10
6	Ändavbitare sned/Curved end cutter	120 mm	401-11

1

2

3

4

5

6

Formtänger/Forming pliers

Modell/Model	Längd/Length	Art.
1. Formtång flack/halvrund/Flat-half round	130 mm	400-50
2. Formtång flack/rund/Flat-round	130 mm	400-49
3. Formtång rund/rund/Round-round	130 mm	400-48
4. Formtång halvrund/halvrund/Half round-half round	130 mm	401-93
5. Formtång flack/halvrund med nylonkäft/Flat/halfround with nylon jaws	130 mm	400-51
6. Formtång flack med nylonkäft/Flat with nylon jaws	130 mm	400-11
Extra lösa nylonkäftar till 400-11/Extra spare nylon jaws for 400-11		400-11-1

1	2	3	4	5	6
Formtänger helstål/Forming pliers					
Modell/Model	Längd/Length		Art.		
1. Formtång flack/Flat	130 mm		400-20		
2. Formtång rund/Round	130 mm		400-21		
3. Formtång spets/Chain nose	130 mm		400-22		
4. Formtång spets böjd/Bent chain nose	130 mm		400-23		
5. Formtång flack/halvrund/Flat/half round	130 mm		400-24		
6. Formtång flack/rund/Flat/round	130 mm		400-25		

1	2	3
Sidavbitare/Side cutters Alfa Mirage		
Modell/Model	Längd/Length	Art.
1 Sidavbitare/Side cutter Craft Nipper	120 mm	400-73
2 Sidavbitare/Side cutter 3-Peaks	130 mm	400-72
3 Sidavbitare/Side cutter PU-278	165 mm	400-74

1	2	3	4
Paralleltänger			
Modell/Model	Längd/Length	Art.	
1 Parallelltång med fixeringsskruv och nylonkäft/Parallel plier with nylon jaw and lock screw	160 mm	401-41NSG	
1A Extra lösa nylonkäftar till 401-41/ Extra spare nylon jaws for 401-41		400-19	
2 Parallelltång med fixeringsskruv/Parallel plier with set screw	160 mm	401-42	
3 Parallelltång standard/Parallel plier standard	140 mm	401-40	
4 Parallelltång liten/Parallel plier small	125 mm	401-39	

Tång med låsbara käftar (svetstång)		
Modell/Model	Längd/Length	Art.
Tång med låsbara käftar (Svetstång)	220 mm	401-96

Plåtsaxar - Ringbockningstänger

Shears - Ring bending pliers

1		2		3		4	
Plåtsaxar/Shears							
Modell/Model		Längd/Length		Art.			
1	Plåtsax/Shear	140 mm		404-30			
2	Plåtsax Vallorbe/Shear Vallorbe	200 mm		404-00			
3	Plåtsax för lod (rak)/Straight shear	170 mm		404-10			
4	Plåtsax för lod (böjd)/Curved shear	170 mm		404-11			

1		2	
Ringbockningstänger/Ring bending pliers			
Modell/Model		Längd/ength	
1	Ringbockningstång med skruv/Ring bending plier with screw	190 mm	
2	Ringbockningstång enkel/Ring bending plier standard	160 mm	

Ringsågtänger/Ring saw pliers			
Specialtång för att såga av ringar som fastnat på finger. /Special plier for removal of rings stuck on finger.		Extra klingor och nycklar finns att beställa./Extra blades and winders available.	
Modell/Model		Art.	
Ringsågtång standard/Ring saw standard		408-93	
Sågblad för rostfritt stål		408-89	


Gjutavbitare/Sprue cutter
Modell/Model
Längd/Length
Art.
Gjutavbitare/Sprue cutter
200 mm
401-74

Tänger - Tångställ

Pliers - Plier stands

1		2		3		4	
5		6		7		8	
Fattningstänger/Setting pliers							
Modell/Model		Längd/Length		Art.			
1	Fattningstång klo/Setting plier for prongs	125 mm		401-48			
2	Fattningstång klo/Setting plier for prongs	120 mm		401-50			
3	Fattningstång klo/Setting plier for prongs	130 mm		401-51			
4	Fattningstång klo för örhängen/Setting plier for earring prongs	130 mm		401-49			
5	Fattningsöppnartång/Setting opening plier	135 mm		401-46			
6	Stenborttagningstång/Stone removal plier	135 mm		401-47			
7	Fattningsöppnartång/Setting opening plier	135 mm		401-55			
8	Fattningsöppnare/Setting opener	130 mm		409-10			

	
Tångställ/Plier stands	
Modell/Model	
Storlek/Size	
Art.	
1	Tångställ i trä/Wooden plier stand
180x130x100 mm	401-59
2	Tångställ i metall/Metal plier stand
170x130x60 mm	401-69

1		2		3		4	
5		6		7			
Formtänger / Forming pliers							
Bild	Modell/Model			Längd/Length		Art.	
1	Flackstång med släta slipade greppytor. / Flat nose plier with smooth ground gripping surfaces.			115 mm		413-10	
2	Rundstång med dubbelfjäder för skonsam och jämn öppning. / Round plier with double spring for gentle and even opening.			115 mm		413-30	
3	Spetstång, stabil med släta slipade greppytor. / Chain nose plier, sturdy with smooth ground gripping surfaces.			115 mm		413-34	
4	Spetstång böjd med dubbelfjäder för mjuk och jämn öppning. / Chain nose plier, bent.			115 mm		413-35	
5	Spetstång för att greppa, hålla och böja. / Chain nose plier for gripping, holding and bendin.			135 mm		413-61	
6	Rundstång precision för fina monteringsarbeten / Round nose plier for precision work.			135 mm		413-63	
7	Flackstång precision för fina monteringsarbeten. / Flat nose plier for fina assembly work.			135 mm		413-64	

1		2		3		4		5	
6		7		8		9		10	
Sidavbitare / Diagonal Cutters									
Bild	Modell/Model			Längd/Length		Art.			
1	Spetsigt huvud utan fasett. / Pointed head without facet.			115 mm		413-70			
2	För mycket fina klipparbeten. Skruvad led för hög precision. / For very fine cut work. Bolted joint for high precision.			125 mm		413-71			
3	För skarpa, precist inpassade skär. / For sharp, precise cuts.			125 mm		413-72			
4	För mycket fina klipparbeten, vassa skär utan fasett. / For very fine cut work. Sharp edges without bevels.			125 mm		413-73			
5	Kompaktsidavbitare. Hög klippeffekt med liten kraftansträngning. / Compact diagonal cutter. Powerful, light and universal.			160 mm		413-74			
6	Rundat huvud med liten fasett. / Side cutter rounded head with small facet.			115 mm		413-75			
7	Super XL med längre utförande för högre stabilitet. / Side cutter super XL. Longer design for greater stability.			140 mm		413-76			
8	Hårdmetallskär för hårda eller sega material. / Carbide metal for hard or tough materials.			120 mm		413-78			
9	Spetsigt huvud med vassa skär för exakta snitt. / Pointed head with sharp edges for exact cutting.			125 mm		413-95			
10	Slipade, vassa skär med små fasetter för exakta snitt. / Sharp cutting edges with small bevels for exact cutting.			125 mm		413-96			

1		2		3		4		5		6		7	
Pincetter / Tweezers													
Bild	Modell/Model			Längd/Length		Art.							
1	Lödpincett titan. Hög hållfasthet och låg vikt. / Soldering tweezer titanium. High strength and low weight.			110 mm		413-51							
2	Lödpincett titan. Hög hållfasthet och låg vikt. / Soldering tweezer titanium. High strength and low weight.			120 mm		413-50							
3	Böjd spets. Universalpincett lämplig för precisionsarbeten. / Curved tip. Universal tweezers suitable for precision work.			118 mm		413-53							
4	Kolfiberförstärkt plast. Elektriskt statiskt avledande. / Carbon fiber reinforced plastic. Electrical static dissipative.			115 mm		413-55							
5	Spetsig kolfiberförstärkt plast. Elektriskt statiskt avledande. / Pointed carbon fiber reinforced plastic. Electrical static dissipative.			118 mm		413-56							
6	Flack, kolfiberförstärkt plast. / Flat, carbon fiber reinforced plastic.			115 mm		413-57							
7	Kolfiberförstärkt plast. Elektriskt statiskt avledande. / Carbon fiber reinforced plastic. Electrical static dissipative.			115 mm		413-55							

1		2		3		4	
Avbitare / Cutters							
Bild	Modell/Model			Längd/Length		Art.	
1	Ändavbitare sned. Utan fas för exakt kapning / End cutter oblique. Without bevel for precise cutting.			120 mm		413-11	
2	Ändavbitare för mycket fina klipparbeten / End cutter for very fine cutting work			115 mm		413-12	
3	Kraftplanavbitare för enkel och jämn klippning. / High leverage flush cutter for soft or thicker profiles.			200 mm		413-82	
4	Kompaktbultsax med robust skåregg och uttag för de hårdaste runda material. / Compact bolt cutter for hard round materials.			160 mm		413-83	

1		2		3		4		5	
Övriga tänger mm / Other pliers and more									
Bild	Modell/Model			Längd/Length		Art.			
1	Griptång med ställskruv och smala långa käftar. / Grip plier with adjustment screw.			165 mm		401-97			
2	Mini tång- och skruvnyckel i ett. / Mini Plier and a wrench in a single tool.			125 mm		413-40			
3	Tån och skruvnyckel i ett. Större variant. / Plier and wrench in one tool. Bigger size.			180 mm		413-41			
4	Polygrip med finjustering för optimal anpassning till olika storlekar. / Polygrip with optimal adaptation to different sizes.			125 mm		413-45			
5	Materialfångare till sidavbitare: 413-95 & 413-96/ Material catcher for diagonal cutters: 413-95 & 413-96			17x10 mm		413-99			

Sågblad/Saw blade Q-Blade (1 gross)			
Nr.	Storlek (tjocklek/höjd)/Size (thickness/height)	Art.	
2	0,34x0,70 mm	409-20	
0	0,28x0,56 mm	409-21	
2/0	0,26x0,52 mm	409-22	
3/0	0,24x0,48 mm	409-23	
4/0	0,22x0,44 mm	409-24	
6/0	0,18x0,36 mm	409-25	
8/0	0,18x0,32 mm	409-26	

Sågblad/Saw blade Golden Eye (1 gross)			
Nr.	Storlek (tjocklek/höjd)/Size (thickness/height)	Art.	
2	0,34x0,70 mm	408-21	
0	0,28x0,56 mm	408-20	
2/0	0,26x0,52 mm	408-22	
3/0	0,24x0,48 mm	408-23	
4/0	0,22x0,44 mm	408-24	
6/0	0,18x0,36 mm	408-26	

Sågblad/Saw blade Super Pike (1 gross)			
Nr.	Storlek (tjocklek/höjd)/Size (thickness/height)	Art.	
2	0,34x0,70 mm	411-11	
1	0,30x0,63 mm	411-10	
0	0,28x0,58 mm	411-09	
2/0	0,26x0,52 mm	411-07	
3/0	0,24x0,48 mm	411-06	
4/0	0,22x0,44 mm	411-05	
5/0	0,20x0,40 mm	411-04	
6/0	0,18x0,36 mm	411-03	
7/0	0,17x0,35 mm	411-02	
8/0	0,16x0,32 mm	411-01	

Sågställning/Saw frame standard	
Klassisk sågställning i rostfritt stål med trähandtag. /Standard saw frame made of stainless steel with wooden handle.	
Djup/Depth	Art.
60 mm	408-31-60
70 mm	408-31-70
80 mm	408-31-80
100 mm	408-31-100
120 mm	408-31-120
200 mm	408-31-200



Sågställning/Saw frame Vallorbé		
Sågställning i aluminium med gummihandtag. Tillverkad i Schweiz. /Aluminium saw frame with rubber grip. Made in Switzerland.		
Djup/Depth	Art.	
70 mm	408-30	

Sågställning miniatyr/Saw frame mini	
Sågställning för svåråtkomliga skrymslen./Miniature saw frame.	
Art.	
408-35	

Vax/Wax	
Vax 50 g. Skyddar och kyler vid sågning och borring./Wax.	
Art.	
301-70	

Flack fil/Flat file				
Typ/Type	Huggning/Cut	Storlek/Size	Art.	
Flack/Flat	00 (grov/coarse)	200x21 mm	500-10	
Flack/Flat	0 (medel/medium)	200x21 mm	500-11	
Flack/Flat	2 (fin/fine)	200x21 mm	500-12	
Flack enkelhuggen/Flat single cut	00 (grov/coarse)	200x21 mm	500-05	

Valititan fil/Valititan file				
Typ/Type	Huggning/Cut	Längd/Length	Art.	
Flack/Flat	00 (grov/coarse)	200x21 mm	500-15	
Halvrund/Half round	00 (grov/coarse)	200x21 mm	500-35	

Halvrund fil/Half round file				
Typ/Type	Huggning/Cut	Storlek/Size	Art.	
Halvrund/Half round	00 (grov/coarse)	150x15 mm	500-43	
Halvrund/Half round	0 (medel/medium)	150x15 mm	500-44	
Halvrund/Half round	1 (fin/fine)	150x15 mm	500-45	
Halvrund/Half round	3 (extra fin/ex. fine)	150x15 mm	500-46	
Halvrund extra smal/Half round ex. narrow	00 (grov/coarse)	150x13 mm	500-30	
Halvrund extra smal/Half round ex. narrow	0 (medel/medium)	150x13 mm	500-31	
Halvrund extra smal/Half round ex. narrow	2 (fin/fine)	150x13 mm	500-32	

Fågeltunga fil				
Typ/Type	Huggning/Cut	Storlek/Size	Art.	
Fågeltunga/Crossing	3 (extra fin/ex. fine)	150x22 mm	500-40	

Nålfil/Needle file				
Typ/Type	Storlek/Size	Huggning/Cut 0	Huggning/Cut 2	
Trekant/Three square	180x4,2 mm	501-10	501-16	
Kniv/Knife	180x6,0x1,7 mm	501-82	501-26	
Fågeltunga/Crossing	180x5,8x2,2 mm	501-81	501-24	
Rund/Round	180x3,2 mm	501-90	501-20	
Fyrkant/Square	180x2,6x2,6 mm	501-30	501-18	
Halvrund/Half round	180x5,9x2 mm	501-70	501-14	
Flack/Flat	180x6x1,3 mm	501-50	501-12	
Barett/Barette	180x5,4x2,0 mm	501-80	501-22	
Set med 12 st nålfilar/Set with 12 needle files	Längd 180 mm		501-00	

Fågeltunga fil			
Typ/Type	Storlek/Size	Art.	
Set med 12 st nålfilar/Set with 12 needle files	Längd 180 mm	501-00	

Juvelfil/Escapement file				
Typ/Type	Huggning/Cut	Längd/Length	Art.	
Fyrkant/Square	6 (fin/fine)	140 mm	503-10	
Flack/Flat	6 (fin/fine)	140 mm	503-12	
Halvrund/Half round	6 (fin/fine)	140 mm	503-15	
Barett	6 (fin/fine)	140 mm	503-16	
Fågeltunga/Crossing	6 (fin/fine)	140 mm	503-13	
Kniv/Knife	6 (fin/fine)	140 mm	503-17	
Trekant/Three square	6 (fin/fine)	140 mm	503-11	
Rund/Round	6 (fin/fine)	140 mm	503-14	

Habilisfil/Habilis file				
Typ/Type	Huggning/Cut	Längd/Length	Art.	
Flack/Flat	00 (grov/coarse)	215 mm	500-50	
Halvrund/Half round	00 (grov/coarse)	215 mm	500-70	
Trekant/Three square	00 (grov/coarse)	215 mm	500-52	
Fyrkant/Square	00 (grov/coarse)	215 mm	500-51	
Rund/Round	00 (grov/coarse)	215 mm	500-90	
Set med alla 5 /Set with all five	00 (grov/coarse)	215 mm	200-13	

Chanerfil/Joint file				
Typ/Type	Bredd/Width	Längd/Length	Art.	
Chanerfil/Joint file	0,50 mm	100 mm	503-50	
Chanerfil/Joint file	0,80 mm	100 mm	503-51	
Chanerfil/Joint file	1,00 mm	100 mm	503-52	
Chanerfil/Joint file	1,20 mm	100 mm	503-53	
Chanerfil/Joint file	1,40 mm	100 mm	503-54	
Chanerfil/Joint file	1,60 mm	100 mm	503-55	
Chanerfil/Joint file	1,80 mm	100 mm	503-56	
Chanerfil/Joint file	2,00 mm	100 mm	503-57	

Reffelfil/Riffler file				
Typ/Type	Huggning/Cut	Storlek/Size	Art.	
Flack/Flat	2	150 mm	503-18	
Fyrkant/Square	2	150 mm	503-19	
Trekant/Three square	2	150 mm	503-20	
Kniv/Knife	2	150 mm	503-21	
Fågeltunga/Crossing	2	150 mm	503-22	
Rund/Round	2	150 mm	503-23	

Freidr. Dick filar/files				
Typ/Type	Huggning/Cut	Storlek/Size	Art.	
Flack extra stor/Flat extra large	1 (fin/fine)	300x30 mm	500-08	
Flack extra stor/Flat extra large	3 (ex. fin/ex. fine)	300x30 mm	500-09	
Fågeltunga/Crossing	1 (fin/fine)	200x22 mm	500-41	
Fågeltunga/Crossing	3 (ex. fin/ex. fine)	200x22 mm	500-42	
Barett/Barette	1 (fin/fine)	150x(15,5-3,5) mm	500-16	
Barett/Barette	3 (ex. fin/ex. fine)	150x(15,5-3,5) mm	500-17	
Flack/Flat "checker"	1 (fin/fine)	200x22 mm	500-47	
Flack/Flat "checker"	2 (fin/fine)	200x22 mm	500-48	

Smärgelfilset/Buff file set Vallorbe		
Typ/Type	Längd/Length	Art.
Ny typ av "smärgelfil" från Glardon Vallorbe som används ungefär som smärgelstickor. Genom att justera trycket på filen uppnås grovlek motsvarande 400–1000K smärgel. I 6 olika profiler, som juvel- eller nålfil. Exakt och korrosionsbeständig beläggning som inte lämnar märken eller spår./New type of buff file from Glardon Vallorbe used in the same way as emery sticks. By adjusting the preassure the file will replicate emery sticks from 400–1000K. Available in 6 profiles. Exact and anti-corrosive composite abrasive that wont leave marks.		
Nålfilar/Needle files	200 mm	502-15
Juvelfilar/Escapement files	200 mm	502-20



Nålfilar diamantbelagda/Diamond coated needle files		Handfil 3M/Hand files 3M	
Set med diamantbelagda nålfilar. 10 st. /Set with 10 diamond files.		Set med handfil i olika former. Belagda med diamantkross. /Set of diamond coated hand files.	
Art.		Art.	
502-10		556-30	

Filborste/File brush		
För rengörning av filar. /For cleaning files.		
Art.		
502-90		

		
503-35	503-32	503-30
503-29	503-28	503-27
503-33	503-31	
Polerstål och skavare/Burnishers and scrapers		
Typ/Type	Storlek/Size	Art.
Polerstål med skavare/Burnisher with scraper	190 mm	503-35
Polerstål rak/böjt/Curved and straight burnisher	190 mm	503-32
Polerstål rak/Burnisher	100 mm	503-30
Polerstål böjt/Curved burnisher	100 mm	503-29
Polerstål rak, med handtag/Straight burnisher, with handle	145 mm	503-28
Polerstål böjt, med handtag/Curved burnisher, with handle	145 mm	503-27
Ringskavare roterande/Scraper for rings	140 mm	503-33
Trekantsskavare/Scraper	80 mm	503-31


Filskäft/File handle		
Typ/Type	Art.	
1. Trä 80mm/Wooden handle 80mm	502-58	
2. Trä 110 mm (för flacka & halvrunda filar)/Wooden handle 110 mm	502-59	
3. Plast 105 mm (för flacka filar)/Plastic handle for flat files 105 mm	502-04	
4. Plast (för halvrunda filar)/Plastic for half round files	502-03	
5. Plast (för nålfilar)/Plastic for needle files	501-99	
6. Plast (för nål- och juvelfilar)/Plastic for needle and escapement files	502-00	

Gängset, gängsnitt och tappar/Tap and die set		
Gängset, gängsnitt och tappar. /Tap and die set.		
Art.		
403-95		

										
Spiralborr	Diamantborr	Spiralborr tungsten	Spiralborr cylindrisk	Kulfräs tungsten	Kulfräs	Cylinderfräs	Stenlägesfräs	Linsfräs 90 °	Linsfräs 120 °	Knivfräs
800-XX	801-XX	803-XX	802-XX	877-XX	854-XX	853-XX	855-XX	856-XX	880-XX	863-XX
0,50 mm	0,80 mm	0,80 mm	0,20 mm	1,00 mm	0,50 mm	0,70 mm	0,90 mm	0,90 mm	1,00 mm	1,00 mm
0,60 mm	0,90 mm	1,00 mm	0,30 mm	1,20 mm	0,60 mm	1,00 mm	1,00 mm	1,00 mm	1,20 mm	1,20 mm
0,70 mm	1,00 mm	1,20 mm	0,40 mm	1,40 mm	0,70 mm	1,60 mm	1,20 mm	1,10 mm	1,50 mm	1,30 mm
0,80 mm	1,10 mm	1,50 mm	0,50 mm	1,60 mm	0,80 mm	2,10 mm	1,30 mm	1,20 mm	1,70 mm	1,50 mm
0,90 mm	1,20 mm		0,60 mm	1,80 mm	0,90 mm	2,70 mm	1,40 mm	1,30 mm	2,00 mm	1,70 mm
1,00 mm	1,60 mm		0,70 mm	2,00 mm	1,00 mm		1,50 mm	1,40 mm	2,50 mm	2,00 mm
1,10 mm	1,80 mm		0,80 mm	2,30 mm	1,10 mm		1,60 mm	1,50 mm	3,00 mm	2,50 mm
1,20 mm			0,90 mm	2,50 mm	1,20 mm		1,70 mm	1,60 mm	3,50 mm	3,00 mm
1,30 mm			1,00 mm	2,70 mm	1,30 mm		1,80 mm	1,70 mm		
1,40 mm			1,10 mm	2,90 mm	1,40 mm		1,90 mm	1,80 mm		
1,50 mm			1,20 mm	3,10 mm	1,50 mm		2,00 mm	1,90 mm		
1,70 mm			1,30 mm	3,50 mm	1,60 mm		2,10 mm	2,00 mm		
2,00 mm			1,40 mm	4,00 mm	1,70 mm		2,20 mm	2,20 mm		
			1,50 mm	5,00 mm	1,80 mm		2,30 mm	2,40 mm		
			1,60 mm	6,00 mm	1,90 mm		2,40 mm	2,60 mm		
			1,70 mm		2,00 mm		2,50 mm	2,80 mm		
			1,80 mm		2,10 mm		2,70 mm	3,00 mm		
			1,90 mm		2,20 mm		2,90 mm	3,50 mm		
			2,00 mm		2,30 mm		3,00 mm			
					2,40 mm		3,30 mm			
					2,50 mm		3,50 mm			
					2,60 mm		3,70 mm			
					2,70 mm		4,00 mm			
					2,80 mm		4,50 mm			
					2,90 mm		5,00 mm			
					3,00 mm		6,00 mm			
					3,10 mm		7,00 mm			
					3,30 mm		8,00 mm			
					3,50 mm					
					3,70 mm					
					4,00 mm					
					4,50 mm					
					5,00 mm					
					5,50 mm					
					6,00 mm					
					6,50 mm					
					7,00 mm					
					8,00 mm					

Används med adapterchuck art.nr. 104-39

Use with adapter art.nr. 104-39



Set med borrar och fräs

Produkt/Product	Art.
Set med spiralborr, 0,5 - 2,0 mm, 64 st.	800-64
Set med diamanterade fräsar, (2,35 mm), 20 st.	857-30



Låda för filfräsar

Modell/Model	Art.
Låda för filfräsar, fräsar och borrar. 2,35 mm, 100 hål.	104-52-100
Låda för filfräsar, fräsar och borrar. 2,35 mm, 36 hål.	104-52-36



Fräsjigg för stenlägesfräsning

Produkt/Product	Art.
Fräsjigg för stenlägesfräsning.	104-36

									
Sågfräs	Hålfrys	Flamfräs	Omvänd konisk	Hjulfrys	Konisk	Spetsfräs 30°	Spetsfräs 45°	Spetsfräs 60°	Spetsfräs 90°
872-XX	862-XX	861-XX	864-XX	865-XX	866-XX	867-XX	868-XX	869-XX	871-XX
2,30 mm	0,90 mm	0,80 mm	0,60 mm	0,80 mm	0,60 mm	1,00 mm	1,00 mm	1,00 mm	1,00 mm
2,90 mm	1,00 mm	1,00 mm	0,70 mm	1,00 mm	0,70 mm	1,50 mm	1,20 mm	1,50 mm	1,20 mm
3,50 mm	1,20 mm	1,20 mm	0,80 mm	1,20 mm	0,80 mm	2,00 mm	1,50 mm	2,00 mm	1,50 mm
4,00 mm	1,40 mm	1,40 mm	0,90 mm	1,40 mm	0,90 mm	2,50 mm	1,70 mm	3,00 mm	1,70 mm
	1,50 mm	1,50 mm	1,00 mm	1,60 mm	1,00 mm	3,00 mm	2,00 mm	4,00 mm	2,00 mm
	1,70 mm	1,60 mm	1,20 mm	1,80 mm	1,20 mm	3,50 mm	2,20 mm		2,50 mm
	1,90 mm	1,80 mm	1,40 mm	2,10 mm	1,40 mm	4,00 mm	2,50 mm		3,00 mm
	2,00 mm	2,10 mm	1,60 mm	2,30 mm	1,60 mm	5,00 mm	2,70 mm		4,00 mm
	2,20 mm	2,30 mm	1,80 mm	2,50 mm	2,10 mm		3,00 mm		5,00 mm
	2,30 mm	2,50 mm	2,10 mm	2,70 mm	2,30 mm		3,50 mm		
	2,50 mm	2,70 mm	2,30 mm	2,90 mm			4,00 mm		
	3,00 mm	2,90 mm	2,50 mm				4,50 mm		
	3,50 mm		2,70 mm				5,00 mm		
	4,00 mm		2,90 mm						
	4,50 mm								
	5,00 mm								

									
Spiralborr	Spiralborr HSS	Spiralborr extra kort tungsten	Stenlägesfräs	Hålfrys med spår	Kulfräs tungsten	PavéCut 447AU tungsten	Kulfräs	Cylinderfräs crosscut	Porförlutare
800-XXB	805-XXB	804-XXB	855-XXB	870-XXB	877-XXB	859-XXB	854-XXB	858-XXB	105-08B
0,50 mm	0,50 mm	0,50 mm	1,00 mm	1,00 mm	0,30 mm	0,80 mm	0,30 mm	0,60 mm	8,00 mm
0,60 mm	0,60 mm	0,60 mm	1,25 mm	1,10 mm	0,40 mm	0,90 mm	0,40 mm	0,80 mm	10,00 mm
0,70 mm	0,70 mm	0,70 mm	1,50 mm	1,20 mm	0,50 mm	1,00 mm	0,50 mm	1,00 mm	12,00 mm
0,80 mm	0,80 mm	0,80 mm	1,75 mm	1,30 mm	0,60 mm	1,10 mm	0,60 mm	1,20 mm	
0,90 mm	0,90 mm	0,90 mm	2,00 mm	1,40 mm	0,70 mm	1,20 mm	0,70 mm	1,40 mm	
1,00 mm	1,00 mm	1,00 mm	2,25 mm	1,50 mm	0,80 mm	1,30 mm	0,80 mm	1,60 mm	
1,10 mm	1,10 mm		2,50 mm		0,90 mm	1,40 mm	0,90 mm	1,80 mm	
1,20 mm			2,75 mm		1,00 mm	1,50 mm	1,00 mm	2,10 mm	
1,30 mm			3,00 mm		1,10 mm		1,10 mm		
1,40 mm			3,25 mm		1,20 mm		1,20 mm		
1,50 mm			3,50 mm		1,30 mm		1,30 mm		
1,60 mm			3,75 mm		1,40 mm		1,40 mm		
1,70 mm			4,00 mm		1,50 mm		1,50 mm		
1,80 mm					1,60 mm		1,60 mm		
1,90 mm					1,70 mm		1,70 mm		
2,00 mm					1,80 mm		1,80 mm		
2,10 mm					1,90 mm		1,90 mm		
2,20 mm					2,00 mm		2,00 mm		
2,30 mm					2,10 mm		2,10 mm		
					2,20 mm		2,20 mm		
					2,30 mm		2,30 mm		
					2,50 mm		2,40 mm		
					2,70 mm		2,50 mm		
					2,90 mm		2,60 mm		
					3,00 mm		2,70 mm		
					3,10 mm		2,80 mm		
							2,90 mm		
							3,00 mm		
							3,10 mm		
							3,30 mm		
							3,50 mm		
							3,70 mm		
							4,00 mm		

Extra fin/Extra fine		Art.
	SKIVA / DISC 9511H 22 mm	113-34
	LINS / LENS 9513H 22 mm	113-35
	CYLINDER / CYLINDER 9514H 7.0 mm	113-36
	CYLINDER SKAFT/CYLINDER SHAFT 9518H 10 mm	113-37
	CYLINDER SKAFT/CYLINDER SHAFT 9518H 14 mm	113-38
	FLAMMA SKAFT/FLAME SHAFT 5.5 mm	113-39
	SPETS SKAFT/POINT SHAFT 9503H 3.3 mm	113-40
	CYLINDER SPETS SKAFT/ CYLINDER POINT SHAFT 9507H 5.0 mm	113-41
	LINS SKAFT/LENS SHAFT 9508H 14.5 mm	113-42
	SKIVA SKAFT/DISC SHAFT 9509H 14.5 mm	113-43

Fin/Fine		Art.
	SKIVA / DISC 9681P 22 mm	113-04
	LINS / LENS 9683P 22 mm	113-05
	LINS / LENS 9683P 18 mm	113-06
	LINS / LENS 9687P 6.0 mm	113-07

Fin/Fine		Art.
	SKIVA / DISC 9511P 22 mm	113-24
	LINS / LENS 9513P 22 mm	113-25
	CYLINDER / CYLINDER 9514P 7.0 mm	113-26
	CYLINDER SKAFT/CYLINDER SHAFT 9518P 10 mm	113-27
	CYLINDER SKAFT/CYLINDER SHAFT 9518P 14 mm	113-28
	FLAMMA SKAFT/FLAME SHAFT 9501P 5.5 mm	113-29
	SPETS SKAFT/POINT SHAFT 9503P 3.3 mm	113-30
	CYLINDER SPETS SKAFT/ CYLINDER POINT SHAFT 9507P 5.0 mm	113-31
	LINS SKAFT/LENS SHAFT 9508P 14.5 mm	113-32
	SKIVA SKAFT/DISC SHAFT 9509P 14.5 mm	113-33

Mjuk/Soft		Art.
	SKIVA / DISC 9681V 22 mm	113-00
	LINS / LENS 9683V 22 mm	113-01
	LINS / LENS 9683V 18 mm	113-02
	LINS / LENS 9687V 6.0 mm	113-03

Flexibel/Flexible		Art.
	SKIVA / DISC 9970 22 mm	113-15
	SKIVA SMAL / DISC THIN 9969 17 mm	113-16
	SKIVA BRED / DISC WIDE 9968 17 mm	113-17
	LINS / LENS 9966 22 mm	113-18
	LINS / LENS 9965 15 mm	113-19
	LINS / LENS 9964 12 mm	113-20
	CYLINDER SPETS / CYLINDER POINT 9963 6.0 mm	113-21
	KOPP TJOCK/CUP THICK 9961 11 mm	113-22
	KOPP TUNN / CUP THIN 9962 12 mm	113-23

Universal/Universal		Art.
	SKIVA / DISC 9511U 22 mm	113-10
	LINS / LENS 9513U 22 mm	113-11
	LINS / LENS 9513U 18 mm	113-12
	LINS / LENS 9513U 13 mm	113-13
	CYLINDER SPETS / CYLINDER POINT 9515U 6.0 mm	113-14

Silikongummi polerare Extra fin/Extra fine		Art.
	SKIVA / DISC 9681H 22 mm	113-08
	LINS / LENS 9683H 22 mm	113-09
Extra hård vit/Very hard white		Art.
	CYLINDER / CYLINDER 731 6.5 mm	112-50
	KONISK / CONIC 733 3.5 mm	112-51

Hård rosa/Hard pink		Art.
	CYLINDER / CYLINDER 731 6.5 mm	112-53
	CYLINDER / CYLINDER 732 5.0 mm	112-54
	KONISK / CONIC 733 3.5 mm	112-55
	SKIVA / DISC 734 8.50 mm	112-56

Brun medium/Brown medium		Art.
	CYLINDER / CYLINDER 731 6.5 mm	112-57
	CYLINDER / CYLINDER 732 5.0 mm	112-58
	KONISK / CONIC 733 3.5 mm	112-59
	SKIVA / DISC 735 7.0 mm	112-60

Ljusbrun mjuk/Light brown soft		Art.
	CYLINDER / CYLINDER 731 6.5 mm	112-61
	CYLINDER / CYLINDER 732 5.0 mm	112-62
	KONISK / CONIC 733 7.0 mm	112-63

Stenar för tvätt/Stones for cleaning

Art.		Art.	
113-90	Sten för rengöring av diamanträsar. 75x25x8 mm. Stone for cleaning diamond burrs. 75x25x8 mm.	112-64	Silicon carbidesten för formning och tvätt av slipstift. 24x75x16 mm Silicon carbide trimming stone. 24x75x16 mm

Kapskiva diamanterad med mandrell/Diamond discs with mandrel

	Artikelnamn	Art.	Art.	Art.	Art.	Art.
	Medium, blå, 916D. Medium, blue, 916D.					
				112-00 19mm		112-01 22mm
	Medium, blå, med hål för genomsyn. 918D. Medium, blue, with view holes. 918D.					
						112-02 22mm
	Extra fin röd, med hål. 935DF. Fine, red, with holes. 935DF.					
				112-03 19mm		112-04 22mm
	Extra fin, röd, med sågtandad kant. 940F. Fine, red, with serrated edge. 940F.					
				112-05 18mm	112-06 20mm	112-07 22mm
	Liten, gul, extra fin. 943DC. Small, yellow, extra fine. 943DC.					
		112-08 0.8mm	112-09 10mm			
	Extra fin, röd, med hål. 947DF. Fine, red, with holes. 947DF.					
				112-10 19mm		112-11 22mm

Blå/Blue	Grön/Green	Svart/Black
Medium/Medium	Grov/Coarse	Extra grov/Extra coarse


Kulfräs / Ballburr												
Ø mm	0.8	0.9	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.1	2.3	2.7	3.3	5.0
 Grön/Green (801G) Art. Nr:												
			110-70		110-71	110-72	110-73		110-74		110-75	110-76
 Blå/Blue (801G) Art. Nr:												
		110-77	110-78	110-79	110-80	110-81	110-82	110-83	110-84	110-85	110-86	110-87
 Blå/Blue (801L) Art. Nr:												
	110-88		110-89									

Omvänd konisk fräs / Inverse conic burr										
Ø mm	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.1	2.5	2.7	Ø mm	6.0
 Blå/Blue (805) Art. Nr:									 Blå/Blue (813) Art. Nr:	
	110-90	110-91	110-92	110-93	110-94	110-95	110-96	110-97		

Konisk rak fräs / Conic straight burr												
Ø mm	0.9	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.1	2.3	2.5	3.1	3.3	4.0
 Blå/Blue (845) Art. Nr:												
		111-13										
 Grön/Green (848G) Art. Nr:												
									111-14			
 Blå/Blue (848) Art. Nr:												
		111-15	111-16	111-17	111-18	111-19	111-20			111-21		

Konisk spetsig fräs / Conic round burr	
Ø mm	4.7
 Svart/Black (879H) Art. Nr:	
	111-55
 Grön/Green (879G) Art. Nr:	
	111-57
 Blå/Blue (879) Art. Nr:	

Konisk rund fräs / Conic round burr												
Ø mm	0.9	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.1	2.3	2.5	3.1	3.3	4.0
 Grön/Green (850G) Art. Nr:												
						111-22						
 Blå/Blue (850) Art. Nr:												
			111-23		111-24	111-25		111-26	111-27		111-28	111-29
 Blå/Blue (852) Art. Nr:												
			111-30	111-31	111-32	111-33	111-34	111-35				
 Blå/Blue (855) Art. Nr:												
	111-36											
 Blå/Blue (858) Art. Nr:												
					111-37							

Konisk rund fräs / Conic round burr					
Ø mm	4.5	5.5	6.0	7.0	8.0
 Svart/Black (875H) Art. Nr:					
					111-50
 Grön/Green (875G) Art. Nr:					
		111-51		111-52	
 Blå/Blue (852) Art. Nr:					
	111-53		111-54		

Flamma fräs / Flame burr	
Ø mm	2.3
 Blå/Blue (830) Art. Nr:	
	110-99

Cylinderfräs / Cylinder burr									
Ø mm	1.2	1.4	1.6	1.8	2.3	2.7	3.5	5.0	6.0
 Blå/Blue (835) Art. Nr:									
							111-00		
 Svart/Black (837H) Art. Nr:									
							111-01	111-02	
 Blå/Blue (837) Art. Nr:									
	111-03	111-04	111-05	111-06	111-07	111-08			110-09
 Blå/Blue (855) Art. Nr:									
			111-10		111-11	111-12			

Patron fräs / Cartridge burr						
Ø mm	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.5
 Blå/Blue (860) Art. Nr:						
	111-38					
 Blå/Blue (861) Art. Nr:						
		111-39		111-40		
 Blå/Blue (862) Art. Nr:						
	111-41	111-42	111-43	111-44	111-45	
 Blå/Blue (863) Art. Nr:						
		111-46		111-47	111-48	111-49

EX	Gul X-cut extra fin/ Yellow X-cut extra fine

FX	Röd X-cut fin/ Red X-cut extra fine
FQ	Röd cross cut fin/ Red cross cut fine
MF	Röd X-cut fin/ Red X-cut fine

S	Blå Standardsnitt medium/ Blue plain cut
GX	Blå X-cut medium/ Blue X-cut medium
Q	Blå cross cut medium/ Blue cross cut medium
MG	Blå X-cut medium/ Blue X-cut medium


HX	Grön X-cut grov/ Green X-cut coarse
----	--


SX	Svart X-cut extra grov/ Black X-cut extra coarse
----	---

Röd / Red						
Ø mm	1.4	2.3	Ø mm	4.0	4.5	6.0
						
HM23FX Art. Nr:		110-07	HM79FX Art. Nr:	110-08	110-09	110-10
						
HM139FX Art. Nr:		110-11	HM251FX Art. Nr:	110-12		110-13
						
HM486FX Art. Nr:		110-14	HM79FX Art. Nr:	110-38		
						
HM487FX Art. Nr:		110-15	HM251FQ Art. Nr:			110-39
						
HM23MF Art. Nr:	110-40					
						
HM77MF Art. Nr:		110-41				

Gul HM79EX / Yellow	
Ø mm	4.0
	
Art. Nr:	110-99

Grön / Green				
Ø mm	4.0	4.5	6.0	7.0
				
HM79HX Art. Nr:	110-26	110-27	110-28	110-29
				
HM251HX Art. Nr:			111-30	

Blå / Blue							
Ø mm	1.4	2.3	Ø mm	4.0	4.5	6.0	7.0
							
HM23GX Art. Nr:		110-16	HM79 Art. Nr:	110-00	110-01	110-02	110-03
							
HM139GX Art. Nr:		110-20	HM251 Art. Nr:			110-04	110-05
							
HM486GX Art. Nr:		110-24	HM79GX Art. Nr:	110-17	110-18	110-19	
							
HM487GX Art. Nr:		110-25	HM251GX Art. Nr:	110-21		110-22	110-23
							
HM23MG Art. Nr:	110-42		HM75Q Art. Nr:			110-35	
							
HM77MG Art. Nr:		110-43	HM79Q Art. Nr:	110-36			
							
			HM251Q Art. Nr:			110-37	

Svart / Black			
Ø mm	4.5	6.0	7.0
			
HM75SX Art. Nr:			110-31
			
HM79SX Art. Nr:	110-32		110-33
			
HM251HX Art. Nr:		111-30	

Spånbeläggning / Chip coated			
Ø mm	2.7	4.0	6.0
			
HM23Z5 Art. Nr:	110-44		
			
HM79Z5 Art. Nr:		110-45	
			
HM251Z5 Art. Nr:			110-46

Sticklar/Gravers Vallorbé				
Typ/Type	Nr.	Storlek/Size	Art.	Art. (för maskin)/For machine
Flackstickel/Flat	4	0.40 mm	403-65	403-651
Flackstickel/Flat	6	0.60 mm	403-64	403-641
Flackstickel/Flat	8	0.80 mm	403-61	403-611
Flackstickel/Flat	10	1.00 mm	403-63	403-631
Flackstickel/Flat	12	1.20 mm	403-62	
Flackstickel/Flat	16	1.60 mm	403-60	
Bollstickel/Round edge	4	0.40 mm	403-74	403-741
Bollstickel/Round edge	6	0.60 mm	403-70	403-701
Bollstickel/Round edge	8	0.80 mm	403-71	403-711
Bollstickel/Round edge	10	1.00 mm	403-73	403-731
Bollstickel/Round edge	12	1.20 mm	403-72	
Spetsstickel/Onglette	3/0	1.35 mm	403-44	403-441
Spetsstickel/Onglette	2/0	1.45 mm	403-45	403-451
Spetsstickel/Onglette	0	1.58 mm	403-40	403-401
Spetsstickel/Onglette	1	1.78 mm	403-41	403-411
Spetsstickel/Onglette	2	1.94 mm	403-42	403-421
Spetsstickel/Onglette	3	2.16 mm	403-43	403-431
Spetsstickel/Onglette	4	2.45 mm	403-46	
Fyrkantsstickel/Square	2.25	2.25 mm	403-83	
Fyrkantsstickel/Square	2.5	2.50 mm	403-80	
Fyrkantsstickel/Square	2.75	2.75 mm	403-81	
Fyrkantsstickel/Square	3	3.00 mm	403-82	
Facettstickel/Bevel	4	0.40 mm	403-90	
Facettstickel/Bevel	8	0.80 mm	403-91	
Facettstickel/Bevel	12	1.20 mm	403-92	
Facettstickel/Bevel	16	1.60 mm	403-93	



Slipverktyg/Sharpening tools	
Produkt	Art.
Slipsten/Sharpening stone Original Arkansas 100x40 mm	502-50
Slipsten/Sharpening stone Original Arkansas 60x25 mm	502-49
Slipsten/Sharpening stone silicium-carbid 150x50x25 mm	502-71
Slippulver Diamantine 60 g	300-40
Fixtur för slipning av sticklar.	403-31

403-59L	403-54L	403-53L	403-53
403-54	403-52	403-59	
Stickelhandtag Universalskaft/Graver handles			
Produkt/Product	Art.		
Stickelhandtag halvrund/Wooden graver handle 33 x 41 mm	403-59		
Stickelhandtag oval/Wooden graver handle 33 x 41 mm	403-52		
Stickelhandtag rund/Wooden graver handle 35 x 38 mm	403-54		
Stickelhandtag päron/Wooden graver handle 27 x 70 mm	403-53		
Stickelhandtag halvrund/Wooden graver handle 34 x 55 mm	403-59L		
Stickelhandtag oval/Wooden graver handle 36 x 43 mm	403-54L		
Stickelhandtag päron/Wooden graver handle 34 x 55 mm	403-53L		

402-01	402-03	402-02
Universalskaft/Universal holders		
Produkt/Product	Art.	
Universalskaft 70 mm	402-01-70	
Universalskaft 80 mm	402-01-80	
Universalskaft 90 mm	402-01-90	
Universalskaft 100 mm	402-01-100	
Universalskaft 110 mm	402-01-110	
Universalskaft 120 mm	402-01-120	
Universalskaft 100 mm med två vändbara chuchar 0-3 mm	402-03	
Universalskaft med olika chucker/Universal holder	402-02	



Tilltryckare/Prong & Bezel pusher	
Produkt/Product	Art.
Tilltryckare/Prong pusher	403-20
Tilltryckare bred/Bezel pusher	403-21



Milligriffset/Milgrain toolset	
Produkt/Product	Art.
Milligriffset/Milgrain toolset	410-20



Körnare & Automatkörnare/Center punch	
Produkt/Product	Art.
Körnare/Center punch	402-95
Automatkörnare/Automatic center punch	402-91
Automatisk körnare/Automatic center punch.	402-92



Gravyrkula/Engraving block and vise		
Produkt/Product	Art.	
Gravyrkula/Engraving block and vise. Enkel och prisvärd modell.	407-61	
Extra tillbehör.	407-61-01	



Ringhållare/Ringholder		
Produkt/Product	Art.	
Ringhållare för gravyrkula.	407-61-02	
/Ringholder for engraving block.		



Rivare/Scraper		
Produkt/Product	Art.	
Set av 12 st rivare med skaft.	403-10	
/Set of 12 with handle.		



Diamanterad rivare för mineraler/Diamond coated scaper for minerals		
Produkt/Product	Art.	
Set med 3 rivare och handtag.	502-92	
Set with 3 scrapers and handle.		

Jigg för trådchatonger/Fixture for claw settings	
Jigg för trådchatonger/Fixture for claw settings.	
Art.	
408-72	



Körntygarsset/Grain tool set		
Produkt/Product	Art.	
Set med 12 st och skaft nr. 00-12	402-70	
Set med 23 st och skaft nr: 00-22	402-71	



Körntygare/Grain tools		
Produkt/Product	Storlek/Size	Art.
Lös körntygare nr. 0	0.25 mm	412-00
Lös körntygare nr. 1	0.30 mm	412-01
Lös körntygare nr. 2	0.35 mm	412-02
Lös körntygare nr. 3	0.40 mm	412-03
Lös körntygare nr. 4	0.45 mm	412-04
Lös körntygare nr. 5	0.50 mm	412-05
Lös körntygare nr. 6	0.55 mm	412-06
Lös körntygare nr. 7	0.60 mm	412-07
Lös körntygare nr. 8	0.65 mm	412-08
Lös körntygare nr. 9	0.70 mm	412-09
Lös körntygare nr. 10	0.75 mm	412-10
Lös körntygare nr. 11	0.80 mm	412-11
Lös körntygare nr. 12	0.85 mm	412-12
Lös körntygare nr. 13	0.90 mm	412-13
Lös körntygare nr. 14	0.95 mm	412-14
Lös körntygare nr. 15	1.00 mm	412-15
Lös körntygare nr. 16	1.05 mm	412-16
Lös körntygare nr. 17	1.10 mm	412-17
Lös körntygare nr. 18	1.15 mm	412-18
Lös körntygare nr. 19	1.20 mm	412-19
Lös körntygare nr. 20	1.25 mm	412-20
Lös körntygare nr. 22	1.35 mm	412-22
Set med 12 st och skaft nr. 0-12	0.25-0.85 mm	402-70
Set med 23 st och skaft nr: 0-22	0.25-1.35 mm	402-71

Smärgelstickor/Emery sticks

Form	Grovlek (korn)/Grit	Art. (styckvis/per pc)	
Flack/Flat	80	550-11	
Flack/Flat	120	550-12	
Flack/Flat	220	550-22	
Flack/Flat	320	550-32	
Flack/Flat	400	550-40	
Flack/Flat	600	550-60	
Flack/Flat	800	550-80	
Flack/Flat	1000	550-10	
Halvrund/Half round	120	551-28	
Halvrund/Half round	240	551-30	
Halvrund/Half round	320	551-32	
Halvrund/Half round	400	551-40	
Halvrund/Half round	600	551-60	
Halvrund/Half round	800	551-80	
Halvrund/Half round	1000	551-10	
Trekant/Triangle	120	550-06	
Trekant/Triangle	240	550-02	
Trekant/Triangle	320	550-03	
Trekant/Triangle	400	550-04	
Trekant/Triangle	600	550-05	
Trekant/Triangle	1000	550-07	
Rund/Round	600	550-01	

Keramisk fil/Ceramic file

Typ/Type	Storlek/Size	Art.	
Keramisk fil/Ceramic file, 1000	2 x 1 x 100 mm	504-17	
Keramisk fil/Ceramic file, 1200	4 x 0,5 x 100 mm	504-05	

Smärgelstripes, självklistrande/Emery stripes

Typ/Type	Grovlek (my)	Art.	
Stripe 200x21	60 (motsv./equiv. 320k)	554-32	
Stripe 200x21	30 (motsv./equiv 800k)	554-80	
Stripe 200x21	15 (motsv./equiv 1500k)	554-15	
Testset 2 av varje/Test set 2 of each	60+30+15	554-10	

Diapad 3M

Färg/Color	Grovlek (korn)/Grit	Storlek/Size	Art.	
Grön/Green	50	95x55x25 mm	556-10	
Svart/Black	100	95x55x25 mm	556-11	
Röd/Red	200	95x55x25 mm	556-12	
Gul/Yellow	360	95x55x25 mm	556-13	
Vit/White	400	95x55x25 mm	556-14	
Blå/Blue	2000	95x55x25 mm	556-15	

Smärgelduk/Emery cloth

Typ/Type	Grovlek (korn)/Grit	Art.	
Smärgelduk A4 storlek/Emery cloth A4 size	150	557-15	
Smärgelduk A4 storlek/Emery cloth A4 size	220	557-22	
Smärgelduk A4 storlek/Emery cloth A4 size	320	557-32	
Smärgelduk A4 storlek/Emery cloth A4 size	400	557-40	
Smärgelduk A4 storlek/Emery cloth A4 size	500	557-50	
Smärgelduk A4 storlek/Emery cloth A4 size	800	557-80	
Smärgelduk A4 storlek/Emery cloth A4 size	1000 Rouge	557-00	

Smärgelpapp Klingspor/Emery paper

Typ/Type	Grovlek (korn)/Grit	Art.	
Smärgelpapper A4 storlek/Emery paper A4 size	600	553-60	
Smärgelpapper A4 storlek/Emery paper A4 size	800	553-80	
Smärgelpapper A4 storlek/Emery paper A4 size	1000	553-10	
Smärgelpapper A4 storlek/Emery paper A4 size	1200	553-12	
Smärgelpapper A4 storlek/Emery paper A4 size	1500	553-150	
Smärgelpapper A4 storlek/Emery paper A4 size	2000	553-20	

3M Scotchbrite PAD



Färg/Color	Grovlek (korn)/Grit	Storlek/Size	Art.	
Rödbrun/Brownred	Fin/Fine	235 x 155 mm	556-22	
Grå/grey	Extra fin/Extra fine	235 x 155 mm	556-23	
Vit/white	Super fin/Super fine	235 x 155 mm	556-20	

Smärgelbandshållare/Emery band holder

Storlek/Size	Art.	
Smärgelbandshållare i trä 300 mm/Wooden emery band holder	552-30	
Smärgelbandshållare i plast 270 mm/Plastick emery band holder	552-31	

Smärgelband/Emery band 25 mm

Längd/Length	Grovlek (korn)/Grit	Art.	
25 m	180	552-00	
25 m	240	552-01	
25 m	320	552-02	
25 m	500	552-03	

Slip- och polertrissor av silikongummi/Silicone polishers					
Typ/Type	Vit grov/White coarse	Svart medel/Black medium	Blå fin/Blue fine	Rosa superfine/Pink ex. fine	
Topp/Top 5x16 mm	102-70	102-71	102-72	102-73	
Skiva/Disc 14x2,5 mm	102-90	102-91	102-92	102-93	
Cylinder 14x12 mm	103-10	103-11	103-12	103-13	
Lös skiva/Disc 22x3 mm	103-22	103-20	103-21	103-23	
Elipse lös skiva	103-30	103-32	103-33	103-31	
Cylinder lös	103-34	103-35	103-36	103-37	

Mandreller/Mandrels	
Typ/Type	Art.
Smärgelhållare/Emery holder	104-31
Smärgelhållare konisk/Conical Emery holder	104-34
Med skruv/With screw	104-30
Konisk med gänga/Conical with thread	104-32
Konisk med gänga och mutter/Conical with thread and nut	104-33
“Snap on” mandrell/“Snap on” mandrel	104-35
Chuck för cylindrisk borr/Chuck for cylindrical drill	104-39

Set med habras och silikontrissor/Habras and silicone set	
Beskrivning/Description	Art.
Set med vita, svarta, blåa och rosa silikontrissor. 60 st. Inklusive 2 st mandreller. /Set with white, black, blue and pink silicone discs. 60 pcs. Including 2 mandrels.	103-18
Set med gula, röda, blåa, rosa, gröna, orange och vita habrastrissor. 60 st, 19 mm. Inklusiv 2 st mandreller. /Set with yellow, red, blue, pink, green, orange and white habras discs. 60 pcs. 19 mm. Including 2 mandrels.	103-79

Gummipatron för slipning och polering/Rubber polishers		
Typ/Type	Grå grov/Grey coarse	Gul fin/Yellow fine
Halvrund/Halv round 15x18 mm	103-60	103-65
Cylinder spets/Cylinder point 12x20 mm	103-62	103-67
Topp/Top 10x23 mm	103-61	103-66

Moore disc “snap-on” (slip/grinding)		
Typ/Type	Art.	
Grov/Coarse	104-60	
Medel/Medium	104-61	
Fine/Fine	104-62	
Ex. fin/Ex. fine	104-63	
Snap-On mandrell	104-35	

Habrastrissa 14 mm, 19 mm/Habras wheel		
Typ/Type	Art.	
14 MM		
Vit grov/White coarse	103-80	
Röd medel/Red medium	103-81	
Blå fin/Blue fine	103-82	
Rosa ex. fin/Pink ex. fine	103-83	
Grön gläns/Green polish	103-84	
Orange höggläns/High polish	103-85	
19 MM		
Gul grov/Yellow coarse	103-70	
Röd medel/Red medium	103-71	
Blå fin/Blue fine	103-72	
Rosa Ex. fin/Pink ex. fine	103-73	
Grön gläns/Green polish	103-74	
Orange höggläns/High polish	103-75	

Flexi disc “snap-on” (polering/polishing)		
Typ/Type	Art.	
Grå grov/Grey coarse	104-46	
Blå medel/Blue medium	104-47	
Grön fin/fine	104-48	
Rosa ex. fin/Pink ex. fine	104-49	
Snap-On mandrell	104-35	

Pimpsten skiva/Pumice disc		
Typ/Type	Art.	
Skiva/Disc medium. 22 mm	102-84	
Skiva/Disc fin. 22 mm	102-85	
Skiva/Disc med. 12 mm	102-82	
Skiva/Disc fin. 12 mm	102-80	
Lins/Lens med. 15 mm	102-83	
Lins/Lens fin. 15 mm	102-81	

Smärgelrullar/Emery rolls		
Grovlek/Grit	Art.	
240	104-40	
320	104-41	
400	104-42	
600	104-43	
800	104-44	
1000	104-45	

Diamanterad slipskiva/Diamond disc		
Typ/Type	Art.	
Grov/Coarse 20x5 mm	104-10	
Medel/Medium 21x4 mm	104-11	

Struktur- och matteringborste/Pattern brush		
Skapa fin eller grov mattering eller ytstruktur. Beroende på hur borsten används kan du skapa mönster eller mattering. Obs! Använd skyddsglasögon. Max hastighet 6000 v/m. Create fine or rough surface patterns. Depending on usage different types of surfaces can be created. Use with caution. Use safety glasses. Max 6000 RPM.		
Färg/Color	Trådtjocklek/Wire	
Röd/Red	0,30 mm	
Blå/Blue	0,45 mm	
Grön/Green	0,60 mm	
Svart/Black	1,00 mm	
Blå diamanbelagd/Blue diamond coated	0,45 mm	

Produkt/Product	Art.
 ALCONTURA 25x6 mm	102-21
 ALCONTURA 15x15 mm	102-20
 SVART TAGEL 1-RAD/I ROW SVART TAGEL EXTRA BRED/EX. WIDE 22 mm (bild=extra bred)	100-30 100-31
 YLLE GLÄNS/COTTON 23 mm	100-70
 SCOTCH BRITE FIN/FINE 25 mm	100-90
 SCOTCH BRITE MEDEL/ MEDIUM 25 mm	100-91
 SCOTCH BRITE GROV/COARSE 25 mm	100-92
 GETHÅRSBORST KOPP/CUP 7x13 mm	101-85
 LJUS HÅRD/HARD 7x13 mm	101-84
 SVART TAGEL KOPP/CUP 7x13 mm	101-80
 STÅL KOPP/STEEL CUP 7x13 mm	101-95
 MÄSSINGSBORST KOPP/ BRASS CUP 7x13 mm	101-94
 PENSEL BRUN HALVHÅRD/ MEDIUM HARD	100-53
 PENSEL MÄSSING/BRASS BRUSH	101-91
 PENSEL STÅL/STEEL BRUSH	101-92

Produkt/Product	Art.
 BRUN HALVHÅRD/MEDIUM HARD 22 mm	100-54
 BRUN POLYRAPID HÅRD/HARD 22 mm	100-56
 LUMPSKIVA/CLOTH DISC 22 mm	102-50
 LUMPSKIVA SYDD/CLOTH DISC 22 mm	102-51
 GETHÅR MJUK/SOFT 22 mm	100-50
 LINNESKIVA/CLOTH DISC 22 mm	102-30
 LINNESKIVA/CLOTH DISC POLIRAPID 22 mm	100-80
 FILT LAMELL/FELT LAMINA POLIRAPID 21 mm	101-38
 SÄMSKINN/CHAMOIS POLIRAPID 21 mm	102-10
 SYNT. SÄMSKINN/CHAMOIS 21 mm	102-11
 MÄSSINGSBORSTE/BRASS BRUSH 19 mm, tråd 0,08 mm	101-90
 STÅL EX. HÅRD/STEEL EX. HARD 19 mm, tråd 0,08 mm	101-93
 PENSEL SVART HÅRD/HARD BRUSH	101-70
 PENSEL VIT MJUK/SOFT BRUSH	100-52
 KOPP MJUK BOMULL/SOFT COTTON CUP	101-86

Produkt/Product	Art.
 LUMPSKIVA SYDD/STITCHED CLOTH DISC 22x4 mm	102-51
 POLYRAPID VIT MJUK/SOFT 22x4 mm	100-55
 FILT CYLINDER/FELT CYLINDER 18x8 mm	101-37
 FILT TOPP/FELT POINT 21x6 mm	101-31
 FILT TOPP/FELT POINT POLIRAPID 15x7 mm	101-32
 FILT OMVÄND KONISK/FELT REVERSE CONE 12x8 mm	101-33
 FILT ELIPSE/FELT ELIPSE 21x5 mm	101-35
 FILT ELIPSE/FELT ELIPSE POLIRAPID 21x5 mm	101-29
 FILTSKIVA/FELT DISC 22x5 mm	101-30
 FILT OMVÄND KONISK/FELT REVERSE CONICAL 12x12x8 mm	101-36
 FILT FLAM/FELT FLAME 13x10 mm	101-34
 MJUK VIT BORSTE BRED 22x10 mm	100-51
 SVART BORSTE MED YLLEKÄRNA 22x10 mm	100-32
 VIT BORSTE MED YLLEKÄRNA 22x10 mm	100-57

Produkt/Product	Art.
 BLÅ GUMMISLIP EXTRA HÅRD/ RUBBER EXTRA HARD 14x13 mm	103-14
 JUMBOSLIP/JUMBO GRINDER 25x11 mm	103-55
 CROME SLIP/CHROME GRINDER 24x10 mm (för stål & titan/for steel & titanium)	103-50
 GUMMI SLIP MJUK/RUBBER GRINDER SOFT 24x10 mm	103-15
 GUMMI SLIP MEDEL/RUBBER GRINDER MEDIUM 24x10 mm	103-16
 BUSCH "PORLAGARE"/RIVET WHEEL 8 mm 10 mm 12 mm	105-10 105-11 105-12
 KAPSKIVA KARBON/CARBON DISC 22x0,2 mm 22x0,4 mm 22x0,6 mm	105-20 105-40 105-60
 PORFÖRSLUTARE/RIVET WHEEL 17x8 mm	105-09
 SLIPFRÅS MED RUBINKROSS 17x8 mm	857-21
 SÅGKLINGA STÅL/STEEL DISC 16x0,12 mm	105-31

Produkt/Product	Art.
 SLIPSTIFT KARBORUNDUM 5,0 mm	103-51
 SLIPSTIFT KARBORUNDUM 3,3 mm	103-52
 SLIPSTIFT KARBORUNDUM 8,0 mm	103-53
 SLIPSTIFT KARBORUNDUM 6,0 mm	103-54
 SLIPSKIVA HEATLESS/ GRINDING WHEEL	103-56
 DIAMANTSKIVA/DIAMOND DISC	103-96

	
Roterande ställ/Rotating stand	
Produkt/Product	Art.
Ställ för handstyckstillbehör/Stand for handpiece accessories.	104-51

Produkt/Product	Art.
 FILFRÅS BLÅ "LONG LAST" X-huggning/X-cut 12,5x5,7 mm	857-22
 FILFRÅS BLÅ STANDARD Enkel-huggning/Single cut 15x5 mm	857-24
 FILFRÅS CYLINDER TITANBEHANDLAD Grov/Coarse	857-29
 FILFRÅS CYLINDER TITANBEHANDLAD Fin/Fine	857-28

	
Magnetiskt ställ/Magnetic stand	
Produkt/Product	Art.
Magnetiskt ställ för borrar, fräsar och sågblad./Magnetic stand for drills, burrs and saw blades	104-54



Sliptrissa

Produkt/Product	Art.
Sliptrissa 3-rad/3 row	80 mm 200-54
Sliptrissa 4-rad/4 row	80 mm 200-50
Sliptrissa 6-rad/6 row	50 mm 200-52
Sliptrissa 3-rad/3 row	80 mm 200-49



Sliptrissa m. Alcontura

Produkt/Product	Art.
Slipborste med Alcontura, 3-rad /Bristle brush with alcontura. 3 row.	80 mm 200-20



Sliptrissa

Produkt/Product	Art.
Slipborste 4-rad /Bristle brush 4 row.	80 mm 200-51



Smärgelhjul/Flapwheel

Produkt/Product	Art.
Smärgelhjul/Flapwheel 320k	165x25 mm 552-80
Smärgelhjul/Flapwheel 320k	165x50 mm 552-90



Sliptrissa

Produkt/Product	Art.
Matteringstrissa/Texture brush	90 mm (0,20 tråd) 205-32
Matteringstrissa/Texture brush	90 mm (0,30 tråd) 205-33
Matteringstrissa/Texture brush	90 mm (0,45 tråd) 205-30
Matteringstrissa/Texture brush	90 mm (0,60 tråd) 205-31



Sisaltrissa/Sisal wheel

Produkt/Product	Art.
Sisaltrissa/Sisal wheel	150x20 mm 202-11



Sliptrissa

Produkt/Product	Art.
Svart tagel/Black bristle brush	50 mm 200-10
Vit gethår/White bristle brush	50 mm 200-30
Brun halvhård/Brown bristle brush	50 mm 200-11



Filtskiva/Felt disc

Produkt/Product	Art.
Filtskiva/Felt wheel	50x25 mm 202-89
Filtskiva/Felt wheel	70x25 mm 202-92
Filtskiva/Felt wheel	80x20 mm 202-90
Filtskiva/Felt wheel	100x25 mm 202-93
Filtskiva/Felt wheel	150X25 mm 202-91
Filtskiva/(Beställningsvara)	150X50 mm 203-03



Filtskiva lamell/Felt disc lamina

Produkt/Product	Art.
Filtskiva lamell/Felt wheel	110x30 mm 203-30



Linneskiva/Linen wheel

Produkt/Product	Art.
Linneskiva	100x20 mm 201-70
Linneskiva	150x20 mm 201-71
Linneskiva	150x50 mm 201-80



Muslin trissa/Muslin wheel

Produkt/Product	Art.
Muslin trissa/Muslin wheel	130x15 mm 201-30



Lumpskiva/Cloth wheel

Produkt/Product	Art.
Lumpskiva/Cloth wheel	100x20 mm 201-95



Scotch Brite trissa

Produkt/Product	Art.
Scotch Brite	110x30 mm 202-50



Artifex trissa/Artifex wheel

Produkt/Product	Art.
Artifex 150K	100x20 mm 202-69
Artifex 250K	100x20 mm 202-70



Mässingstrissa/Brass wheel

Produkt/Product	Art.
Trissa mässing/Brass wheel	60 mm 202-29
Trissa mässing/Brass wheel	80 mm 202-30
Trissa mässing/Brass wheel	100 mm 202-31
Trissa mässing/Brass wheel 8-rad	100 mm 202-32



Glänsskiva sydd/Cloth wheel

Produkt/Product	Art.
Glänsskiva/Cotton wheel	100x10 mm 201-10
Glänsskiva/Cotton wheel	125x10 mm 201-12
Glänsskiva/Cotton wheel	150x10 mm 201-11



Glänsskiva sydd/Cloth wheel

Produkt/Product	Art.
Glänsskiva/Cotton wheel	100x20 mm 201-15



Sydd bomullstrissa/Cotton disc

Produkt/Product	Art.
Bomullstrissa tätsydd	100x30 mm 201-81
Bomullstrissa tätsydd	150x40 mm 201-82
Bomullstrissa tätsydd	200x50 mm 201-83



Sämskinn/Chamois

Produkt/Product	Art.
Sämskinn trissa/Chamois wheel	90 mm200-90



Ylletrissa/Cotton wheel

Produkt/Product	Art.
Lumpskiva sydd/Stitched cloth	100x20 mm201-89
Lumpskiva sydd/Stitched cloth	125x20 mm201-90
Lumpskiva sydd/Stitched cloth	150x30 mm201-91



Konisk spindel/Tapered spindle

Produkt/Product	Art.
Konisk spindel 9,53 mm VÅNSTER	750-99-953V
Konisk spindel 9,53 mm HÖGER	750-99-953H
Konisk spindel 15,88 mm VÅNSTER	750-99-158V
Konisk spindel 15,88 mm HÖGER	750-99-158H
Konisk spindel 12,7 mm VÅNSTER	750-99-127V
Konisk spindel 12,7 mm HÖGER	750-99-127H



Ylletrissa/Cotton wheel

Produkt/Product	Art.
Ylletrissa/Cotton wheel	60x30 mm200-69
Ylletrissa/Cotton wheel	80x35 mm200-70
Ylletrissa/Cotton wheel	100x40 mm200-72
Ylletrissa/Cotton wheel	120x40 mm200-71



Glänstrissa/Cloth wheel

Produkt/Product	Art.
Glänstrissa, extra mjuk /Extra soft.	100 x 20 mm201-16



Alcontura/Alcontura

Produkt/Product	Art.
Alcontura trissa (hård/hard)	100x18 mm201-49
Alcontura trissa (mjuk/soft)	100x18 mm201-50
Alcontura trissa (mjuk/soft)	50x8 mm201-51



Polertrissa Hatho/Cloth wheel

Produkt/Product	Art.
Polertrissa Hatho Cosina silikonimpregnerad/Polishing disc Hatho Cosina.	125x30 mm201-17



Habrastrissa/Habras wheel

Produkt/Product	Art.
Habrastrissa gul/yellow	75 mm204-10
Habrastrissa vit/white	75 mm204-16
Habrastrissa röd/red	75 mm204-11
Habrastrissa blå/blue	75 mm204-12
Habrastrissa rosa/pink	75 mm204-15
Habrastrissa beige/beige	75 mm204-13
Habrastrissa grön/green	75 mm204-14
Habras adapter (höger)	204-19
Habras adapter (vänster)	204-20

Reglar för maskin/For machine

	Storlek/Size	Art.
Filtregel med skiva/Felt mandrel with felt wheel	Regel/Mandrel 80 mm+ Skiva/Wheel 60x20 mm	203-02
Filtkon	20x40 mm	203-04
Filtkon	25x50 mm	203-05
Filtregel/Felt mandrel (plastkärna)	80x21>13 mm	203-90
Filtregel/Felt mandrel (plastkärna)	80x26>16 mm	203-91
Filtregel/Felt mandrel (plastkärna)	100x24>13 mm	203-92
Filtregel/Felt mandrel	80x21>13 mm	203-70
Mässingsregel/Brass mandrel	140 mm	202-41
Bomullsregel/Cotton mandrel	150 mm	203-50
Bomullsregel/Cotton mandrel (plastkärna)	100x22x16 mm	203-60
Filtregel för armband	50x53>47 mm	203-07
Artifexregel/Mandrel 150K	90 mm	202-71
Artifexregel/Mandrel 250K	90 mm	202-72



Pokalborstar/Top brushes

	Storlek/Size	Art.
Pokalborste mässing/brass	40 mm	202-45
Pokalborste mässing/brass	60 mm	202-46
Pokalborste ylle/cotton	40 mm	203-55
Pokalborste ylle/cotton	80 mm	203-56



Handborstar och slippennor/Hand brushes

	Art.
Svart borst hård/Black brush	203-10
Vit borst mjuk/White brush	203-11
Mässingsborste/Brass brush	203-12
Nysilver/Nickel silver brush	203-13
Bänkborste/Bench brush	204-90
Kratzpenna mässing/Brass pen brush	203-20
Kratzpenna glasfiber/Glass fiber pen brush	203-21
Refill mässing/Extra brass brush	203-22
Refill glasfiber/Extra glass fiber brush	203-23



Filtfil/Felt file

Produkt/Product	Art.
Filtfil	203-06



Dialux polerpasta/Polishing paste		
Polerpasta högglastpolering för alla typer av metaller. Genom att kombinera med olika typer av trissor kan flera av pastorna användas till olika metaller./Dialux polishing compound.		
Typ/Type	Storlek/Size	Art.
Dialux vit universal/white universal	100 g	300-50
Dialux röd för rödguld/red for red gold	100 g	300-51
Dialux grön för hårt stål/Green for hard steel	100 g	300-53
Dialux blå för stål och rostfritt stål/Blue for steel and stainless steel	100 g	300-52
Dialux svart för silver/Black for silver	100 g	300-54



Trippel slippasta/Polishing compound		
Slippasta för alla typer av metaller. Trippel fet innehåller vax som gör att det dammar mindre vid slipning. /Abrasive compound.		
Typ	Storlek	Art.
Trippel/dry	800 g	300-30
Fet/fat	800 g	300-11



Krokus polerpasta/Rouge polishing compound		
Krokus polerpasta för högblank finish. /Rouge polishing compound .		
Typ	Storlek	Art.
Krokus	225 g	301-31
Krokus fet	375 g	301-30



Luxor polerpasta/Luxor polishing paste		
Hårtpressad polerpasta för alla metaller. /Compact polishing compound for all metals.		
Typ	Storlek	Art.
Vit förpolering/White for pre-polishing	100 g	301-11
Orange högglastpolering/Orange for polishing	100 g	301-10



Azuran polerpasta/Polishing paste		Rubisol polerpasta/Polishing paste	
Högglastpasta för vitguld, platina och palladium. 200g.		Högglastpasta för rödguld. 200g.	
Art.		Art.	
300-90		300-91	

Luxi polerpasta/Luxi polishing paste		
Luxi vit: Hög slutfinish på guld och silver. Luxi grå: Framtagen för rostfritt, platina och titan. Fungerar även på övriga ädelmetaller.		
Typ	Storlek	Art.
Luxi, polerpasta, vit/white	±250 g	301-33
Luxi, slippasta, grå/grey	±250 g	301-32



Platinapasta/Platinum polishing paste		Polerpasta Midori/Polishing paste Midori	
Japansk polerpasta speciellt framtagen för polering av platina./Special polishing compound for platinum.			
Art.		Arikelnnummer	
301-71		301-72	

Diamantpasta/Diamond paste	
Mega diamantpasta för extrem högglast. Våldigt effektiv för polering av platina. Även för stenar./Mega diamond paste for high gloss polishing.	
Storlek	Art.
10g	300-70
30g	300-71







Länkkortningsstift med hållare/Watch band pin remover, Kit

Produkt/Product	Art.
Länkkortningstift med hållare/Watch band pin remover, Kit	405-09



Stiftutdrivare/Watch band pin remover tool

Produkt/Product	Art.
Stiftutdrivare/Watch band pin remover tool	405-06
Lösa stift till 405-06/Replacement tips for 405-06	405-06-01



Bandstiftsverktyg/Watch band spring bar removal tool

Produkt/Product	Art.
Bandstiftsverktyg/Watch band spring bar removal tool	405-00
Lös dorn till 405-00/Replacement tip for 405-00	405-00-01
Lös gaffel till 405-00/Replacement tip for 405-00	405-00-02



Armbandshållare/Watch band bracelet holder block

Produkt/Product	Art.
Armbandshållare/Watch band bracelet holder block	405-05



Skruvboettsöppnare/Screw on style case back remover

Produkt/Product	Art.
Skruvboettsöppnare/Screw on style case back remover	405-07



Boettkniv/Watch case knife opener

Produkt/Product	Art.
Boettkniv/Watch case knife opener	405-04



Skruvmejselset stort med roterande ställ 9 st

Produkt/Product	Art.
Skruvmejselset stort 9 st/Precision screwdriver set, 9 pcs	405-02



Skruvmejselset litet 6 st

Produkt/Product	Art.
Skruvmejselset litet 6 st/Precision screwdriver set 6 pcs	405-03



Skruvstycke med fästplatta/Watchmakers vice

Beskrivning/Description	Art.
Klassiskt skruvstycke hos urmakare, med fästplatta och snabbfäste för att snabbt ta fram, eller bort, på en kanske redan välfylld arbetsbänk. Fästplattan kan beställas separat för att kunna använda skruvstycket på mer än en plats. Backarnas bredd: 50 mm. /Quick-release mechanism for rapid removal from the work surface. Perfectly smooth 50 mm jaws. The mounting plate can be ordered separately for use of the vice in more than one place.	752-03



Pincett, mässing/Brass tweezer

Produkt/Product	Art.
Pincett, mässing/Brass tweezer	600-33

Vi erbjuder de flesta av Sieverts produkter som t.ex. brännare, ventiler, kopplingar m.m. Kontakta oss för beställning och information./We offer most of Sieverts products such as tips, valves, connections etc. Contact us for orders or if you need more information.



Lödset/Soldering set

Produkt/Product	Art.
Lödset/Torch Sievert Kompletet lödset för gasol med handtag, flambrännare, slang och ventil./Propane torch set with torch handle, flame tip, hose and valve.	609-25
Lödset/Torch Orca Kompakt lödset Orca M75 med 3 brännare. Micro, medel och stor.	609-23
Lödrör/Torch Lödrör för gasol med munblås. 180 mm./Torch for propane gas.	609-10
Slang för munblås/Blow torch Slang och munstycke för munblås till lödrör 609-10./Mouthpiece and rubber hose for 609-10.	609-11
Lödpistol/Torch Handbrännare från Sievert. Drivs med vanlig butangas./Hand hold torch from Sievert. Used with butane gas.	609-26
Reserv munstycken för Smith Little Torch/Spare tips for Smith Little Torch.	609-15-02/07
Smältmunstycke till Smith Little Torch/Melting tip for Smith Little Torch.	609-15-15
Hållare för lödhandtag Smith Little Torch (magnetisk)/Holder for Smith Little torch (magnetic).	609-00
Automatisk piezo tändare(2xAA Batterier ingår ej)/Automatic piezo lighter. (2xAA batteries not included)	609-01
Lödset/Torch Perkeo Lödset för acetylen med 6 munstycken./Acetylen torch with 6 nozzles.	609-20



Lödplattor & diverse/Soldering plates & Miscellaneous

Typ/Type	Storlek/Size	Art.
Keramisk med spår/Ceramic	180x180x20 mm	601-50
Keramisk med hål/Ceramic with holes	197x140x13 mm	601-30
Keramisk med hål/Ceramic with holes	130x95x14 mm	601-31
Skamolex	330x220x15 mm / 1000x330x20 mm	601-60 / 601-61
Skamolexkloss	140x70x35 mm	601-62
Skamolex rund/round	140 mm	601-63
Skamolex rund/round	150 mm	601-64
Lödtegel/soldering brick	250x125x50 mm	601-20
Lödkol Natur/Charcoal block, natural	140x70x35 mm	601-10
Lödkol Pressat/Charcoal block, compressed	140x70x30 mm	601-15
Roterbar keramisk platta och lödtång/Rotating soldering table with third hand	100 mm	601-17
Keramisk lödplatta med stift, Rund	80 mm	601-33
Lödkarusell med keramisk platta/Rotating soldering table with ceramic board	130 mm	601-70
Lös keramisk platta till 601-70/Extra ceramic board	130 mm	601-79
Stativ med lödnät/Tripod with soldering mesh		601-68
Lödnät/Soldering mesh	150x150 mm	601-69
Keramisk lödplatta/Ceramic soldering plate	100x100 mm	601-32
Lödkarusell med skamolexplatta/Rotating soldering table with skamolex board	140 mm	601-71
Skamolex med två justerbara lödklämmor/Skamolex board with two third hands	300x250 mm	601-65

Lödpincetter/Soldering tweezers				
Modell/Model	Längd/Length	Art.		
Korvpincett rostfri AA/Stainless tweezer	120 mm	600-30		
Korvpincett rostfri AA Vinklad/Stainless tweezer angled	120 mm	600-29		
Korvpincett titan/Titanium tweezer	120 mm	600-50		
Korvpincett titan/Titanium tweezer	160 mm	600-51		
Lödtång isolerad rak/Soldering tweezer cross locking	160 mm	600-70		
Lödtång isolerad böjd/Soldering tweezer cross locking	160 mm	600-71		
Lödtång isolerad rak/Soldering tweezer	160 mm	600-72		
Lödtång set 3 st/Soldering tweezer set 3 pieces	160 mm	600-73		
Lödtång med stöd/Soldering tweezer with stand	160 mm	600-74		
Lödtång titan rak/Titanium soldering tweezer cross locking	165 mm	600-80		
Lödtång titan böjd/Titanium soldering tweezer cross locking	165 mm	600-81		
Lödtång med wolframpets 3000 °/Wolfram soldering tweezer cross locking	170 mm	600-84		
Lödpincett böjd med wolframpets 3000 °C/Wolfram soldering tweezer	170 mm	600-85		
Lödpincett rak med wolframpets 3000 °C/Wolfram soldering tweezer	170 mm	600-86		
Lödklämma/Soldering tweezer	140 mm	600-10		

     	
Tillbehör/accessories	
Produkt/Product	Art.
Hållare för lödpincett på ledad fot/Holder for soldering pliers/tweezers	601-95
Hållare för lödpincett på ledad fot (Magnetisk) /Holder for soldering pliers/tweezers (Magnetic)	601-94
Keramisk regel på ledad fot/Ceramic cylinder	601-90
Lös keramisk regel/Extra ceramic cylinder	602-19
Klämma på ledad fot/Clamp	602-10
Tredje hand med tång/Third hand with clamp	601-92
Extra tång till 601-92/Extra clamp for 601-92	601-93
Titansticka 155 mm/Titanium pick	600-61

   	
Bindtråd/Steel wire 100 g	
Produkt/Product	Art.
Bindtråd/Steel wire 0,25 mm	608-50
Bindtråd/Steel wire 0,35 mm	608-51
Bindtråd/Steel wire 0,45 mm	608-52
Bindtråd/Steel wire 0,60 mm	608-53



Kemiska produkter

Chemicals products

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
Bild	Modell/Model		Innehåll/Content	Storlek/Size	Art.																										
1	Förtyllningsbad, Mellanfärg Skadligt vid förtäring.		0,8g Au/l	1 L Färdigblandad	655-18 LG																										
2	Förtyllningsbad, Extra rött Hudirriterande. Allvarligt ögonirriterande.		0,6g Au/l	1 L Färdigblandad	655-19 LG																										
3	Förtyllningsbad, Rosa Skadligt vid förtäring.		0,8g Au/l	1 L Färdigblandad	655-20 LG																										
4	Förtyllningsbad, Finguld Skadligt vid förtäring.		0,8g Au/l	1 L Färdigblandad	655-23 LG																										
5	Förtyllningsbad, Mellanfärg, Kraftig Kan orsaka cancer. Kan orsaka allergi.		4,0g Au/l	1 L Färdigblandad	655-26 LG																										
6	Förtyllningsbad, Extra rött, Kraftig Skadligt vid förtäring.		4,0g Au/l	1 L Färdigblandad	655-27 LG																										
7	Palladiumbad. BEST.VARA.		2,0g Pd/l	1 L Färdigblandad	655-36 LG																										
8	Rodiumbad, Smycken Frätande.		2,0g Rh/l	1 L Färdigblandad	654-70 LG																										
9	Ruteniumbad, Svart Frätande.		5,0g Ru/l	1 L Färdigblandad	654-80 LG																										
10	Ruteniumbad, Lacksvart Frätande.		5,0g Ru/l	1 L Färdigblandad	654-81 LG																										
11	Galvaniskt bad, Blått Hudirriterande. Allvarligt ögonirriterande. BEST.VARA.		4,0g Rh/l	1 L Färdigblandad	655-82 LG																										
12	Galvaniskt bad, Brunt Hudirriterande. Allvarligt ögonirriterande. BEST.VARA.		1,5g Au/l	1 L Färdigblandad	655-83 LG																										
13	Penplätering, 24k Skadligt vid förtäring.		2,0g Au/100 ml	100 ml	655-50 LG																										
14	Penplätering, Extra röd Skadligt vid förtäring.		0,3g Au/100 ml	100 ml	655-51 LG																										
15	Penplätering, Rodium Frätande.		2,0g Rh/100 ml	100 ml	655-80 LG																										
16	Penplätering, Svart Rodium Frätande.		2,0g Rh/100 ml	100 ml	655-90 LG																										

Oxidväska (argenoxid)/Oxidation liquid		
Produkt/Product	Storlek/Size	Art.
Oxidväska/Oxidation liquid	100 ml	654-50
Frätande vid hudkontakt		
Oxidväska/Oxidation liquid	1000 ml	654-51
Frätande vid hudkontakt		

Galvaniseringsbad övrigt/Galvanizing baths		
Produkt/Product	Storlek/Size	Art.
Neutraliserings salt	1 kg	657-69 LG
Avfettningpulver galvaniskt. /Degreasing powder.	500 g	657-70
Frätande vid hudkontakt		
Avjoniserat vatten/Deionized water	5 L	657-72

Säkerhetsdatablad för kemiska produkter finns på: shop.nsg.se. Välj produkt och klicka på fliken "Ladda ner".

Kemiska produkter för lödning/Chemicals for soldering

Produkt/Product	Storlek/Size	Art.
Flussmedel/Flux Brazetec	100 g	653-70
Flussmedel/Flux Brazetec	500 g	653-71
Skadlig vid förtäring		
Lödsvatten/Flux Boraxin	500 ml	652-92
Lödsvatten/Flux Boraxin	1000 ml	652-91
Lödsvatten/Flux Fluoron	100 ml	652-85
Lödsvatten/Flux Fluoron	1000 ml	652-85-1
Skadlig vid förtäring		
Lödstopp/Solder stop	50 ml	658-00
Fluss-D/Flux-D "Blanca"	1000 ml	653-50
Boraxpulver/Borax powder	800 g	654-12
Boraxkon	120 g	654-13
Keramiskt fat för borax kon/Ceramic dish for borax cone	Ø 80 mm	600-05
Skadlig vid förtäring		
Boraxpensel/Borax brush	Liten/Small	652-70
Boraxpensel/Borax brush	Mellan/Medium	652-72
Boraxpensel/Borax brush	Stor/Large	652-71
Borsyra i pulverform/Boric acid powder	300 g	654-20
Kan orsaka infertilitet		
Cool Paste	100 g	652-50
Technoflux	150 g	652-51
Värmestopp	250 g	652-52
Termofix	500 g	657-90
Betsmedel/Pickle Vitrex	500 g	654-30
Betsmedel/Pickle Vitrex	1000 g	654-31
Frätande vid kontakt (ögon)		
Betsmedel/Pickle Neacid	2x65 g	654-33
Frätande vid kontakt (ögon)		

Probersyra/Test acid

Probersyra för guld och silver./Test acid for gold and silver.	
Produkt/Product	Art.
Komplett set med 8K, 14K, 18K, 21,6K, Silversyra, kontrastolja och sten. /Complete set with 8K, 14K, 18K, 21,6K, silver acid, oil and stone. Frätande vid hudkontakt	657-10
Lös syra/Acid 8K	657-08
Lös syra/Acid 14K	657-14
Lös syra/Acid 18K	657-18
Lös syra/Acid 21,6K	657-21
Lös syra/Acid silver	657-15
Mycket giftig vid förtäring	
Kontrastolja/Oil	657-05
Referensstjärna med 8K-14K-18K kontrollspetsar/Reference star	657-25
Liten probersten/Test stone 60x40 mm	657-19
Stor probersten/large test stone 100x50 mm	657-20
Extra stor probersten/Extra large test stone 200x100 mm	657-22

Säkerhetsdatablad för kemiska produkter finns på: shop.nsg.se. Välj produkt och klicka på fliken "Ladda ner".



Våg- och mätutrustning
Scales and measuring equipment



Kern bordsvågar/Scales				
Produkt/Product	Noggrannhet/Precision	Maxvikt/Max capacity	Vågskål/Tray	Art.
Bordsvåg Kern EHA 500-2/Scale Kern	0,01 g	500 g	105 mm	700-77
Bordsvåg Kern EWJ 600-2M, EU-godkänd handelsvåg klass II/EU-certified class II scale	0,01 g	600 g	120 mm	700-80
Bordsvåg Kern PNJ 3000-2M, EU-godkänd handelsvåg klass II/EU-certified class II scale	0,01 g	3200 g	190x190 mm	700-81
Densitetsvåg Kern EMB 200-3V, DAkkS/Density scale	0,001 g	200 g	82 mm	700-82
Densitetsvåg Kern ABS 220-4N, DAkkS/Density scale	0,0001 g	220 g	91 mm	700-83
Bordsvåg Kern EMB 200-2/Scale Kern	0,01 g	200 g	105 mm	700-85
Bordsvåg Kern EMB 600-2/Scale Kern	0,01 g	600 g	105 mm	700-86
Bordsvåg Kern EMB 2000-2/Scale Kern	0,01 g	2000 g	150 mm	700-87
Bordsvåg Kern EMS 3000-2/Scale Kern	0,01 g	3000 g	175x190 mm	700-88
Bordsvåg Kern PLS 4200-2F, DAkkS/Scale Kern	0,01 g	4200 g	160 mm	700-98
Bordsvåg Kern PLS 6200-2A, DAkkS/Scale Kern	0,01 g	6200 g	160 mm	700-90
Bordsvåg Kern PLS 8000-2A, DAkkS/Scale Kern	0,01 g	8200 g	160 mm	700-91
Bordsvåg Kern PCB 2500-2, DAkkS/Scale Kern	0,01 g	2500 g	130x130 mm	700-99

Caratvågar/Carat scales			
Produkt/Product	Noggrannhet /Precision	Maxvikt /Max capacity	Art.
Caratvåg Tanita/Carat scale	0,01 ct	100 ct	700-60
Caratvåg Kern TAB 20-3/Carat scale	0,005 ct	100 ct	700-84
Gram/Caratvåg Kern PFB 120-3, DAkkS/ Gram/Carat scale	0,005 ct	600 ct	700-63
Caratvåg Kern ADB 600-C3, DAkkS/Carat scale	0,001 ct	600 ct	700-79

Industrivåg/Platform scale	
Industrivåg Kern EOC 100K-3L, DAkkS/Scale Kern Noggrannhet 2/5 g, Maxvikt 60/120 kg, 500x400x120 mm	
Art.	
700-68	



Fickvågar/Pocket scales			
Produkt/Product	Noggrannhet /Precision	Maxvikt /Max capacity	Art.
Fickvåg Tanita/Pocket scale	0,01 g	200 g	700-50
Fickvåg Tanita/Pocket scale	0,1 g	120 g	700-61
Fickvåg Tanita/Pocket scale	0,1 g	400 g	700-51
Fickvåg Kern/Pocket scale	0,01 g	60 g	700-94
Fickvåg Kern/Pocket scale	0,1 g	320 g	700-93

Diamanttestare/Diamond tester Presidium Multitest III	
Beskrivning/Description	Art.
En av de mest sålda diamanttestarna världen över. Indikerar för diamant, metall, simulant och moissanite./One of the most popular diamond testers. Indicates diamond, metal, simulant and moissanite.	703-30

Diamantscanner/Synthetic Diamond screener II Presidium	
Beskrivning/Description	Art.
Diamantscanner för identifiering av syntetiska laboratorieskapade diamanter./Diamond scanner for identification of lab grown synthetic diamonds.	703-35

Diamanttestare/Diamond tester Presidium Diamond Mate A	
Beskrivning/Description	Art.
Enklare modell av diamanttestare som indikerar för diamant. (Obs, urskiljer ej moissanite.)/Standard diamond tester. (Please note that this tester does not distinguish moissanite)	703-31

Ädelstenstestare/Gem stone tester Presidium Duo	
Beskrivning/Description	Art.
Identifierar flera typer av ädelstenar. Med inbyggd testfunktion för diamant och moissanite samt reflektansmätare. /Identifies several types of gemstones. Built in test function.	Beställningsvara By request

		
Tripletluppar/Loupes		
Typ/Type	Styrka/Magnification	Artikelnnummer
Triplet med/with LED/UV	10X	701-10
Triplet med/with LED	10X	701-11
Triplet	10X	701-15
Triplet 21 mm lins	10X	701-16
Tygsnodd till alla Tripletluppar		701-09

		
Ögonluppar/Loupes		
Typ/Type	Styrka/ Magnification	Art.
Ögonlupp i plast	2.5X	701-04
Ögonlupp i plast	4X	701-00
Ögonlupp i plast	12X	701-01
Ögonlupp i plast	15X	701-02

		
Trippel lupp/Trippel loupe		
Praktisk handlupp med variabel styrka. Genom att kombinera flera linser uppnås olika förstöringsgrader. /Hand loupe with variable magnification.		
Styrka/Magnification	Art.	
4X-7X-10X	701-03	

		
Mätlupp för stenar. Skala från 1-11 mm, 0-5 ct. /Measuring loupe for stones. Scale from 1-11 mm, 0-5 ct.		
Styrka/Magnification	Art.	
4X-7X-10X	701-17	

		
Mätluppar/Measuring loupes		
Speciallupp från Japan med inbyggd mätskala. Högkvalitativa linselement tillverkade i Japan. Med den inbyggda skalan kan du enkelt mäta storlek på infattade stenar. Levereras med lock och svart etui. 10X-15x förstoring. 10X luppen kan kombineras med alternativa insatser. /Precise and easy measurement by scales loupe. Various purpose as well as length measurement. Clear and coated Japanese glass lens are used. Made in Japan.		
Typ/Type	Styrka/Magnification	Art.
Mätlupp/Measuring loupe	10X	701-50
Mätlupp/Measuring loupe	15X	701-51
Alternativ mätinsats till mätlupp/Scale lens for 701-50		701-52
Alternativ mätinsats till mätlupp/Scale lens for 701-50		701-53
Alternativ mätinsats till mätlupp/Scale lens for 701-50		701-54

		
Pannlupp/Head band magnifier Optvisor		
Populär pannlupp med praktisk skruvmekanism för storleksinställning. Utbytes- eller extralinsor går att köpa till. /Popular head band magnifier with screw adjustment. Extra or spare lenses can be mounted.		
Typ/Type	Styrka/Magnification	Art.
Pannlupp/Head band magnifier	1,75X	701-33
Pannlupp/Head band magnifier	2,5X	701-35
Pannlupp/Head band magnifier	2,75X	701-36
Pannlupp/Head band magnifier	3,5X	701-37
Lös lins/Lens	1,75X	701-43
Lös lins/Lens	2,5X	701-44
Lös lins/Lens	2,75X	701-45
Lös lins/Lens	3,5X	701-46

 Obs! Ej lämpliga som skyddsglasögon. Not suitable as protective glasses.		
Luppglasögon/Loupe glasses		
Färg/Color	Styrka/Magnification	Artikelnnummer
Röd/Red	1,6X	701-47
Lila/Purple	1,6X	701-48
Svart/Black	1,6X	701-49

	
Pannlupp Hawk-eye/Head band magnifier Hawk-eye	
Styrka/Magnification	Artikelnnummer
1,6X	701-56
2,0X	701-57

	
Pannlupp med LED/Head band magnifier with LED	
4 linser ingår: 1,2X, 1,8X, 2,5X, och 3,5X.	
Typ/Type	Art.
Pannlupp LED/Head band magnifier LED	701-30

Ringpinnar - Ringmått
Ring sticks - Ring gauges

		
Ringpinnar/Ring sticks		
Typ/Type	Art.	
Ringpinne i metall/Metal ring stick Bergeon	702-55	
Ringpinne i metall/Metal ring stick	702-50	
Ringpinne i plast/Plastic ring stick	702-70	

		
Ringmått/Ring gauge		
Typ/Type	Storlek/Size	Art.
Ringmått i metall löstagbara/Metal ring gauge detachable	4 mm	702-90
Ringmått i metall med kupad insida/Metal ring gauge with cupped inside	7 mm	702-94
Ringmått i metall med rak insida/Metal ring gauge	7 mm	702-95
Ringmått i plast/Plastic	ca 2.5 mm	702-91
Ringmått aluminium flerfärgat	2 mm	709-92
Ringmått i plast, engångs. 12-pack/Disposable plastic ring gauges. 12-pack.	5 mm	702-97

Skjutmått - Armbandsmått - Övriga mätverktyg
Calipers - Bracelet gauges - Other measuring tools

	
Stenmått/Fjädermått	
Typ/Type	Art.
Presidium stenmått med flera skalor för enkel avläsning/Gem gauge	700-20
Digitalt sten/pärlmått. Återfjädrande./Digital gem gauge	700-21
Fjädermått 0-10 mm med 0.1 mm noggrannhet	700-25

	
Armbandsmått/Bracelet gauge	
Typ/Type	Art.
Armbandsmått i metall/Metal bracelet gauge 15-24 cm	703-10
Armbandsmått i plast/Plastic metal gauge	703-11

		
Skjutmått/Calipers		
Typ/Type	Längd-noggrannhet/Length-accuracy	Art.
Digitalt/Digital	150 mm-0.01 mm	700-10
Digitalt/Digital	110 mm-0.01 mm	700-13
Digitalt/Digital Mitutoyo	100 mm-0.01 mm	700-16
Analogt, plast, med visare/Analog, plastic, pointer	150 mm-0.05 mm	700-11
Analogt/Analog	100 mm-0.01 mm	700-15
Analogt/Analog	150 mm-0.01 mm	700-12

		
Tillbehör/Accessories		
Produkt/Product	Storlek/Size	Art.
Stållinjal/Steel ruler	150x15 mm	700-00
Stållinjal/Steel ruler	350x15 mm	700-01
Stållinjal/Steel ruler	500x15 mm	700-02
Vinkelhake med anslag/L-square	75x50 mm	702-10
Vinkelhake med anslag/L-square	100x70 mm	702-11
Vinkelhake utan anslag/L-square	75x50 mm	702-12
Passare/Divider	100 mm	700-05
Ritspets/Scriber	150 mm	700-06

Stenvisningsset - Brillantmått

Display sets - Gemstone gauge

Visningsset Cubic Zirconia/Display set cubic zirconia	
Praktiskt visningsset med cubic zirconia stenar i olika slipningar och storlekar./Practical display set with cubic zirconia stones in different sizes and cuts.	
Produkt/Product	Art.
Set med 54 st kubic stenar. 18 st runda stenar från 0,01 ct till 1,00 ct samt 36 st stenar i varierande slipning och storlek. Med praktisk guide på insidan av locket. /Set of 54 st cubic stones. 18 round stones from 0.01 ct to 1.00 ct and 36 stones in varying shapes and sizes. With stone guide on the inside the lid.	991-01
Set med 54 st CZ. 9 st. briljantslipade från 1,25 ct. till 5,00 ct. 9 st. carréslipade i samma intervall. 9 st. å 1ct färgskala från Fancy yellow till D/F. (OBS inte masterstenar) 27 boxar med vita CZ i olika slipformer och kombinationer. /Set with 54 pcs CZ. 9pcs briljant cut from 1.25 ct. up to 5.00 ct. 9 carré cut CZ from 1.25 ct. up to 5.00 ct. 9 CZ, 1ct each, in colour from fancy yellow up to D/F. (Not master stones). 27 boxes with white CZ in different cuts and combinations.	991-02
Set med 27 st CZ. runda stenar från 0,01 ct till 5,00 ct. /Set of 27 cubic stones,stones from 0.01 ct to 5.00 ct.	991-03
Set med 9 st CZ. runda stenar från 0,01 ct till 0,25 ct. /Set of 9 cubic stones, round stones from 0.01 ct to 0.25 ct.	991-04
	
Gemoro Cz master set pro 2	
Beskrivning/Description	Art.
Färggraderingsset med färgade Cubic zirconia stenar. Stenstorlek 1,00 ct. 10 st. Färg E-N, lasergraverade på rondisten. Färgbeständig (ColorLAST). Inbyggda dagsljus samt Uv dioder. Sladd, batteri och fodral medföljer. /Color grading set with colored cubic zirconia stones. Stone size 1,00 ct. 10 pcs. Color E-N, laserengraved on girdle. Proprietary ColorLAST technology. Daylight & UV leds inside case. Battery, cord and case included.	Beställningsvara By request
	
	
Briljantmått, Brillantvisare/Gemstone gauge, Sempel size display	
Typ/Type	Art.
Enkelt briljantmått/Gemstone gauge 0,1 - 4 CT (CZ)	703-70
Enkel briljantvisare/Simple diamond size display kit 0,1 - 2 CT (CZ)	703-50
Enkel diamantvisare diverse slipningar/Simple diamond shape display kit, different cuts.	703-51

Maskiner

Machines

Micromotorer - Handstycken
Micromotors - Handpieces



Micromotor Marathon ECO 450

Beskrivning/Description	Art.
Tyst och vibrationsfri micromotor av hög kvalitet för borring och fräsning. Kompatibel med fattarhammare (säljes separat). Handstycke med snabbkoppling. /Quiet and vibration free high quality micromotor for burring and drilling. Compatible with hammer handpiece (sold separately) Handpiece with quick release. • Handstycke • Fotpedal • Överbelastningsspärr • Backfunktion • 0-45 000 v/m • Max vridmoment 380 g/cm • Ström: 230 V • Effekt: 100 W	750-85

Please visit our webshop for specifications in English.



Micromotor Marathon Handy 700

Beskrivning/Description	Art.
Kraftfull och tyst micromotor med vibrationsfri gång av högsta kvalitet för borring och fräsning. Kompatibel med fattarhammare (säljes separat). Utgång för 2 handstycken. /Powerful and quiet micromotor for burring and drilling. Compatible with hammer handpiece (sold separately) Hand piece with quick release. Handpiece with quick release. • Handstycke • Fotpedal • Överbelastningsspärr • Backfunktion • 0-50 000 v/m • Max vridmoment 850 g/cm • Ström: 230 V • Effekt: 230 W	750-86

Please visit our webshop for specifications in English.

Micromotorer - Tillbehör till gravyrmaskin
Micromotors - Accessories for engraving machines



Micromotor Multi 600

Beskrivning/Description	Art.
- Digital display - Mindre ljud, mindre vibrationer - Utmärkt hållbarhet - Knäpedal, eller fotpedal. Båda inkluderade. - Självdiagnosfunktion - Auto-cruise funktion - Stativ för handstycke 100W - Max 50'000 RPM 3.1 kg - B122 x D268 x H237 mm	Medföljande Handstycke BM50S1 - L160 x 27 mm - Hastighet: 1'000 - 50'000 rpm - Max vridmoment: 7.8 Ncm - Vikt: 230g - Sladdlängd 1.5m

750-84



Handstycke till/Micromotor ECO 450

Beskrivning/Description	Art.
Löst handstycke till micromotor ECO 450. 45 000 v/m. /Handpiece for micromotor ECO 450. 45 000 v/m.	750-73



Handstycke till/Micromotor Handy 700

Beskrivning/Description	Art.
Löst handstycke till micromotor Handy 700. 50 000 v/m. /Handpiece for micromotor Handy 700. 50 000 v/m.	750-76



Fattarhammare till/Micromotor ECO 450/Handy 700

Beskrivning/Description	Art.
Fattarhammare till ECO 450 och Handy 700. 5000 slag/min. /Hammer handpiece for ECO 450/ Handy 700. 5000 b/m.	750-74

Tillbehör för MAGIC/Accessories for Magic

Produkt/Product	Storlek/Size	Art.
Diamantstift	-	751-42-03
Diamantstift L-tool	-	751-42-01
Karbidstift	-	751-42-02
V-fräs/V-cutter	10 g	751-40-01
V-fräs/V-cutter	15 g	751-40-02
V-fräs/V-cutter	20 g	751-40-03
Pinnfräs/cutter	0.30 mm	751-40-04
Pinnfräs/cutter	0.40 mm	751-40-05
Pinnfräs/cutter	0.50 mm	751-40-06
Pinnfräs/cutter	0.60 mm	751-40-07
Pinnfräs/cutter	0.80 mm	751-40-08
Pinnfräs/cutter	1.00 mm	751-40-10

Diamantstift

Karbidstift

V-fräs

Pinnfräs



Tillbehör för MAGIC/Accessories for Magic

I vår webshop hittar du fler tillbehör såsom bestickhållare, boetthållare och armbandshållare med mera.
/In our webshop you will find more accessories like vices for cuttlery, watches and bracelets and so on.

Hängbormaskin/Hanging motor HM 2000	
Beskrivning/Description	Art.
Hängbormaskin HM2000 med axel och elektronisk fotpedal. Tillverkad i Tyskland./Hanging motor with foot pedal. Obs! Handstycke/stativ ingår ej.	750-70
- Fotpedal - Ström: 230 V - Effekt: 240 W - Hastighet: 24000 rpm	
Please visit our webshop for specifications in English.	



Handstycke & Stativ ingår ej.

Hängbormaskin/Hanging motor JSB 2000	
Beskrivning/Description	Art.
Hängbormaskin JSB2000 med axel och elektronisk fotpedal. Tillverkad i Tyskland./Hanging motor with foot pedal. Obs! Handstycke/stativ ingår ej.	750-69
- Fotpedal - Spänning: 230 V - Effekt: 800 W - Hastighet: 12000 rpm	

Please visit our webshop for specifications in English.



Handstycke & Stativ ingår ej.

Handstycke/Handpiece T-30	
Beskrivning/Description	Art.
Med vridöppning (2.35mm). Passar de flesta europeiska hängbormotorer som har axel med snabbkoppling./Handpiece with quick release (2.35mm). Compatible with most European hanging motors.	750-71

Handstycke/Handpiece Badeco	
Beskrivning/Description	Art.
Handstycke Badeco. Passar de flesta europeiska hängbormotorer som har axel med snabbkoppling./Handpiece Badeco. Compatible with most European hanging motors.	750-82

Filhandstycke/Filing handpiece Badeco	
Beskrivning/Description	Art.
Filhandstycke Badeco. Passar de flesta europeiska hängbormotorer som har axel med snabbkoppling./Filing handpiece Badeco. Compatible with most European hanging motors.	750-77

Fattarhammare/Hammer hand piece Badeco	
Beskrivning/Description	Art.
Hammarhandstycke Badeco. Passar de flesta europeiska hängbormotorer som har axel med snabbkoppling./Hammer handpiece Badeco. Compatible with most European hanging motors.	750-72

Fattarhuvud/Hammer heads	
Produkt/Product	Art.
Fattarhuvud rekt. 0,6x1,1 mm	750-82-1
Fattarhuvud rekt. 1,3x2,5 mm	750-82-2
Fattarhuvud runt/round 0,5 mm	750-82-3
Fattarhuvud runt/round 1,0 mm	750-82-4
Fattarhuvud fyrk./square 1,1x1,1 mm	750-82-5
Fattarhuvud fyrk./square 1,6x1,6 mm	750-82-6

Stativ/Stand	
Produkt/Product	Art.
Stativ/stand	750-78
Stativ/stand	750-79

Polermaskin/Polishing machine Klein POLIMAXX	
Beskrivning/Description	Art.
Slip- och polermaskin med utsug. Högsta kvalitet från tyska Klein. /Powerful polishing machine with suction and lamp. Made in Germany.	Beställningsvara By request
- Kraftfull och tyst motor - Effektivt optimerat utsug 3-stegs filter med högre än 90% filtrering - Stark LED lampa - Borttagbart skydd (för polering av större föremål) - Effekt: 370W - Utsug: 500 m³/h - Spänning: 230V - Vikt: 13 kg - Mått: 340x325x300 mm	Please visit our webshop for specifications in English.



Polermaskin/Polishing machine Klein POLIMAXX	
Beskrivning/Description	Art.
Slip- och polermaskin med utsug. Högsta kvalitet från tyska Klein. /Powerful polishing machine with suction and lamp. Made in Germany. • Kraftfull och tyst motor • Effektivt optimerat utsug • 3-stegs filter med högre än 90% filtrering • Stark LED lampa • Borttagbart skydd (för polering av större föremål) • Effekt: 370 W • Utsug: 500 m³/h • Spänning: 230 V • Vikt: 13 kg • Mått: 340x325x300 mm	Beställningsvara By request Please visit our webshop for specifications in English.



Polermaskin/Polishing machine BECO	
Beskrivning/Description	Art.
Kraffull slip- och polermaskin utan utsug. Kompletterat med 2 koniska spindlar samt 1 diskspindel. 2 hastigheter.	Beställningsvara
/Powerful double sided polishing machine with 2 conical spindles and 1 disc spindle.	By request
- Hastighet: 1400/2800 rpm - Effekt: 500 W - Spänning: 230 V - Vikt: 10.5 kg - Mått: 295x415x195 mm	
Please visit our webshop for specifications in English.	



Polermaskin/Polishing machine Elma POLINI	
Beskrivning/Description	Art.
Slip- och polermaskin med utsug från tyska Elma av hög kvalitet. /High quality polishing machine with suction. Made in Germany. • Uppsamlingslåda • Belysning • Uppfällningsbar huv • Hastighet: 2900 rpm • Effekt: 140 W • Utsug: 340 cbm/h	750-97



Please visit our webshop for specifications in English.

Polermaskin/Polishing machine Elma UNISPEED	
Beskrivning/Description	Art.
Slip- och polermaskin med utsug från tyska Elma av hög kvalitet. /High quality polishing machine with suction. Made in Germany. • Uppsamlingslåda • Belysning • Uppfällningsbar huv • Hastighet: 1400/2800 rpm • Effekt: 220 W • Utsug: 480 cbm/h	750-95

Please visit our webshop for specifications in English.



	
Kratsmotor/Motor	
Beskrivning/Description	Art.
Kratsmotor. 670 v/min. Extra lång spindel. 6,4 kg.	751-05
Please visit our webshop for specifications in English.	

Konisk spindel/Tapered spindle

Produkt/Product	Art.
Konisk spindel 9,53 mm VÄNSTER	750-99-953V
Konisk spindel 9,53 mm HÖGER	750-99-953H
Konisk spindel 15,88 mm VÄNSTER	750-99-158V
Konisk spindel 15,88 mm HÖGER	750-99-158H
Konisk spindel 12,7 mm VÄNSTER	750-99-127V
Konisk spindel 12,7 mm HÖGER	750-99-127H

Polermaskin/Polishing machine Poliret	
Beskrivning/Description	Art.
Kraftfull slip- och polermaskin för snabb, effektiv och säker slipning och polering av smycken. Kraftfullt utsug samt variabel hastighet. /Powerful polishing machine with suction and lamp. Made in Germany. • Ögonskydd • Hastighet: 800~4500 rpm • Utsug: 810 cbm/h • Effekt: 500 W • Spänning: 230V/50 Hz • Vikt: 60 kg	Beställningsvara By request Please visit our webshop for specifications in English.

Utsugsapparat/Suction unit Airbox II	
Beskrivning/Description	Art.
Utsugsapparat Airbox II är en utsugsapparat med låg ljudnivå som kan användas till både polermaskiner och blästringsmaskiner. /Suction unit for polishing machines as well as blasting machines. Low noise level.	Beställningsvara By request
- Slang: 1.6 m - Effekt: 1000 W - Spänning: 230 V - Vikt: 13 kg	Please visit our webshop for specifications in English.



Polertrumlare/Tumbler OTEC mini

Beskrivning/Description	Art.
Otec MINI är en kompakt centrifugaltrumlare som är enkel att använda. Torrpolering med valnötsskal och polerpasta. /Compact and easy to use tumbler. Dry polishing with walnut shells and polishing paste.	750-00
1kg valnötsskal H1/100 grov 1kg valnötsskal H1/500 fin 1 st 110 g polerpasta P6 - Timer - Spänning: 230 V - Vikt: 7.6 kg - Mått: 340x220x220 mm	Please visit our webshop for specifications in English.



Rostfria kulor & stift/Stainless balls and pins

Beskrivning/Description	Art.
Kulor och stift i rostfritt stål för våttrumling. 1 kg.	750-24
Kulor 1mm i rostfritt stål för våttrumling. 100 g.	750-29
Stift för magnettrumlare, 0,3mm. 250 g.	750-23
Stift för magnettrumlare, Runda, 5,00x0,50 mm. 250 g.	750-19



Polertrumlare/Tumbler Lortone

Roterande våttrumlare som används med rostfria kulor och stift (säljes separat art.nr. 750-22). /Rotating wet tumbler used with stainless steel balls and pins (sold separately art.nr. 750-22).		
Modell/Model	Volym/Volume	Art.
Lortone 3A	0,8 liter	750-30
Lortone 45C	1,8 liter	750-10

Polermedel/Polishing liquid Elma Rotal

Beskrivning/Description	Art.	
Koncentrerat polermedel för våttrumling. 1 liter. <i>Frätande vid hudkontakt</i>	658-70	



Valnötsskal och polerpasta OTEC/Accessories

Produkt/Product	Grovlek	Mängd	Art.
Impregnerade valnötsskal/Walnut shells	H1/100 (grov)	5 kg	750-25
Impregnerade valnötsskal/Walnut shells	H1/300 (fin)	5 kg	750-26
Impregnerade valnötsskal/Walnut shells	H1/500 (ex. fin)	5 kg	750-27
Polermedel OTEC P6/Polishing paste	Fin	1 kg	750-01



Betskokare/Pickling unit Italiensk

Betskokare från Italien. /Picking unit Italian.		
Modell/Model	Volym/Volume	Art.
Betskokare, italiensk.	1 liter	750-42
Betskokare, italiensk.	2 liter	750-42-02 Beställningsvara



Betskokare/Pickling unit Deoxor

Beskrivning/Description	Art.
Betskokare från Deoxor för med 1 liters kapacitet. Praktisk varuhängare i locket./Picking unit 1.0 liter.	750-41 Beställningsvara
80W - Spänning: 230V - Vikt: 1.2 kg	By request Please visit our webshop for specifications in English.



Betskokare/Pickling unit Degussa

Beskrivning/Description	Art.
Betskokare från Degussa för med 0.3 liters kapacitet. Praktisk varuhängare i locket./Picking unit 0.3 liter.	750-40
50 W - Spänning: 230V - Vikt: 1.1 kg	Please visit our webshop for specifications in English.

	
Valsverk/Rolling mill Durston Mini C100-9	
Beskrivning/Description	Art.
Valsverk av högsta kvalitet från engelska Durston. Kombinerad plåt- och trådvals./High quality rolling mill for sheet and wire.	755-04
- Valsyta 100 mm (kombinerad) - Plåt: Bredd: 60 mm Tjocklek: 6 mm - Tråd: 1-6,5 mm (9 spår) - Utvändig trissa: 4 (1,5-2-3-4 mm) - Vikt: 16 kg - Mått: 280x170x270 mm	
Please visit our webshop for specifications in English.	

	
Valsverk/Rolling mill Durston DRM C100 RE	
Beskrivning/Description	Art.
Kombinerad plåt- och trådvals. Reduktionsutväxling för lätt och smidig valsning./High quality rolling mill for sheet and wire. With reduction gear for easy rolling.	755-03
- Valsyta 100 mm (kombinerad) - Plåt: Bredd: 80 mm Tjocklek: 7 mm - Tråd: 1-7 mm (9 spår) - Utväxling: 4:1 - Utvändig trissa: 4 (1,5-2-3-4 mm) - Vikt: 30 kg - Mått: 320x360x200 mm	
Please visit our webshop for specifications in English.	

Valsverk/Rolling mill Durston D2 130	
Beskrivning/Description	Art.
Valsverk av högsta kvalitet från engelska Durston. Kombinerad plåt- och trådvals med 2 nivåer för maximal arbetsyta. Reduktionsutväxling för lätt och smidig valsning. /High quality rolling mill for sheet and wire. With reduction gear for easy rolling.	755-01
- Valsyta 130 mm - Plåttjocklek: 0-7 mm - Trådtjocklek: 1-10 mm (19 spår) - Utväxling: 7:1 Plåt - 3,5:1 Tråd - Utvändig trissa: 4 (1,5-2-3-4 mm) - Vikt 80 kg - Mått: 565x420x220 mm	
Please visit our webshop for specifications in English.	

	
--	--

Valsverk/Rolling mill Durston DRM C130 RE	
Beskrivning/Description	Art.
Kombinerad plåt- och trådvals. Reduktionsutväxling för lätt och smidig valsning./High quality rolling mill for sheet and wire. With reduction gear for easy rolling.	755-02
- Valsyta: 130 mm (kombinerad) - Plåt: Bredd: 80 mm Tjocklek: 7 mm - Tråd: 1-8 mm (11 spår) - Utväxling: 5:1 - Utvändig trissa: 4 (1,5-2-3-4 mm) - Vikt: 47,4 kg - Mått: 365x410x220 mm	
Please visit our webshop for specifications in English.	



Motorvals/Power mill Durston DRM 130	
Beskrivning/Description	Art.
Dubbelsidig motorvals från Durston med gjutjärnsbotten och gjutjärnsram./Doublesided power mill from Durston with cast iron base and frame.	755-10
- Valsyta: 130 mm - Plåt: Bredd: 130 mm Tjocklek: 6 mm - Tråd: 1-10 mm (19 spår) - Utvändiga trissor: 4, 3, 2 & 1,5 mm + 8, 6 & 3 mm - Hastighet: 5-20 v/min - Vikt: 180 kg - Mått: 830x390x540 mm	



	
Påbyggnadsrullar Durston/Extension rollers Durston	
Beskrivning/Description	Art.
7 och 10 mm/7 and 10 mm.	755-08
3, 6 och 8 mm/3, 6 and 8 mm.	755-07

	
Valsstativ/Stand Durston	
Beskrivning/Description	Art.
Piedestalstativ för vals från Durston. Stativet passar modellerna/Stand for: Mini Mill, DRM 100, DRM 130 och DRM 150.	755-06
- Mått: 300x350x900 mm - Vikt: 18 kg	

	
Valsstativ/Stand Durston	
Beskrivning/Description	Art.
Valsstativ med skåp från Durston. Stativet passar samtliga manuella Durston valsar./Stand for all Durston rolling mills with cabinet.	755-05
- Mått: 350x350x900 mm - Vikt: 21 kg	

	
Extrastation till/Extra station for Microflame	
Beskrivning/Description	Art.
Extra arbetsstation till Microflame lödapparat./Extra station for Microflame soldering machine.	
- Mikrobrännare - Hållare för mikrobrännare 5 munstycken - T-koppling 3 m gasslang	
Till Microflame 140	608-29-1
Till Microflame 170	608-30-1
Till Microflame 240/300	608-31/32-1

Nålmunstycke till/Nozzle for Microflame		
Produkt/Product	Öppning/Opening	Art.
Nålmunstycke/Nozzle 15G	15G	608-32-15
Nålmunstycke/Nozzle 17G	17G	608-32-17
Nålmunstycke/Nozzle 18G	18G	608-32-18
Nålmunstycke/Nozzle 19G	19G	608-32-19
Nålmunstycke/Nozzle 20G	20G	608-32-20
Nålmunstycke/Nozzle 21G	21G	608-32-21
Nålmunstycke/Nozzle 22G	22G	608-32-22
Nålmunstycke/Nozzle 23G	23G	608-32-23
Nålmunstycke/Nozzle 25G	25G	608-32-25

Kemikalier till Microflame/Chemicals for Microflame

Produkt/Product	Mängd	Art.
Elektrolytvätska	1 liter	653-80M
Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.		
Flux	1 liter	653-81M
Boostervätska BLQ 1800	1 liter	653-84M
Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.		
Granulat	300 ml	653-85M

Ångtvätt/Steamer Elmasteam 4,5 Basic

Beskrivning/Description	Art.
Högresterande ångtvätt för den professionella verkstaden. /High capacity steamer for professional workshops.	Beställningsvara By request
- Trycktank: 3,3 liter - Arbetstryck: max 4,5 bar - Ångtemperatur: 135 °C - Effekt: 2130W - Spänning: 230V - Vikt 6,75 kg	
Please visit our webshop for specifications in English.	



Ultraljudsmaskin/Ultrasonic machine Elma xtra TT 30H/60H


Beskrivning/Description	Art.
X-tra serien är byggd med extra höga krav på kvalitet och funktionalitet. Med värme, timer, lock samt avtappningskran /Extra high quality ultrasonic machine.	3 Liter, 750-53 6,5 Liter, 750-53-60
- Tank: 3 liter / 6,5 liter - Temp: 20-80 °C - Tank mått: 240x130x100 mm / 300x150x150 mm - Ultraljuds frekvens: 37 kHz - Effekt: 400W	
Beställningsvara. By request.	
Please visit our webshop for specifications in English.	



	
Korg för ultraljud/Basket for ultrasonic	
Beskrivning	Art.
Korg i plast för ultraljudsmaskiner./Plastic basket for ultrasonic.	750-60
Korg i plast för ultraljudsmaskiner./Plastic basket for ultrasonic.	750-61

	
Korgar för ultraljud/Basket for ultrasonic	
Beskrivning	Art.
Korg i rostfritt stål (S10H)/Stainless steel basket for ultrasonic.	750-67
Korg i rostfritt stål (S30H)/Stainless steel basket for ultrasonic.	750-58

Tillbehör/Accessories

Produkt/Product	Artikelnummer		
Varuhängare för ultraljud i plast med 16 flyttbara krokar, för ultraljudsmaskiner. /Plastic basket with 16 moveable hooks, for ultrasonic	750-55		
Korg i plast för ultraljudsmaskiner./Plastic basket for ultrasonic.	750-57		
Korg i rf. stål för ultraljudsmaskiner./Stainless steel basket for ultrasonic	750-64		
Varuhängare i rostfritt stål för ultraljudsmaskiner./Stainless ultrasonic rack	750-62		
Varuhängare plastad för ultraljudsmaskiner. /Ultrasonic rack, plastic	750-51		
Varuhängare i rostfritt stål för ultraljudsmaskiner./Stainless ultrasonic rack	750-63		

Tillbehör/Accessories

Produkt/Product	Artikelnummer		
Plastpincett/Plastic tweezer 145 mm	600-91		
Plastpincett/Plastic tweezer 180 mm	600-90		
Plastpincett/Plastic tweezer 250 mm	600-92		
Stålpincett rostfri 135 mm/Stainless steel tweezer	601-02		
Stålpincett rostfri 200 mm/Stainless steel tweezer	601-00		

Ultraljudsmedel/Ultra sonic clean liquid

Produkt/Product	Artikelnummer		
Elma Superclean. Medel för ultraljudsmaskin. Koncentrat. /Concentrated cleaning liquid.	657-53		
Elmaclean 75. Medel för ultraljudsmaskin. Koncentrat. För grovrengöring. /Concentrated cleaning liquid	657-54		
Frätande vid kontakt (ögon)			
Frätande vid kontakt (ögon)			

Galvaniseringsenhet Legor/Galvanising unit Legor

Beskrivning/Description

Art.

Denna utrymmesbesparande galvaniseringsapparat kommer med 4 stycken 1 liters behållare, är redo att arbeta med alla galvaniska bad ifrån Legor fränsett dom keramiska. Du kan enkelt avfetta, galvanisera och efterbehandla nyproduktion eller i reparationssyfte, små eller medelstora serier. Legors galvaniska bad och maskiner är för dig med krav på ett professionellt arbete och höga krav på kvalitet. Steg för steg beskrivs i bruksanvisningen hur du ska gå till väga för ett perfekt resultat, oavsett om du har lång vana av galvaniska processer eller ska göra det för första gången. Med synkade programmeringsmöjligheter av timer och spänning så begränsas risken för både överexponering eller överplätering.

•

Antal behållare:

4

•

Behållarnas volym:

1 liter

•

Likriktarens arbetsområde:

0-12 volt/ 10 amp

•

Timer:

Max 9 timmar

•

Antal behållare med uppvärmning:

1

•

Värmeelementets effekt:

0,5 Kw

•

Antal behållare med rörelse:

0

•

Platinerad titananod:

1

•

RF anod:

1

•

Vikt:

15,0 Kg

•

Drivspänning:

240 V/50 –60 Hz

•

Mått,(L x B x H):

540 x 270 x 300 mm

Please visit our webshop for specifications in English.



Galvaniseringsapparat för pennplätering Legor/Galvanizing unit for pen plating Legor

Beskrivning/Description

Art.

Legor pennplätering. Komplett kit.

•

Drivspänning:

240 V/50 - 60 Hz

•

Max. strömförbrukning:

25 V * A [Volt x Ah]

•

Max, Volt, ut:

1,2-12,0 V

•

Max, Ah, ut:

500 mA

•

Mått, (L x B x H):

140 x 140 x 60 mm

•

Vikt:

0,7 kg

Please visit our webshop for specifications in English.



Galvaniseringspenna/Plating pen

Produkt/Product

Artikelnummer

Galvaniseringspenna/Pen

656-10

Katodklämma/Clamp

656-30

Fiberspets 5-pack/Fiber tips 5-pack

656-19

Fiberspets vändbar 5-pack/Fiber tips reverseble 5-pack

656-20



152

För priser och produktnyheter besök vår webbshop: shop.nsg.se

Galvaniseringsutrustning
Galvanizing equipment

Tillbehör/Accessories

Produkt/Product

Artikelnummer

Sladd röd 0,5 m

656-41

Sladd röd 1,0 m

656-47

Sladd svart 1,0 m

656-46

Klämma röd

656-45

Klämma svart

656-44





PPH tank/PPH container

Beskrivning/Description

Art.

Med lock/With lid

656-55



Glasbehållare/Glass container

Beskrivning/Description

Art.

Glasbehållare/Glass container 600 ml.

656-58



Glasbägare/Glass container

Beskrivning/Description

Art.

Glasbehållare/Glass container 1000 ml.

656-59

Lock/Lid

656-56



Anoder till LEGORs enhet/LEGOR Anodes

Beskrivning/Description

Art.

Platinerad titananod/Platinated titanium anode

656-50-01LG

Rostfri stålanod/Stainless steel anode

656-51-01LG



Platinerad titananod/Platinated titanium anode

Beskrivning/Description

Art.

Platinerad titananod

656-50



Stålanod/Steel anode

Beskrivning/Description

Art.

Stålanod 110 x 60 mm

656-51

For prices and product news visit our webshop: shop.nsg.se

153

Pelarborr - Skruvstycke

Pillar drill - Vice

Pelarborr/Drill Flott TB10 Eco Plus	
Beskrivning/Description	Art.
Kraftfull pelarborr av mycket hög kvalitet. Tillverkad i Tyskland. Skruvstycke och skyddsplast ingår ej./Powerful drill. High quality, made in Germany. Vise and plastic protector not included.	Beställningsvara By request
• Effekt: 450W • Steglös hastighet • Snabbchuck • Vikt: 27 kg • Spänning: 230V	Please visit our webshop for specifications in English.



Pelarborr/Drill Xenox TBX	
Beskrivning/Description	Art.
Liten och tyst pelarborr med remdrift. Variabel hastighet genom att ändra drivremmens placering. Tre hastigheter./Small and quiet drill with belt drive. 3 different speeds by adjustment of the driv belt.	Beställningsvara By request
• Effekt: 85W • Liten och tyst • Vikt: 4.65 kg • Spänning: 230V	Please visit our webshop for specifications in English.



Skruvstycke/Vice Flott	
Beskrivning/Description	Art.
Skruvstycke till Flott TB10STW. Max öppning 80 mm. Vikt 4.1 kg.	Beställningsvara



Koordinatbord/Vice Xenox KTX	
Beskrivning/Description	Art.
Koordinatbord Xenox KTX för pelarborr.	Beställningsvara



Skruvstycke/Vice Xenox MSX	
Beskrivning/Description	Art.
Skruvstycke Xenox MSX för pelarborr.	Beställningsvara



Gjutning

Casting

Vulkaniseringspress/Vulcanizing press		
Beskrivning/Description	Art.	
Vulkaniseringspress/Vulcanizing press. 220 volt/600 watt.	771-01	
Arbetsyta/Work area: 200x130 mm		
Please visit our webshop for specifications in English.		

Vaxinjektor/Wax injector		
Beskrivning/Description	Art.	
2 kg kapacitet - Inbyggd kompressor 220 volt/100W - Max temp: 100 grader - Vikt ca 12 kg	772-01	
Please visit our webshop for specifications in English.		

Vaxinjektor Handpump/ Handpump wax injector		
Beskrivning/Description	Art.	
2 kg kapacitet - Trogen handpump 220 volt/100W - Max temp: 100 grader - Vikt ca 12 kg	772-02	
Please visit our webshop for specifications in English.		

Smältugn/Furnace		
Produkt/Product	Art.	
Smältugn/Furnace 1 kg	770-01	
Smältugn/Furnace 2 kg	770-02	
Smältugn/Furnace 3 kg	770-03	
Smältugn/Furnace 5 kg	770-04	
Element 1 kg ugn	770-01-2	
Element 2 kg ugn	770-02-2	

Grafitdegel & stav/Graphite crubicle & rod		
Produkt/Product	Art.	
Grafitdegel/Graphite crucible 500g	770-00-1	
Grafitdegel/Graphite crucible 1 kg	770-01-1	
Grafitdegel/Graphite crucible 2 kg	770-02-2	
Grafitstav/Graphite rod 300 mm	770-05	

Inbäddningsmassa/Investment powder			
Produkt/Product	Vikt/Weight	Artikelnummer	
Goldstar Omega+, silver/guld/vitguld	22.5 kg	780-00	
Blandarskål gummi/Rubber mixing bowl	1,5 L	779-99	

Formflaskor & tillbehör/Casting flasks and accessories			
Beskrivning/Description	Storlek/Size	Artikelnummer	
Formflaska perforerad/Perforated flask	80x100 mm	775-01	
Formflaska perforerad/Perforated flask	100x100 mm	775-02	
Formflaska perforerad/Perforated flask	100x130 mm	775-03	
Formflaska perforerad/Perforated flask	100x150 mm	775-04	
Reduktionsring/Reduction ring		776-01	
Bottenplatta/Sprue base	80 mm	779-01	
Bottenplatta/Sprue base	100 mm	779-02	

Tänger för grafitdeglar och formflaskor/Tongs for graphite crucibles and flasks

Produkt/Product	Längd/length	Artikelnnummer	
Tång för formflaska/Flask tong	610 mm	777-01	
Tång för formflaska/Flask tong	400 mm	777-02	
Degeltång/Crucible tong	400 mm	777-03	
Smältkoppshållare för runda smältkoppar /Crucible holder for round crucibles	400 mm	602-39	
Smältkoppshållare/Crucible holder	360 mm	602-40	



Smältkoppar-smältkoppshållare-deglar/Crucibles-Crucible holders

Produkt/Product	VCG	Bailo Aldo	Övriga
Smältkopp/Crucible 50x50 mm 100 g	602-41	602-25	
Smältkopp/Crucible 80x80 mm 400 g	602-43	602-26	
Smältkopp/Crucible 100x100 mm 600 g	602-44	602-20	
Smältkopp/Crucible 120x120 mm 1400 g	602-45		
Smältkopp för platina/Crucible for platinum 60x60 mm			602-32
Smältkopp runda/Crucible Round Ø 57 mm, Ø 100 mm			602-47 / 48
Grafitdegel salamander nr.1-4/Graphite crucible salamader no.1-4			602-35 / 36 / 37 / 38
Degel för gjutslunga, Grobet, kapacitet 280 g/Crucible for centrifugal casting machine, Grobet, capacity 280 gr			773-06-1



Gjutform och ingöt/Molds and ingots

Produkt/Product	Art.
Gjurform med två sidor och tre former/Cast iron with two sides and three shapes	602-50
Gjutform med fyra sidor och sex kanaler/Cast iron with 4 sides and six channels	602-51
Ingöt kombi för plåt och tråd/Combined ingot for sheet and wire	602-52
Tackgjöt AU 1 kg	602-54



Gjutsand/Casting sand Delftclay

Produkt/Product	Art.
Gjutsand 2 kg med form och instruktions DVD/Casting sand with mould and instructional DVD	602-60
Gjutsand 2 kg/Casting sand 2 kg	602-61
Aluminiumform 100 mm/Aluminium mould 100 mm	602-62
Aluminiumform 60 mm Aluminium mould 60 mm	602-63
DVD sandgjutning/DVD sand casting	602-64



Oljekanna/Oildispenser

Produkt/Product	Art.
Oljekanna	602-49

Formgummi/Mold rubber

Produkt/Product	Storlek/Size	Vikt/Weight	Art.	
VLT, Strips		2.2 kg	790-06	
Econsil, Strips		2.2 kg	790-05	

Formramar/Mold frames


Produkt/Product	Storlek/Size	Art.	
Formram/Mold frame	47.6x73x19 mm	791-00	
Formram/Mold frame	47.6x73x25 mm	791-01	
Gjutkanalsorginal mässing/Brass inlet		791-10	
Aluminiumplattor för formramar (2 pcs)	136x89x1.5 mm	791-16	
Formsystem/Mold frame Castaldo Moldmatic	40x73 mm (1 st/pc)	791-13	
Formsystem/Mold frame Castaldo Moldmatic	60x75 mm (1 st/pc)	791-14	
Formsystem/Mold frame Castaldo Moldmatic	70x85 mm (1 st/pc)	791-15	

Flytande silikon gummi/Liquid silicone rubber


Produkt/Product	Storlek/Size	Art.	
Liqua cast 0,5 kg		782-00	
Liqua glass 1 kg		782-01	
Liqua fast ice 1 kg		782-02	
Formram för flytande gummi/for liquid rubber	19x46x135 mm	791-06	
Formram för flytande gummi/for liquid rubber	25x46x135 mm	791-07	

Injektorvax/Injection wax

Produkt/Product	Vikt/Weight	Art.	
Plast-O-Wax, flakes	per kg	781-10	
Aqua, flakes	2.2 kg	781-20	
Gold, flakes	2.2 kg	781-21	
Green, flakes	2.2 kg	781-22	
R37WF, granules	1 kg	781-00	



Vaxverktyg/Wax tools		
Produkt/Product	Storlek/Size	Art.
Vaxpenna/Wax pen 50-350 °C		778-01
Spetsar till 778-01/Tips for 778-01	4 st/pcs	778-01-1
Vaxbrotsch metall/Wax carving mandrel, metal		602-80
Vaxbrotsch trä & metall/Wax carving mandrel, wood & metal		602-81
Regel för vaxringsmodellering		602-83
Vaxfräsar 6 st/Wax burs, 6 pcs		602-85
Vax filar div. former/Wax files		602-92
Vaxfil halvrund/Wax file half round		602-91
Vaxverktyg 7 st i ställ/Wax carving tools 7 pcs with stand		603-00
Skalpellhandtag metall/Metal scalpel handle		603-10
Skalpellhandtag plast/Plastic scalpel handle		603-11
Skalpellblad raka/Scalpel blades, straight	5 st(pcs)/100 st(pcs)	603-18/603-20
Skalpellblad böjda/Scalpel blades, curved	5 st(pcs)/100 st(pcs)	603-19/603-21



Vax/Wax		
Produkt/Product	Storlek/Size	Art.
Vax sortering, skivor, Blått/Wax assortment, Blue	40x90x150 mm	602-70
Vax block, Blått/Wax block, Blue	40x90x150 mm	602-71
Vax stav massivt, Blått/Wax rod solid, Blue	Ø 27 mm	602-72
Vax rör, Blått/Wax tube, Blue	Ø 22 mm	602-73
Vax rör, Blått/Wax tube, Blue	Ø 27 mm	602-74
Vax rör, excentriskt, Blått/Wax tube, eccentrical, Blue	-	602-75
Vax klackring, Blått/Wax signet ring, Blue	31x33 mm	602-76
Vax klackring, Blått/Wax signet ring, Blue	25x29 mm	602-77
Vax block, Grönt/Wax block, Green	36x84x78 mm	602-69G
Vax rör, Grönt/Wax tube, Green	Ø 27 mm	602-74G





Hållbart, etiskt och högteknologiskt

På NSG vill vi bidra till en hållbar ädelmetallbransch. Vi verkar för att ta hänsyn till miljö, de mänskliga rättigheterna och jobbar för att motverka korruption, terrorism och brottslig verksamhet.

Våra ädelmetaller utvinns därmed uteslutande från sekundärt material. I NSGs egna högteknologiska laboratorium utför vi även ädelmetallanalyser innan det skickas på affinering hos vår LBMA-certifierade samarbetspartner C.Hafner.

Vårt mål är att du som kund tryggt och säkert ska kunna botanisera i noga utvalda produkter som lyfter din verksamhet. Tillsammans skapar vi en hållbar ädelmetallbransch!

At NSG, we want to contribute to a sustainable precious metals industry. We want to make sure that every process is as environment friendly they can be, and that no human rights have been violated. We also work to combat corruption, terrorism and criminal activity. Our precious metals are thus extracted exclusively from secondary material.

In NSG's own high-tech laboratory, we also perform precious metal analyzes before it is sent for refining to our LBMA-certified partner C.Hafner.

Our goal is for you as a customer to be able to comfortably botanize amongst our carefully selected products that elevates your business. Together we can create a sustainable precious metals industry!

NSG

© NSG Sweden AB 2023

Kontakta oss!

Contact us!

Telefon/Phone
+46 (0)8 84 00 43

E-post/Email
info@nsg.se
order@nsg.se

Webb/Web
www.nsg.se
shop.nsg.se

Besöksadress/Visiting address
Västberga Allé 36b
126 30 Hägersten

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och sortimentsförändringar.
För aktuellt sortiment, pris och leveransvillkor vänligen besök vår webbshop shop.nsg.se

Printing errors may occur and the product range may be updated at any time.
For updated product range, prices and terms of delivery, please visit our webshop shop.nsg.se

NSG